

Брянская областная научная универсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчева



Точно неизвестно, когда картофель начали выращивать в Брянском крае.


В статотчёте Суражского земства нашли свидетельство, как в семидесятые годы XIX века суражский помещик Горовой завёз к себе в имение картофель.

Оттуда быстро распространился по уезду новый урожайный сорт картошки «американка» — с розовой кожурой, продолговатый и куда более урожайный, чем другие сорта — «бухарка», «чугунка» и др.

Статистик записал мнение крестьянки о новой картошке. Она говорила: «Бога молим за того человека, что привез эту бульбу к нам, на скус як сахар, возле одного кустика шесть раз пообедать можно».

[Источник: <http://www.puteshestvie32.ru/content/kartofel-0>]

Сегодня Брянщина занимает первое место в России по производству картофеля и второе место – по урожайности.
[Источник: <https://libryansk.ru/bryanskij-kartofel-/>]/



[Источник: <https://ab-centre.ru/>]

КАРТОФЕЛЬ НА БРЯНЩИНЕ (восемнадцатый-двадцатый века)

великую картофельную
плодностью своею лучше
их огородных злаков
замет хлеб...»

профессор Е. Зяблов-
1808 г.

третьем издании Бо-
Советской Энцикло-
педии о картофеле ска-
«Введение... в куль-
(сначала путем экспе-
дин диких зарослей)
начато примерно
сич лет назад индей-

Южной Америки
ропу (Испанию) кар-
ты впервые завезли
1565 года. В даль-
нем культуре распро-
стилась в Италии, Бе-
Германии, Нидер-
лах, Франции, Вели-
таинии и др. Поиме-
картофеля в России
ное экономическое об-
о связывало с имен-
Петра I, который
ше 17 века прислал
к клубней из Голлан-
Начало широкой ку-
е картофеля поло-

Указ Сената в
году и завод из-за
цы партии семенного
уфеля, разселенного
ража».

мая 1765 года по
императрицы Екате-
Второй Сенатом бы-
изосланы «Наставле-
о разведении земля-
яблоск, потетес мяну-
е». «Из перенесенных
пропу американских

плодов, — указывалось в
«Наставлении», — ни ко-
торый так хорошо ни ро-
дился... Как сей род земля-
ных яблок, которые земля-
ными грушами, а в иных
местах таргуфелями и кар-
тофелями называются». **История брянского картофе-
ля** — одного из главных
продуктов наших полей,
без которого мы теперь не
представляем себе ни
стол. Более или менее
широко распространился
картофель в теперешних
границах нашей области
в 80-90-х годах 18 столе-
тия. Но в это время он
высаживался в основном
на помещичьих землях.
Все работы — по посадке,
уходу и уборке урожая —

производили вручную.
Урожай, как отмечалось
в одном из отчетов по
Мглинскому округу, «был
отменный... Производит
20-кратный плод...».

Наш земляк профессор
Евдоким Зябловский в на-
чале 19 века, в 1808 году
писал: «...картофель все-
ма успешно родится в са-
мых бесплодных губерни-
ях, как например, в Архан-
гельской, и при должном
старании дает плод в 20 и
более крат против поса-
женного... Но его полу-
чили к употреблению
рода фабрикс поелику кар-
тофель дает пудру, крах-
мал...».

Но несмотря на хоро-
шие, по тем временам,
сборы клубней вначале
картофель медленно при-
живался в нашем крае.
Так, долгое время не выса-
живали и не употребляли
«чертов яблоко» поселе-
нцы старообрядческих сло-
бод. Положение измени-
лось к концу первого деся-
тилетия 19 века: карто-
фель пришел и на оторды
крестьян. В 30-40 годы
19 века с целью повыше-
ния знаний о картофеле
распространилось «Крат-
кое наставление о посе-
е, уборке, хранении и упо-
треблении картофеля». В
нем, в частности, была
и такая рекомендация: при
нехватке ржаной муки до-

бавлять в нее картофель-
ную и печь из этой смеси
хлеб — «хлеб», испечен-
ный с примесью карто-
фельной муки, гораздо до-
лее не черствеет, чем обык-
новенный». Далее указы-
валось, что надо кормить
как рогатый скот, так и
лошадей, овец, свиней
сырым, вареным и прелым
картофелем: коровам «не-
обходимо давать картофеля
по два горшка сверх дру-
гой пищи, от чего молоко
у них становится гуще
и жирнее».

В 40-е годы 19 века
России охватил голод.
Царское правительство
посылает специальных чи-
новников во многие гу-
бернии для проверки на-
местах площадей, занима-
емых картофелем. В ре-
зультате этой проверки
обнаружилось, что посад-
ки картофеля во многих
местах сократились против
прежнего размера. Глав-
ной причиной была нехват-
ка земли у государствен-
ных и помещичьих крестья-
н, на своих клочках
пашни они стремились воз-
делывать более доходные,
чем картофель, культуры.

В 40-50-х годах 19 столе-
тия крестьяне Брянской,
Калужской, Севской,
Трубчевской и других
округов, часто голодавшие
из-за нехватки продоволь-
ствия, заметно расширяют

посадки картофеля. Испо-
льзуя бесплатную рабо-
чую силу, стародубские
и новозыбковские помещи-
ки применяют картофель
для многих хозяйственных
целей: в частности, для
кормления крупного рога-
того скота, свиней, птицы.
В конце 50-х годов в Ново-
зыбковском уезде начал
действовать единственный
на всю Черниговскую гу-
бернию картофельно-па-
точный завод. Продукция
его — патока — шла в го-
рода и посады как Черни-
говской, так и соседней
Орловской губернии.

Прошло сто лет после
начала разведения карто-
феля в нашем крае. За это
время площади посадок
возросли в несколько раз.
Крестьяне большинства
уездов арендуют по высо-
ким ценам землю под кар-
тофель у помещиков и ку-
лаков.

В конце 19-го века кар-
тофель на территории ны-
нешней Брянщины стано-
вится одной из главных
сельскохозяйственных ку-
льтур. К примеру, в Сев-
ском уезде ежегодно соби-
рали: с надельной крестья-
нской земли — более
двух пудов, а с арендо-
ванной — свыше 700 ты-
сяч пудов. Урожай в рас-
чете на десятину коле-
бался от 300 до 750 пу-
дов... Низкий урожай по-

лучали по многим причи-
нам: из-за нехватки тягло-
вой силы и сельскохозяй-
таря, несовершенной агро-
техники и плохого се-
менного материала.

Но картофель уже стал
для крестьян важным про-
дуктом питания. О то-
гдашнем значении его для
населения писала газета
«Орловские губернские ве-
домости»: «При пуске хле-
ба с пшеницы соли, карто-
фель часто заменяет у них
(крестьян — В. С.) все ку-
шанье в завтраке, обеде,
ужине, и он оказывается
для них дорог и ценен, как
для алхимиков было доро-
го указание на средства
обратить все металлы в зо-
лото». А в это время
помещики стали активно
использовать картофель
для увеличения своих ка-
питалов. Уже с 50-х годов
19 века они начали исполь-
зовать клубни для виноку-
рения. Этот процесс успе-
лился в 80-х годах. Так,
винозавод дворяники Голь-
виной в местечке Баклань
перерабатывал за сезон
более 35 тысяч пудов кар-
тофеля. Продукция, полу-
ченная на многочисленных
винокурнях нашего края,
отправлялась по всей Рос-
сии.

В. СТОЛИЦЫН,
крестьянин,
г. Дятьково.



**Книжный фонд
БОНУБ им. Ф.И. Тютчева
(издания 1913-1960гг.)**

II. Характеристика года. 1912 годъ по климатическимъ условіямъ былъ особенно неблагоприятенъ для 4-го агрономическаго участка.

Въ февралѣ началось таяніе снѣга, а въ первой половинѣ марта тронулись рѣки.

Озимые хлѣба вышли изъ-подъ снѣга въ хорошемъ состояніи: ни выпрѣваний, ни вымерзаній не наблюдалось совершенно.

Къ посѣву яровыхъ мѣстами приступили во второй половинѣ апрѣля. Посѣвъ былъ прерванъ холодной погодой въ концѣ апрѣля. Въ началѣ мая пошли дожди перѣдко смѣнялись со снѣгомъ. Посѣвы возобновились только во второй половинѣ мая; запаздываніе, такимъ образомъ, простирается до двухъ недѣль. Посѣвы, произведенные до холодной погоды погибли и были повторены вновь. На озимыхъ появилось много вымочекъ, а на почвахъ суглинистыхъ, склоновыхъ къ сплыванію они надолго задержались въ ростѣ и тѣмъ самымъ дали возможность усилиться сорнымъ травамъ (костеръ, пырей и василекъ), которые потомъ положительно заглушали рожь.

Теплое влажное лѣто благоприятствовало росту яровыхъ хлѣбовъ, урожаи которыхъ были очень хорошими.

Въ концѣ іюля началась уборка травъ какъ сѣяныхъ (клеверъ и вики), такъ и съ естественныхъ

сѣнокосовъ. Благодаря дождливой погодѣ съ десятины собирали:

Клевера	400 пуд.
Вики	300 „
Сѣна съ естеств. сѣнок. 70—100 „	

Такой урожай травъ вполне обезпечить хозяйства кормами на зиму.

Уборка хлѣбовъ какъ и слѣдовало ожидать, значительно запаздала и производилась при весьма неблагоприятной погодѣ. Потери въ урожай, особенно яровыхъ, были въслѣдствіе этого громадны. Дожди не переставая шли ильняй августъ, мѣсяцъ и большая часть посѣвовъ озимыхъ производилась только въ первой половинѣ сентября и поздиѣ. Въ октябрѣ уже начались холода и большинство озимыхъ хлѣбовъ пошла подъ зиму не вышедши изъ краски. Снѣгъ выпалъ только въ началѣ декабря.

Урожай хлѣбовъ въ среднемъ можно считать одинаковымъ какъ на пескахъ, такъ и на суглинкахъ:

Рожь	30 пуд.
Овесъ	80 „
Ячмень	70 „
Картофель	700 „
Гречиха	25 „

III. С.-Х. чтенія и бесѣды. Работа по участку началась съ изученія его естественныхъ и экономическихъ условій. Попутно съ этимъ во время побѣз-

четырёхпольный съ восьми-лѣтнимъ чередованіемъ растений.

На показательномъ полѣ отведено зерновымъ хлѣбамъ $\frac{3}{8}$ всей площади поля, $\frac{1}{8}$ —картофелю и $\frac{1}{4}$ —клеверу.

Поле расположено возлѣ дороги, соединяющей титовскіе хутора и ведущей въ дер. Титовку.

До закладки показательнаго поля земля была подъ озимую рожью, яровыми хлѣбами и паромъ и никогда не удобрялась.

Почва показательнаго поля суглинисто-супесчаная, поверхность всего поля ровная.

Планъ показательнаго поля.




Схема перехода къ четырёхпольному сѣвообороту на показательномъ полѣ.

	I-е поле	II-е поле	III-е поле	IV-е поле
1911 г.	Рожь, посеяна до закладки показательнаго поля	Паръ, удобренъ навозомъ 2400 пуд. на десят. Паръ неудобренный	Гречиха (посеяна до закладки показательнаго поля)	Паръ неудобренный (быть до закладки показательнаго поля)
1912 годъ	Овесъ	Рожь съ клеверомъ Рожь безъ клевера	Паръ, удобренный навозомъ (2400 пуд.) Паръ, удобренный навозомъ (2400 пуд.)	Рожь
1913 годъ	Паръ, удобренный навозомъ (2400 пуд.) Паръ, удобренный навозомъ (2400 пуд.)	Клеверъ 1-го укоса Картофель	Рожь съ клеверомъ Рожь безъ клевера	Овесъ
1914 годъ	Рожь съ клеверомъ Рожь безъ клевера	Клеверъ 2-го укоса Овесъ	Клеверъ 1-го укоса Картофель	Паръ, удобренный навозомъ (2400 пуд.) Паръ, удобренный навозомъ (2400 пуд.)

Въ отчетномъ году на показательномъ полѣ подвергся учету урожай ржи во II полѣ, при чемъ получено въ I-мъ клину по удобренію навозомъ зерна 71 пудъ, соломы 73 пуда и 2-мъ клину безъ удобренія: зерна 34 пуда, соломы 28 пуд.



ВВЕДЕНИЕ КЪ ОТЧЕТУ ОЧЕРЕДНОМУ 48-му БРЯНСКОМУ УЕЗД-
НОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНИЮ ПО АГРОНОМИЧЕСКИМЪ МѢРО-
ПРІЯТІЯМЪ ЗА 1912 ГОДЪ.

Главная и непосредственная задача общественно-агрономической работы — способствовать поднятію матеріальнаго и моральнаго уровня населенія, живущаго сельскохозяйственнымъ промысломъ. Эта задача ставитъ передъ общественной агрономіей очень широкую программу дѣятельности и въ тоже время довольно точно опредѣляетъ какъ смыслъ выполняемыхъ ею мѣропріятій, такъ и характеръ способовъ выполненія ихъ. Все то, что можетъ способствовать матеріальному успѣху всѣхъ сельскихъ хозяевъ въ данной, однородной по естественно-историческимъ и экономическимъ условіямъ, мѣстности входитъ въ программу заботъ и работы общественнаго агронома; всякая форма объединенія съ цѣлью достиженія совмѣстными усиліями лучшаго веденія сельскаго хозяйства въ его цѣломъ или отдѣльныхъ его отраслей, устраненія взаимной конкуренціи и тѣмъ достиженія лучшихъ моральныхъ условій жизни — все это есть предметъ заботъ общественной агрономіи.

Всякое мѣропріятіе могущее вызвать успѣхъ лишь у одного хозяина, способствовать матеріальной выгодѣ отдѣльныхъ группъ населенія въ ущербъ другимъ,



Главнейшие результаты работ Новозыбковской Сельско-Хозяйственной Опытной Станции за 10 лет: пособие в таблицах-плакатах для сельско-хозяйственных кружков, изб-читален, школ крестьянской молодёжи и для всех деревенских общественных работников / Новозыбковская Сельско-хозяйственная Опытная Станция. - Новозыбков. - 1927. - 40 с. - (В помощь крестьянину).

В книге сообщаются практические результаты 10-летней работы Опытной Станции. Они изображены в виде совершенно готовых таблиц. Весь материал доставлен отделами Полеводства Центрального Песчаного поля Станции, Карховского Опыт. Поля, Селекционным отделом, Отделом животноводства, Агрохимии, Экономическим Отделом и Отделом Применения.

СОРТА ХЛЕБОВ И КАРТОФЕЛЯ.

На одной и той же земле, при одном и том же удобрении, при одинаковой обработке — один сорт дает один урожай, другой — другой, более высокий. Для каждой почвы есть свои сорта более урожайные и менее урожайные.

Станция с 1923 года по заданию Народного Комиссариата Земледелия приступила к испытанию разных сортов хлебов. Это дело трудное, так как испытывается по несколько десятков разных сортов одного и того же хлеба и вся работа требует не одного — двух лет, а пяти — десяти лет. Поэтому наша работа по сортоиспытанию не закончена, но некоторые результаты уже есть. Поинтересуйтесь с ними.

Табл. № 26.

Лучшие сорта картофеля.

Название сорта	Скороспелость	Урожай клубней в пуд. на дес.	Урожай картофеля в пуд. на дес.	Заболелость	Легкость	Вкус
Столовые сорта (среднее за 3 года).						
Розовый из Милета	Средн.	1107 п.	199 п.	Средняя	Средняя	Хорош.
Ранний Розовый	Ранн.	1202 п.	185 п.	Сильная	Плохая	Хорош.
Эпикур	Ранн.	1125 п.	163 п.	Средняя	Хорошая	Хорош.
Кормовые сорта (среднее за 3 года).						
Крюгер	Поздн.	1584 п.	245 п.	Устойч.	Средняя	Грубый
Рейтан	Поздн.	1322 п.	207 п.	Устойч.	Средняя	Грубый
Заводские сорта (среднее за 3 года).						
Вольфган (ло-ловка)	Поздн.	1316 п.	245 п.	Устойч.	Хорошая	Плохой
Белая местная типа Император	Поздн.	1248 п.	208 п.	Устойч.	Хорошая	Средн.
Универсальные сорта (среднее за 2 года).						
Злата	Средн.	1584 п.	279 п.	Выш. сред.	Ниже сред.	Хорош.
Смысловский	Средн.	1582 п.	240 п.	Выш. сред.	Ниже сред.	Хорош.



Посев корнеплодов.

Табл. № 25.

Сортоиспытание корнеплодов в хозяйствах крестьян — опытников за 1927 г.

I. Сравнение урожаев картофеля, брюквы и турнепса.

	Урожай на десятину	По питательности равны
1) Картофель	942 пуд.	7536 корм. единиц.
2) Брюквы	1638 "	8190 " "
3) Турнепса	2172 "	6816 " "

Урожай брюквы выше урожаев картофеля и турнепса.

II. Сравнение урожаев картофеля, брюквы и моркови.

	Урожай на десятину	По питательности равны
1) Картофель	1422 пуд.	11376 корм. единиц.
2) Брюквы	2883 "	14415 " "
3) Моркови	2940 "	17640 " "

Урожай корнеплодов моркови и брюквы выше урожая картофеля.

III. Сравнение урожаев картофеля, брюквы и свеклы на конопляниках.

	Урожай на десятину	По питательности равны
1) Картофель	1312 пуд.	10496 корм. единиц.
2) Брюквы	2876 "	14380 " "
3) Свеклы	3341 "	13364 " "

Урожай корнеплодов выше урожая картофеля.

Наиболее урожайными корнеплодами являются брюква и морковь.

Главнейшие результаты работ Новозыбковской Сельско-Хозяйственной Опытной Станции за 10 лет: пособие в таблицах-плакатах для сельско-хозяйственных кружков, изб-читален, школ крестьянской молодёжи и для всех деревенских общественных работников / Новозыбковская Сельско-хозяйственная Опытная Станция. - Новозыбков. - 1927. - С.24-25. - (В помощь крестьянину).

Крестьянин, Обрати внимание!

1. Опытная Станция бесплатно отвечает на все вопросы, касающиеся поднятия доходности земли или скота.

2. Ежегодно в летнее время, начиная с июня месяца, ее можно посещать для осмотра. Объяснение всех опытов и осмотр всех учреждений Станции и скотного двора происходит под руководством специального агронома. Для этого надо спросить Отдел Признания, который вас устроит на ночлег и даст агронома в руководители при осмотре станции.

3. Ежегодно летом на Опытной Станции устраиваются Крестьянские Конференции, на которые съезжаются крестьяне Брянской губ., Белоруссии и прилегающих частей Украины. Стремитесь через своего агронома попасть на эти конференции.

4. Опытная Станция имеет большую сеть крестьян-опытников, которых снабжает за счет специально отпускаемых средств от Наркомзема и Губернского Земельного Управления всем необходимым для постановки опытов.

Постарайтесь через своего агронома записаться в число крестьян-опытников.

5. Адрес Опытной Станции: г. Новозыбков Брянской губ. Новозыбковская Опытная Станция.

Сама станция находится в 5 верстах от г. Новозыбкова по дороге на с. Первоз.

Обм. 1565
Art. PVL - 12/1

Главнейшие результаты работ Новозыбковской Сельско-Хозяйственной Опытной Станции за 10 лет: пособие в таблицах-плакатах для сельско-хозяйственных кружков, изб-читален, школ крестьянской молодёжи и для всех деревенских общественных работников / Новозыбковская Сельско-хозяйственная Опытная Станция. - Новозыбков. - 1927. - С. 40. - (В помощь крестьянину).



Пушкарёв, И.И. Результаты
обследования картофеля Брянской
губернии, в районах его промышленной
переработки: (крат. предварит.
сообщение) / И.И. Пушкарёв. -
Новozyбков. - 1928. - 12 с.

В брошюре приводятся данные
работы Новозыбковской Сельско-
Хозяйственной Опытной Станции за 1927
год по обследованию картофеля в
Брянской губернии.

Результаты обследования картофеля Брянской губернии, в районах его промышленной переработки.

(краткое предварительное сообщение)

Обследование сортового состава местного картофеля стоит в программе работ Отдела с момента его организации в 1923 г., когда была сделана первая попытка организовать сбор образцов крестьянского картофеля. К сожалению, недостаток средств не дал возможности развить уже начавшую налаживаться работу, хотя первые шаги и показали большой практический интерес обследования, позволяя выделить местные сорта хозяйственно более ценные одностебельных выносливых (Вольчан из с. Деменки, к настоящему времени переданный во вторую репродукцию и др.).

В таком состоянии работа оставалась до 1927 г., когда отпущенные Центроспиртом специальные кредиты на обследование картофеля в районах виноделов, позволили развернуть эту работу уже более широко.

В 1927 г. обследование производилось как путем сбора образцов через сеть крестьян-опытников и через районных агрономов, так и путем непосредственного объезда и осмотра посевов на местах^{*)}. Сводкой результатов полученных при объезде и является настоящее сообщение.

1. М а т е р и а л ы:

Материалы для данной работы получены при обследовании в районах картофеля перерабатывающей промышленности Брянской губернии. Из работавших по губернии в 1926 г. 15 винокуренных заводов и 1-го крахмально-термического завода, обследованных (табл. № 1) могут считаться первые 8 заводов, заводы же Севского уезда и Зидичанский завод, Бежецкого уезда, остались почти не обследованными, из-за массового поражения картофеля *Phthorinia infectans*. Все дальнейшие выводы строятся, главным образом, на обследованных районах, но остальным заводам материалы будут приводиться только попутно.

^{*)} Все техническую работу по обследованию провели сотрудники отдела II С. С. Кузнецов и Ф. И. Муромов.

С П И С О К Селений в преимущественно «чистых» посевах.

Уезд	Волость	Село	Качество сор- тов занято	Преимущественно чистые посевы (в %)	В % к общему числу посевов
Севский	Брасовская	Брасово	Вольчан	120	60
"	Комаричская	Арсено	"	180	82
Клинцовский	Гордеевская	Поконь	"	90	75
Новозыбковский	Замысловская	Шурубово	"	25	62
"	Клинковская	Павловка	"	25	50
"	Замысловская	Денисовичи	"	100	25
Стародубский	Воронковская	Новомынка	"	50	40
"	"	Бойдовка	"	50	85
"	"	Будя-Коренский	"	40	60
Почепский	Почепская	Васильковичи	"	60	35
Севский	Брасовская	Крупен	Ранняя роса	200	95
Новозыбковский	Новозыбковский	Скоробогатая Слобода	"	150	75
"	"	М. Кривец	"	60	70
"	Чуровичская	Фовичск. С.С.	"	200	75
"	Замысловская	Кривуша	"	50	75
"	"	М. Щербиничи	"	70	60
"	Чуровичская	Челховский С.С.	"	270	80
"	Замысловская	Петратинка	"	40	50
Бежецкий	Бежецкая	Головье	Императ. Риск.	70	85
Новозыбковский	Новозыбковский	Тростань	"	130	55
Клинцовский	Клинцовская	Кивки	"	90	65
Стародубский	Стародубская	Нижнее	Императ. Риск.	575	57,5
Новозыбковский	Новозыбковский	В. Топаль	"	200	50
Стародубский	Воронковская	Бурковичи	"	100	30
Почепский	Почепская	Житня	"	120	100
Клинцовский	Гордеевская	Гордеевск	Сизинь	100	35
"	"	Творчицы	"	60	35

Сорта, участие которых в смеси не превышало 5%, не пересчитывались. По сравнению с чистыми, в образовании смешанных посевов участвуют уже больше сортов, что находит свое выражение в более высоком проценте неопределенных сортов и в приближении трех новых. Относительно большой удельный вес приобретает «Ранняя Роза» за счет сокращения «Императора» и «Вольгана» и несколько возрастает участие Силезии. Вообще же, в образовании смешанных посевов, главное участие принимают те же три основных сорта—Ранняя Роза, Император и Вольганг.

6. Примеси.

Примеси считаются сорта, встречающиеся в чистых и смешанных посевах в количестве до 5%. Сортный состав примесей представляет уже значительное разнообразие. Так как большинство примесей остались неопределенными, дать исчерпывающую характеристику их сортного состава пока не представляется возможным. Все же можно заметить наиболее часто встречающихся «спутников» основных сортов. «Раннюю Розу» сопровождают (во убывающей степени) Желто-розовый, бело клубневые—Силезия, Император, Меркер, Пальш; красноклубневые—Вольганг, Нестор и разные синеклубневые «Фусинки», «Чугунки», «Венгерки» и т.д. Император сопровождается Силезией, Меркером и другими «Беланками» (соборное название для всех бело клубневых), Ранней Розой, Вольгангом, Белланкой и синеклубневыми. Вольганг сопровождается Нестором, Ранней Розой, Желто-розовым, Императором, Силезией, Меркером, Грашей и друг. Таким образом, и примеси являются большей частью те же основные сорта, разбавленные довольно значительным количеством «типичных» примесей.

Суммируя табл. 3 и 4 получаем картину распределения сортов отражающую их удельный вес в образовании картофельных посевов (см. таб. 5). Значение сортов Ранняя Роза—Император—Вольганг для обследуемых районов, а расширяя и для всей губернии, выписывается вполне рельефно.

ТАБЛИЦА № 3.

Распространенность сортов.

Районы заводов	Общая площадь в га	Распространенность сортов и %						
		Ран. Роза	Имп. атт.	Вольганг	Силезия	Нестор	Прим. атт.	Итого
Сорбинский	2406	63,6	11,1	16,3	6,6	1,0	6,6	100
Новозыбковский	2695	45,6	32,7	9,0	3,0	1,7	5,0	100
Гудовский	2640	20,9	56,1	5,5	11,4	2,0	4,1	100
Творинский	1652	24,2	2,7	38,9	17,3	3,3	23,6	100
Житинский	549	7,1	25,8	20,2	—	34,5	3,4	100
Азаровский и Васильевский	1723	17,3	42,0	25,6	2,9	6,9	5,1	100
Падунгевский	1130	41,2	10,3	19,8	1,8	15,2	12,0	100
Ивановский	569	10,6	4,3	76,1	—	—	9,0	100
Волчанский	160	12,9	45,5	9,8	—	29,4	7,5	100
Локотский	1103	39,4	8,6	45,6	—	1,4	5,0	100
Хвалынский	224	50,0	—	38,9	—	8,5	10,5	100

* Сорта Нестор, Белланка и Желто-розовый помечены с примесью.

полосы картофеля на синеклубневых и на «Беланках». В редких случаях, на отдельных полосах, поражение этих болезнями достигало 5% (с. Нестор). Все это дает основание утверждать, что большин распространением указанные болезни не пользуются. Из болезней клубней сильно распространены фитофтора и парша, последние, обычно, на «Ранней Розе» и «Императоре».


8 Урожай.

Для всех обследуемых районов, население считает наиболее урожайным сортом «Вольганг», за ним «Император» и наконец «Ранняя Роза». Приводимая ниже таблица № 6 составлена по тем селениям, где имеются данные об урожаях всех указанных сортов. Следует оговориться, что в большинстве случаев населением отмечаются три группы сортов: 1) Скороплоды («Ранняя Роза, Желто-Розовый и друг. ранние и средние красноклубневые); 2) «Беланка» («Император», Силезия и т.д. все бело клубневые); 3) «Лозина» («Вольганг», «Нестор» и т.д. все поздние красноклубневые). Однако, виду громадного преобладания «Ранней Розы», «Императора» и «Вольгана», соборные данные можно считать достаточно характерными для них. Интересно, что приводимые для сравнения урожаи на Новоизыбковской станции, имеют тот же характер, с несколько меньшей разницей между сортами (табл. № 6). Данные сортоиспытания на Новоизыбковской станции дают высокую хозяйственную оценку всем трех распространенных в районе сортов. Имеющее заводское значение «Император» и «Вольганг», по этим данным, в среднем за 5 лет, дали 4,7, ерхмала для «Императора» 17,39, для «Вольгана» 19,3, т.е. техническое достоинство их высокое. Что же касается «Ранней Розы» то это один из наиболее известных, превосходный столовый сорт.

ТАБЛИЦА № 6.

Средние урожаи сортов.

Районы заводов	Урожай в пудах на десятику		
	Скороплоды	Беланка	Лозина
Сорбинский	675	780	830
Новозыбковский	600	740	900
Азаровский и Васильевский	700	800	950
Падунгевский	700	800	1100
Хвалынский	—	700	800
Локотский	600	800	1000
Ивановский	500	700	950
Новозыбковская Опыт. станция	—	—	—
Среднее за 5 лет	1120	1265	1285



Пушкарев, И.И. Сорта картофеля в Брянской губернии: (по материалам обследования) / И.И. Пушкарев. - Новозыбков. - 1930. - 163 с.: карт.

В книге описывается выявление сортового состава картофеля Брянской губернии. Работа проводилась Новозыбковской Сельско-Хозяйственной опытной Станцией с 1927-1929 год, за это время было прислано и описано 783 образца картофеля.

III. Описание сортов.

Их хозяйственная характеристика и распространение.

Морфологическое описание для большинства сортов составлено по двухлетним наблюдениям за ними на Новозыбковской станции, в полевых и огородных условиях, и на основании литературных данных. При описании главное внимание обращалось на строение листа и цветка; признакам клубня, как наиболее изменчивым придавалось наименьшее значение. Описания старались составить по признакам наиболее типичным для сорта; признаки же не типичные, или встречающиеся у многих сортов опускались. Характеристика населением взята из анкет, заполнявшихся при сборе образцов. Сведения выбирались только не вызывающие сомнений к какому сорту они относятся, почти исключительно сопровождавшие характеристику чистых образцов. Оценка Станции по времени созревания, проценту крахмала и вкусу приводится в тех случаях, где это особо не оговорено, на основании изучения сортов в 1928 году, по этому на эти данные следует смотреть как на предварительные. Всестороннее изучение местных сортов картофеля, включено в программу работ Селекционного Отдела Станции, поэтому нужно надеяться, что в недалеком будущем этот пробел в знании хозяйственных свойств местных сортов будет заполнен. Сорта в описании расположены по их значению в картофельных посевах губернии: от преобладающих через основные к сортам примесям. Названия для местных сортов принимались или местные из районов преимущественного их распространения или присваивались названия признаков, по которым данный сорт особенно легко отличить от других сортов. Правильность определения сортов в 1929 году проверена Корневской Станцией.

1. «Ранняя Роза» (Early Rose) рисун. 1.

Куст низкий, слабо разветвленный, хорошо облиственный, стебель слегка пигментирован, лист светло-зеленый, гладкий, блестящий, доли удлиненно-эллиптические, первая пара покрывает не парную. Цветы белые, цветение обильное, клубни светло-розовые, удлиненно-эллиптические с нежной кожурой, глазки не глубокие, с резкой полудунной бровью. Ростки фиолетово-красные.

Местные названия: «Скороспелка», «Американка» — повсеместно; в Новозыбковском (Чуровичская вол.) «Довжик», в Почепск., Стародубском и Жиздринском уездах — «Месячная» «Розовка», в Балыкском, Почепского уезда, — «Писаревка».

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ.	3
Гл. I. Сортосовый состав	4
1. Организация сора и с пособ обработки	4
2. Деление сортов по окраске клубня	6
3. Сортосовый состав красноклубневых	7
4. " " белоклубневых	8
5. " " синеклубневых	11
Гл. II. Распространение сортов	12
1. Районы обследования	13
2. Методика обследования	14
3. Способ обработки	19
4. Результаты	20
5. Болезни	33
6. Выводы	34
Гл. III. Описание сортов	35
Гл. IV. Определитель сортов	147
ПРИЛОЖЕНИЯ.	
1. Список селений с преимущественно „чистыми“ посевами	158
2. Анкета сортосового обследования	163
3. Баланс	164
4. Карта Брянской губернии	

Считается вкусным, (табл. 30) средне урожайным, с хорошей или средней лежкой. На связных почвах отзавы менее благоприятные. Посевы по всем почвам увеличиваются. По данным Станции урожай выше среднего, вкус очень хороший, сорт ранний, с довольно плохим хранением. За прекрасные столовые качества, как столовый сорт—рекомендуется. В крестьянских посевах иногда болеет кудряшем.

Встречается по всей губернии. В Севском, центральной части Бежицкого и Клиновского уездов и почти по всему Новозыбковскому уезду—преобладающий сорт. В Стародубском, южной части Почепского и западной части Бежецкого уездов играет роль главным образом примеси. В остальных частях губернии—один из основных сортов.

2. «Император» (Imperator) рис. 2.

Куст высокий, хорошо облиственный, стебель пигментированный, толстый, лист средне рассеченный, серовато зеленый, отходит под большим углом, доли широкие, крупные, матовые, цветы фиолетово-синие, пыльники лимонно-желтые, иногда зеленоватые, конус и столбик почти всегда правильные, клубни белые, круглые, иногда неправильные, часто с фиолетовым оттенком у вершины. Ростки фиолетово-синие.

Местные названия: „Белая“—повсеместно.

В Бежицком (Дятьковская в.) и Клиновском (Нивнянская в.) уездах «Сахаревка», „Сахарная“, в Новозыбковском «Фунтовка», в Жиздринском—„Императорка“, „Круглая“, „Белая“ в Севском (Комаричская волость) „Московка“

Расценивается (табл. 31) как высоко (темноцветные почвы) или средне урожайный сорт, с хорошей лежкой и вкусом. Оценка в общем положительная, благодаря чему посевы сильно увеличиваются

По данным Станции (средн. за 5 лет) среднеспелый высокоурожайный сорт, с крупными вкусными клубнями и хорошим (около 19) процентом крахмала. Лежка и устойчивость к болезням слабые. В крестьянских условиях очень сильно болеет кудряшом, почему Станцией не рекомендуется. Встречается по всей губернии. В Стародубском и прилегающих частях Клиновского и Новозыбковского уездов преобладающий сорт. В северной части Клиновского и Почепского уездов, и в прилегающей части Бежецкого уезда—один из основных сортов. В остальном по губернии—самая распространен примесь, хотя часто образует и самостоятельные посевы.

3. «Красноглазая» (L'institut de Beauvais) рис. 3.

Куст высокий, стебель зеленый, лист слабо рассеченный, с редким расположением долей. Доли блестящие, узкие, заостренные, конечная до-





Концевая, У.Я. Картофель
родится на любой земле. - Брянск. -
1948. - 8 с.

В брошюре напечатан рассказ
звеньевой Ульяны Яковлевны
Концевой (колхоз «Красный
партизан», Клинцовский район,
Брянской области) о получении
высоких урожаев картофеля в
послевоенные годы.

Картофель родится на любой земле

Рассказ звеньевой колхоза «Красный партизан», Клинцовского района,

У. Я. КОНЦЕВОЙ

— Вот что, Ульянушка, — сказал мне в один из зимних вечеров председатель колхоза Петр Васильевич Пчела, — хорошо прошлым летом люди твоего звена работали, собрали самый высокий урожай по колхозу, но...

— Что но?... Разве мало, Петр Васильевич? — спросила я.

— Мало, Яковлевна, мало. Урожай, правда, неплохой, но площадь была маловата — только один гектар. Таких урожаев, — говорит председатель, — надо добиваться с большей площади и на любой земле.


С того вечера крепко засели у меня в голове эти слова. Да и женщины некоторые подсмеивались над нами, дескать,

суглинистые почвы, собрали по 300 центнеров с гектара.

Радостно было сознавать, что мы первыми в колхозе показали возможность получения хороших урожаев на любой земле.

Пять звеньев высокого урожая картофеля насчитывает наш колхоз. 340 центнеров с гектара получило звено Марии Убиной, хороших урожаев добились и другие.

С каждым годом все лучше обрабатывается земля заботливыми руками, все обильнее становятся урожаи. Растет у людей любовь к земле — даровитой, богатой, необъятной. А эта любовь дает нам уверенность, что в будущее лето мы вырастим картофеля не менее, как по 500 центнеров с гектара.



Редактор С. ИЛЬИН.

Подписано к печати 9/II—48 г. Объем 1/4 в. л.
РМ 03865. Тираж 10.000 экз. Зак. № 400.
Брянская областная типография.

ная хохотунья, чуть свет прибежала ко мне в хату и говорит:

— Уля, надо бы навоз разбрасывать. . .
Время уже... А как сеять будем—под плуг или под лопату?

Посоветовавшись с агрономом, мы решили: на ближнем участке картофель посадить под лопату, а у Нижневского рва, на двух гектарах, посеять под плуг. Пошли на место посмотреть почву. Перед нами лежала красноватая, суглинистая земля. Одна из женщин покачала головой и говорит:

— Бедненькая земля, глинки много, выйдет ли что?..

— Выйдет, — говорю я, — только работать с любовью надо.

Прошло четыре недели с того дня, когда картофель был взят из буртов для яровизации. Ростки окрепли и позеленели.

Настало время посева. Внимательно осматривали каждый глазок, клубни по крупнее резали надвое. Потом осторожно, в корзинах, чтобы не сломать молодые ростки, отправляли в поле.

Наутро, еще стадо не вышло в поле, мы уже были на участке.

4

— Глубина борозды—18—20 сантиметров,—говорю я пахарю.

Дело пошло быстро. Одни клали за плугом в рыхлую землю картофель через каждые сорок сантиметров на глубину 8—10 сантиметров, а другие—рядом с клубнем жменьку навоза. Вторая посевная борозда шла на расстоянии 60 сантиметров от первой.

На третий день начали ручную посадку на другом участке. Полуметровые квадраты, следы маркерки, ровными клетками выделялись на рыхлой и влажной пашне.

— Ну, девушки, начнем сажать «букеты»,—сказала я в шутку.

Оно и в самом деле называется «посадка картофеля букетом».

Кто-то из колхозниц перекрестился, и все засмеялись.

— На бога надейся, а сам не плошай,—раздались голоса.

Замелькали лопаты. В углах квадратов образовались лунки глубиной в 10—12 сантиметров. В них мы сажали по два клубня на расстоянии 8—10 сантиметров друг от друга и аккуратно засыпали землей.

Работа спорилась. Усталые, но удов-

5

5659

A-72

221260

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ЗА ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ

(ПАМЯТКА ЧИТАТЕЛЮ)



ИЗДАТЕЛЬСТВО «БРЯНСКИЕ РАБОЧИЕ»
Брянск — 1954.

Антошина, В.Ф. За повышение урожайности картофеля: (Памятка читателю). - Брянск. - 1954. - 24 с.

Настоящая памятка включает книги, журнальные статьи и газетные статьи, которые помогут читателю в освоении и практическом применении передовых агротехнических способов возделывания картофеля, ознакомят их с опытом передовиков-картофелеводов.



ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАГотовок КАРТОФЕЛЯ

«Одним из важнейших условий успешного развития производства картофеля и овощей является внедрение в производство достижений науки и передового опыта».

(Из постановления сентябрьского
Пленума ЦК КПСС).

О МЕРАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА СССР. Постановление Пленума ЦК КПСС, при-
нятое 7 сентября 1953 г. по докладу тов. Хрущева Н. С.
М., Госполитиздат, 1953, 63 стр.

О МЕРАХ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАГотов-
КАХ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ В КОЛХОЗАХ И СОВХО-
ЗАХ В 1953 — 1955 г. г. Постановление Совета Министров
СССР и Центрального Комитета КПСС. «Правда», 1953,
29 сентября.

ХРУЩЕВ Н. С. О мерах дальнейшего развития сельского
хозяйства СССР. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 3 сентября
1953 года. М., Госполитиздат, 1953, 87 стр.

ПЛЕНУМ БРЯНСКОГО ОБКОМА КПСС. «Об итогах
Пленума ЦК КПСС и задачах Брянской партийной организа-
ции по дальнейшему подъему сельского хозяйства области».
«Брянский рабочий», 1953, 28 октября.

ВИЛЬЯМС В. Р. Основы земледелия. Учебник для школ и
курсов подготовки сельскохозяйственных кадров массовой ква-
лификации. Изд. 6. М., Сельхозгиз, 1948, 224 стр., с иллюстр.

В. Р. Вильямс — выдающийся советский ученый. Он доказал
несостоятельность «закона убывающего плодородия почвы», выду-
манного буржуазной наукой. В книге показано, что рост урожайности
сельскохозяйственных культур не имеет предела. Высоких урожаев



МЕХАНИЗАЦИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

«...главный источник повышения доходов от
картофеля и овощей заложен в росте урожайности.
А для этого необходимо прежде всего обеспечить
всестороннюю механизацию посева, посадки, обра-
ботки и уборки картофеля и овощных культур».

«Вопрос механизации возделывания карто-
феля — это прежде всего вопрос о способе его поса-
дки. Проблему механизации мы не решим, если не
перейдем к более прогрессивному способу посадки
картофеля и овощей, позволяющему полностью ме-
ханизировать междурядную обработку. Есть ли у
нас такой способ? Да, есть. Это квадратно-гнездовой
способ».

(Н. С. ХРУЩЕВ. О мерах дальнейшего
развития сельского хозяйства СССР. М., Гос-
политиздат, 1953, стр. 32).

МЕЛЬНИКОВ В. А. Машины для возделывания картофеля.
Изд. 3-е, дополн. и перераб. М., Сельхозгиз, 1953, 205 стр.

Автор книги дает описание конструкций машин, применяемых
при посадке картофеля обычным и квадратно-гнездовым способами,
а также машин и орудий для ухода за картофелем, его уборки и
сортировки.

По каждой машине, кроме описания конструкции, даны сведе-
ния о подготовке ее к работе, установке, устранении технических
неисправностей, а также по уходу за машиной, ее хранению и тех-
нике безопасности.

Книга предназначена для подготовки и переподготовки механи-
заторских кадров МТС и бригадиров полеводческих бригад колхозов.

КАК ПОСАДИТЬ КАРТОФЕЛЬ КВАДРАТНО-ГНЕЗДО-
ВЫМ СПОСОБОМ. М., «Московский рабочий», 1953, 49 стр.

В книге дается подробное описание устройства сажалки СКГ-4,
предназначенной для квадратно-гнездовой посадки картофеля. Рас-
сказано о подготовке картофелесажалки к работе, об организации и
технике посадки картофеля этой машиной.

Б464
0-62
247471



**ОПЫТ
ВЫРАЩИВАНИЯ
КАРТОФЕЛЯ
В КОЛХОЗАХ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Опыт выращивания картофеля
в колхозах Брянской области: [Сб. ст.] -
Брянск. - 1955. - 112 с.**

**В сборнике статей собран
материал передовиков производства
по выращиванию картофеля в
колхозах и совхозах Брянской области.**

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ В КОЛХОЗАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

А. В. Кобозев,

зам. начальника облуправления сельского хозяйства

В постановлении сентябрьского Пленума ЦК КПСС «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» уделено большое внимание вопросу расширения посевов картофеля и всемерному повышению урожайности этой культуры.

Занимая значительный удельный вес в общем балансе продуктов питания населения, картофель в больших количествах используется как сырье для промышленности и является ценнейшим кормовым средством в животноводстве. Поэтому обеспечение высоких сборов картофеля является одним из важнейших условий в деле создания обилия сельскохозяйственных продуктов в нашей стране.

Брянская область по посевам картофеля занимает второе место среди других областей Советского Союза. Это, в свою очередь, обязывает нас приложить серьезные дополнительные усилия для увеличения производства картофеля.

В 1954 году передовики картофелеводства брянских колхозов добились получения высоких урожаев картофеля. Так, колхоз им. Сталина Унечского района с площади 197 гектаров получил урожай картофеля сорта Берлихинген по 208 центнеров с гектара. По 200 центнеров картофеля с гектара на площади 136 гектаров получил колхоз им. Калинина Севского района. Еще более высокие урожаи получили многие полеводческие бригады и звенья колхозов.

ЗВЕНО ВЫСОКОГО УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ

Е. И. Резунова,

звеньевая колхоза «30 лет ВЛКСМ» Мглинского района

Выращиванием картофеля в колхозе я занимаюсь давно. В течение семи лет была членом звена Героя Социалистического Труда Анны Максимовны Мажуго. Четыре года сама руковожу звеном.

Наше звено состоит из 15 человек. В 1953 году мы взяли обязательство получить 600 центнеров картофеля с трех гектаров. Это обязательство было перевыполнено. Мы собрали с каждого гектара по 220 центнеров клубней.

В 1954 году под картофелем в нашем звене было пять гектаров. Решили вырастить урожай по 270 центнеров клубней с каждого гектара.

Мы начали готовиться к выполнению взятого обязательства еще с осени 1953 года. Прежде всего запаслись хорошими сортовыми семенами. В нашем колхозе выращивается сорт картофеля Лорх. Семенные клубни мы отбирали весом от 60 граммов и выше, вполне здоровые и с характерной для данного сорта формой. Всего, отобрали семян более 150 центнеров. Хранились они в буртах.

Нам отвели участок земли после уборки ржи. Его вспахали под зябь тракторным плугом с предплужниками на всю глубину пахотного слоя.

Всю зиму наше звено заготавливало органические удобрения — навоз и торф — и вывозило их на поле. Там удобрения мы складывали в штабеля по краям отведенного участка. На каждую тонну торфонавозного компоста мы прибавляли по 5 килограммов фосфоритной

КАК МЫ ПОЛУЧИЛИ 230 ЦЕНТНЕРОВ КАРТОФЕЛЯ С ГЕКТАРА

Г. К. Леонов,

бригадир полеводческой бригады колхоза имени Сталина
Новозыбковского района

В нашем колхозе картофель выращивается на больших площадях и является одной из ведущих культур. Однако урожай мы получали низкие. Так, в 1955 году в колхозе было посажено 136 гектаров картофеля. В среднем по колхозу собрали по 51 центнеру клубней с гектара. Все дело заключалось в том, что мы не обеспечивали надлежащего ухода за посевами — одолевали сорняки, а рабочих рук не хватало для их уничтожения.

В нашей бригаде намечалось в 1954 году посадить 20 гектаров картофеля. Предшественниками на 12 гектарах был овес, а на 8 гектарах — кормовые корнеплоды. Почва в нашем колхозе супесчаная. После уборки предшественников поле взлущили на глубину 5—6 сантиметров. Как только сорняки проросли и зазеленели, участок вспахали тракторным плугом с предплужниками на всю глубину пахотного слоя.

На семена отобрали хороший здоровый картофель ранкоустойчивого сорта Берлихинген. Клубни отобрали весом 50—80 граммов, по 2,8 тонны на гектар. Картофель заложили в бурты и всю зиму проверяли, как он хранится.

Когда в колхозе обсуждалось постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС, наша бригада твердо решила добиться в 1954 году высокого урожая картофеля, получить не менее 200 центнеров клубней с гектара. Было ясно, что если картофель посадить квадратно-гнездовым

способом, можно будет обеспечить его обработку во время и обойтись значительно меньшим количеством рабочих рук, без ущерба для других неотложных работ.

Зимой мы приступили к накоплению и вывозке на поля навоза и торфа. Торф был заготовлен еще с осени. Эти удобрения компостировались при укладке в штабеля из расчета на одну часть навоза две части торфа.

Штабеля укладывались по границам отведенного под картофель участка: так они не мешают при проведении полевых работ.

В течение зимы члены нашей бригады внимательно изучали квадратно-гнездовой способ посадки. Дело было для всех новое и хотелось хорошенько заранее в нем разобраться. Сначала чертили на снегу квадраты, а потом попробовали поработать с плугом. Принцип посадки усвоили хорошо.

Для сбережения влаги 15—16 апреля зябь пробороновили в два следа. Через несколько дней поле обработали тракторным лущильником в сцепе с боронами, внеся перед этим в среднем на гектар по 50 килограммов суперфосфата.

На небольшом участке просохшей пашни мы снова попрактиковались, как сажать картофель новым способом. МТС выделила колхозу на посадку трактор с двухкорпусным плугом. На этом же участке были проведены практические занятия по посадке картофеля под тракторный плуг.

Для получения высокого урожая очень большое значение имеет качество семенных клубней и правильная подготовка их к посадке. После открытия буртов мы семенной картофель тщательно перебрали, отделили все больные и случайно попавшие клубни других сортов.

Перед посадкой семенные клубни в течение восьми дней провяливались на солнце. Такая подготовка ускоряет появление всходов картофеля, обеспечивает прорастание большего числа глазков, от чего кусты картофеля получают более мощные, а это благоприятно сказывается на накоплении урожая.

Посадка картофеля на бригадном участке производилась с 25 апреля по 1 мая.

ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ

А. С. Анищенко,
главный агроном Стародубской МТС

Убранные с поля клубни картофеля продолжают жить в хранилище и, в связи с процессами дыхания, выделяют тепло, влагу и углекислый газ. Если не принять надлежащих мер, то эти продукты дыхания, накапливаясь в избытке, вызывают порчу картофеля.

Картофель надо хранить при температуре 2 градуса тепла. Отклонения на 1 градус в ту или другую сторону не опасны. При температуре от 1 до 3 градусов тепла клубни меньше всего подвергаются загниванию, не трогаются в рост и мало теряют в весе.

Воздух в хранилищах должен быть умеренно влажным. В сырых помещениях картофель легко загнивает и рано трогается в рост, а в очень сухих — много теряет в весе, размягчается и сморщивается. Относительная влажность воздуха в картофелехранилище должна быть 85 — 90 процентов.

Для определения влажности воздуха в хранилище пользуются специальными приборами — гигрометром или психрометром.

Влажность воздуха приблизительно можно определить и без специальных приборов. Признаком избыточной влажности служит образование капель воды на потолке и верхних слоях картофеля в закромах, буртах и траншеях.

Воздух в хранилищах должен быть постоянно свежим и чистым. При спертости, затхлом воздухе картофель быстро портится. При хранении продовольственного и фуражного картофеля необходима темнота. На свету в клубнях картофеля образуется соланин — горькое, ядо-

битое вещество, вредное для животных и человека. Признаком образования соланина является позеленение клубней.

Закладывать на хранение подмороженный картофель ни в коем случае нельзя, так как после оттаивания клубни мокнут, быстро загнивают и заражают остальные.

Мокрый картофель, прежде чем засыпать на хранение, надо просушить и перебрать. Долго сохраняются лишь просушенные и не поврежденные клубни.

Наибольшее затруднение представляет хранение картофеля в весенние и летние месяцы. Борьба за сохранение картофеля в этот период сводится, главным образом, к устранению вредного влияния избытка тепла.

Распространенным способом хранения является буртовой способ. На этом мы остановимся подробнее.

Выбор места. Как правило, бурты необходимо закладывать на возвышенном месте по краям картофельного поля, на выравненной площадке, с учетом близости полевых и проселочных дорог. Располагать бурты следует торцовой стороной по направлению господствующих зимних ветров.

Размеры буртов. Ширина 2 метра, длина — для семенного картофеля 12—14 метров, для продовольственного и фуражного 14—16 метров, высота слоя картофеля над уровнем земли — 1—1,2 метра.

Укрытие буртов. Очень важно правильно укрыть бурт. Покрышки буртов делаются из равных слоев соломы и земли. Когда картофель уложен в бурт, его покрывают слоем соломы толщиной 50—60 сантиметров. Делается это в два приема. Вначале солому граблями укладывают по длине бурта слоем 25—30 сантиметров, а затем таким же слоем по высоте бурта. Начинать укладку соломы следует от основания бурта вверх. У основания бурта толщина слоя соломы доводится до 60—70 сантиметров, а по гребню — 35—40 сантиметров.

После укрытия бурта соломой производится присыпка его землей слоем в 10—15 сантиметров. С наступлением устойчивого похолодания и заморозков слой земли увеличивается до 50—60 сантиметров. Общая толщина укрытия должна превышать глубину промерзания почвы на 10—15 сантиметров.

Еще при первой присыпке землей вокруг каждого бурта делаются водоотводные канавы, чтобы вода не по-

016.635.21

A-72

305438

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА

5659

Библиографический отдел

5659

A-72

A-72

305438

Антошина В.Ф. и Давыдова Н.С.

**ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ
В КОЛХОЗАХ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Рекомендательный указатель
литературы)

БРЯНСК
1957

Антошина, В.Ф. Выращивание картофеля в колхозах Брянской области : (Рекоменд. указ. лит.). - Брянск, 1957.- 15 с.

В данном указателе литературы помещены постановления партии и правительства о развитии сельского хозяйства, в которых предусмотрено увеличение урожая картофеля. Указатель имеет целью помочь библиотекарю в подборе и рекомендации литературы картофелеводам.

ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАГотовок КАРТОФЕЛЯ

Директивы XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956—1960 годы. Раздел IV. По сельскому хозяйству. «Правда», 1956, Стр. 33—40.

В четвертом разделе директив предусматривается крутой подъем всех отраслей сельскохозяйственного производства, в том числе картофелеводства. Включая продукцию картофеля намечено увеличить на 185 процентов.

Об увеличении производства и заготовок картофеля и овощей. Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 30 января 1956 г. — «Правда», 1956, 2 февраля.

В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР признано необходимым осуществить ряд мероприятий по увеличению производства картофеля и овощей. Особое внимание обращено на засыпку семенных фондов картофеля, заготовку и вывозку удобрений под картофель и овощные культуры, быстрейшее завершение ремонта сельскохозяйственных машин, обучение кадров для квадратно-гнездовой и квадратной посадки и посева картофеля, на ликвидацию обезлички в колхозах и совхозах по выращиванию картофеля и овощей, на закрепление этих культур за бригадами и звеньями.

Говорится о значительном повышении заготовительных и закупочных цен на картофель.

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров Союза ССР, Брянскому обкому КПСС и облисполкому. — «Брянский рабочий», 1956, 26 октября. (Приветствие).

В приветствии отмечена большая работа колхозников, работников МТС и совхозов, специалистов сельского хозяйства Брянской области по увеличению производства картофеля, что позволило сдать государству 310,8 тысячи тонн высококачественного картофеля.

О дополнительных мерах по выполнению плана производства картофеля в колхозах и совхозах области в 1956 году. (В обкоме КПСС и облисполкоме). — «Брянский рабочий», 1956, 29 июня.

В постановлении Брянского обкома КПСС и облисполкома намечены конкретные мероприятия для получения в 1956 году в колхозах и совхозах области валового сбора картофеля в количестве 1,5 миллионов тонн.

Об уборке урожая и заготовках картофеля в 1956 году. (В обкоме КПСС и облисполкоме). — «Брянский рабочий», 1956, 28 августа.

Брянский областной комитет КПСС. Исполком Брянского областного Совета депутатов трудящихся. Письмо ко всем колхозникам, колхозницам, рабочим МТС и совхозов, специалистам сельского хозяйства, рабочим и служащим, студентам, школьникам, привлеченным на уборку картофеля, директорам МТС и совхозов, председателям колхозов, секретарям партийных и комсомольских организаций МТС, совхозов и колхозов Брянской области. — «Брянский рабочий», 1956, 7 сентября.

О мерах по увеличению производства картофеля в колхозах и совхозах области в 1957 году. В обкоме КПСС и облисполкоме) — «Брянский рабочий», 1957, 23 апреля.

О мерах по выполнению плана производства и заготовок картофеля в колхозах и совхозах области 1956 года. (Из доклада секретаря обкома КПСС тов. А. У. Петухова на областном совещании председателей колхозов, директоров МТС и совхозов). — «Брянский рабочий», 1956, 11 июля.

В докладе перед партийной организацией и работниками

ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ КАРТОФЕЛЕВОДОВ ВСЕМ КОЛХОЗАМ

Антонов П. А. Опыт передовиков — всем хозяйствам. (На доклада на совещании передовиков-картофелеводов и овощеводов области). — «Брянский рабочий», 1956, 24 февраля.

Высокий урожай в наших руках. (Специалисты сельского хозяйства на совещании передовых картофелеводов и овощеводов области). — «Брянский рабочий», 1956, 24 февраля.

Картофелеводство — одна из выгоднейших отраслей колхозного производства. На областной сельскохозяйственной выставке. — «Брянский рабочий», 1956, 20 октября.

Коньков Г. и др. План уборки картофеля в колхозах зоны Клинцевской МТС. — «Брянский рабочий», 1956, 21 августа.

Емельянов Ю. С меньшими затратами труда производить больше картофеля. (Экономическая конференция в колхозе «Первое Май», Клетнянского района). — «Брянский рабочий», 1956, 31 июля.

Кобозев, А. В. и Шишов П. Н. Дело большой важности. (О своевременной уборке картофеля в Брянской области). — «Картофель», 1956, № 4, стр. 6—7.

Кабашов М. Мастер высоких урожаев. — «Брянский рабочий», 1956, 6 июля.

О работе мастера высоких урожаев картофеля, звеньевой колхоза «30 лет ВЛКСМ», Мглинского района, Ефимия Ивановны Резуновой.

400 центнеров картофеля с гектара. — «Блокнот агитатора», «Брянский рабочий», 1956, № 20, стр. 16—19.

Об опыте выращивания картофеля в звене Е. П. Резуновой.

Ивин М. Брянские картофелеводы готовятся к уборке. Планы и расчеты МТС и колхозов. — «Сельское хозяйство», 1956, 28 августа.

Емельянов Ю. Ее счастье. — «Брянский рабочий», 1955, 8 марта.

С 1950 года Ефимия Ивановна Резунова работает звеньевой в колхозе «30 лет ВЛКСМ», Мглинского района. Первые годы ее звено выращивало коноплю, с гектара собирали по 7 центнеров семян. А с 1953 года звено выращивает картофель.

В статье рассказывается об опыте работы звена, возглавляемого Е. П. Резуновой — депутатом Областного Совета депутатов трудящихся.


Как мы вырастили высокий урожай картофеля. (Рассказ тов. Резуновой Е. П. — звеньевой колхоза «30 лет ВЛКСМ», Мглинского района). — «Блокнот агитатора», «Брянский рабочий», 1955, № 22, стр. 13—18.

Опыт выращивания картофеля в колхозах Брянской области. — Брянск, «Брянский рабочий», 1955, 111 стр.

В сборнике помещены статьи научных работников, предстателей колхозов, механизаторов, бригадиров, звеньевых, рассказывающих о том, как в различных районах нашей области колхозники добиваются высоких урожаев картофеля. В статье А. В. Кобозева «Пути повышения урожайности картофеля в колхозах Брянской области» приведены данные о достижениях лучших картофелеводов, указаны необходимые агрохимические приемы по возделыванию картофеля применительно к условиям нашей области.

Драчена Е. Наш опыт выращивания картофеля. — «Брянский рабочий», 1955, 27 марта.

В 1954 году колхоз имени Сталина, Унечского района, получил по 208 центнеров картофеля с гектара. Председатель



Балицкий, К. Н. За высокие урожаи картофеля. - Брянск : Брян. рабочий, 1960. - 59 с.

В брошюре описывается передовой опыт выращивания картофеля в совхозах и колхозах области.

Средние данные по области за 6 лет (1953—1958 г.)

Зерновые и зернобобовые	Зерна (ц)	5,6
	Кормовых единиц (ц)	5,6
Кормовые	Корнеплодов (ц)	78,3
Корнеплоды	Кормовых единиц (ц)	9,4
Картофель	Клубней (ц)	86,4
	Кормовых единиц(ц)	25,9

Из приведенных данных видно, что 1 гектар картофеля дает в 5 раз больше кормовых единиц, чем гектар зерновых, и в 3 раза больше, чем гектар корнеплодов.

Картофель является высокоценным кормом для многих видов сельскохозяйственных животных. Его широко используют для кормления свиней, а также как молокогонный корм для кормления дойных коров. Картофель является также ценным кормом для птицы. Скармливание картофеля животным, как показывает практика, не только повышает надой молока и выход мяса, но вместе с тем снижает их себестоимость, так как картофель в условиях нашей области по сравнению с другими культурами является более дешевым кормом.

Еще большее значение картофеля как кормовой культуры возрастает в связи с поставленной партией и правительством грандиозной задачи — догнать Соединенные Штаты Америки по производству молока, мяса и масла на душу населения.

Кроме того, картофель — ценнейшая техническая культура. Из него вырабатывается спирт, который в свою очередь идет на производство резины, автопокрышек, кинематографической ленты, ценных лаков, аптекарских товаров, предметов парфюмерии, изделий из пластмассы и многих других материалов.

Картофель, наконец, — самое дешевое сырье для спиртовой и крахмало-паточной промышленности. По выработке спирта средний урожай одного гектара картофеля заменяет 3—4 и более гектаров зерновых культур при значительно меньшей его себестоимости.

Следует также учесть и большое положительное влияние картофеля на повышение общей культуры земледелия, на очищение почвы от сорняков, на повышение урожайности, последующих за ним яровых зерновых и кормовых культур.

Таковы вкратце те достоинства, которыми обладает эта ценная культура. Вот почему Центральный Комитет нашей партии и Советское правительство уделяют большое внимание увеличению производства картофеля.

Развитие картофелеводства в Брянской области

До Октябрьской революции посевы картофеля сосредотачивались в пригородных и промышленных районах, в районах с песчаными почвами, а также вокруг винокуренных заводов. В 1913 году на территории области картофель занимал 78 тысяч гектаров, или 8,2% к общей площади посева.

Сельское хозяйство было крайне недостаточно оснащено средствами производства. По материалам переписи 1916 года в границах бывшей Брянской губернии числилось свыше 50 тыс. деревянных сох, около 17 тыс. одно- и двухлемешных плугов, свыше 22 тысяч железных борон, около 10 тысяч примитивных зерноочистительных машин и несколько больше 5 тысяч ручных и конных молотилок.

Совершенно отсутствовали такие сельскохозяйственные машины как сеялки, косилки и жатки. Единственной энергетической и транспортной силой в сельском хозяйстве были лошади. Больше пятой части хозяйств вообще были безлошадными, а две трети — имели по одной лошади.

Почва обрабатывалась примитивно, в основном сохами и деревянными бородами. Ручной посев несортированными семенами при незначительных площадях под пашными культурами приводил к чрезмерной засоренности полей, крайне низкой урожайности всех сельскохозяйственных культур. По данным Центрального статистического управления царской России, средняя урожайность картофеля в Брянской губернии за десять лет (1905—1914) составила 67 центнеров на гектар.

Великая Октябрьская социалистическая революция, коренным образом изменив положение в деревне, создала новые условия для развития сельского хозяйства.

Перестройка полеводства в Брянской губернии шла в сторону расширения посевов картофеля, техкультур, корнеплодов, сеяных трав и сокращения посевов зерновых культур.

Картофель в условиях колхозного производства в

хом размещают его в пару, как парозанимающую культуру.

Колхоз «Россия» Брасовского района вот уже несколько лет практикует выращивание картофеля на торфяниках и получает по 200—300 центнеров клубней с гектара.

Выращивание картофеля на торфяниках не требует внесения органических удобрений. А если учесть, что каждый гектар дает в два-три раза больше клубней, чем на полевой земле, то станет ясно, почему себестоимость картофеля на этих участках очень низкая. В колхозе «Россия» себестоимость центнера картофеля, выращенного на торфяниках, составила лишь 9 рублей, а на других полях 24 рубля.

Профессор А. Г. Лорх неоднократно указывал, что картофель, выращиваемый на торфяниках, хорошо сохраняет все породные качества, дает отличный посевной материал. Поэтому и следует использовать имеющиеся в колхозах и совхозах торфяники в первую очередь для выращивания семенного материала.

Обработка почвы

Основная цель обработки почвы под картофель — это создание рыхлого слоя почвы, в котором свободно развиваются столоны, корневая система, хорошо сохраняется влага и создаются условия, благоприятные для разложения микроорганизмами органических веществ, превращение их в легкоусвояемую минеральную пищу для растений.

Правильно подготовленная почва обеспечивает высокий урожай картофеля и чистоту посевов, сокращает затраты труда на единицу продукции.


За последние годы во многих колхозах области из-за текучести работ пропускают такой важный агроприем для борьбы с сорняками, как лущение стерни. Поле, вышедшее из-под зерновых, следует обязательно взлущить, чтобы вызвать массовые всходы сорняков, которые через 15—20 дней глубоко запахиваются. Существует прямая зависимость между глубиной зяблевой вспашки и урожайностью картофеля, поэтому поле нужно пахать тракторными плугами с предплужниками на возможно большую глубину. В колхозе «Ленинский путь» Стародубского

20



Зяблевая обработка почвы в колхозе «Культура»
Брянского района.

21



Поверхностная заготовка торфа на удобрение в колхозе «Победа» Клищевского района.

Клищевского района и многих других заготовка и применение различных видов компостов стали обязательными агротехническими приемами в борьбе за высокие урожаи картофеля.

Зеленое удобрение

Как показали многолетние исследования Новозыбковской опытной станции, а также производственный опыт передовых колхозов и совхозов, применение люпинов в качестве зеленого удобрения на песчаных и супесчаных почвах является надежным средством повышения плодородия этих почв и получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Люпин благотворно действует не только на озимые, посеянные по сидеральным парам, но и весьма положительно сказывается на картофеле, размещенном после озимых, так как значительная часть питательных веществ, внесенных люпином в почву, рожью не используется. Люпин обогащает почву не только органическим веществом, но и азотом, фосфором, калием и кальцием, усиливает действие микроорганизмов, улучшает структуру почвы и ее физико-химические свойства.

30


Люпин сравнительно мало требователен к почвенным условиям и при обеспечении влагой на бедных песчаных и супесчаных почвах дает высокий урожай зеленой массы. На рыхлых глубоких сухих песках Новозыбковской опытной станции в годы, нормальные по увлажнению, люпины — желтый кормовой и синий узколиственный — дают урожай зеленой массы от 300 до 500 центнеров с гектара. Обычно зеленая масса люпина содержит около 0,5 процента азота. Таким образом, за вегетационный период, до момента запахивания, люпин на одном гектаре накапливает от 150 до 200 кг азота. Кроме того, глубоко идущая корневая система люпинов переносит элементы минерального питания растений из глубоких горизонтов почвы в пахотный слой. Кроме того, растение люпина способно усваивать фосфорное питание из фосфоритов и других труднодоступных соединений.

По данным Новозыбковской опытной станции, в опыте, который проводился более 20 лет, прибавка в урожае картофеля, размещенного после озимых по люпину, составила 54 центнера на гектар.



Запахивка люпина в колхозе «Волна революции» Стародубского района.

31



Брянский картофель : Сборник статей / Сост. Н.Б. Дубинин. - М. : Колос, 1974. - 187 с.

В 1972 г. колхозы и совхозы Брянской области получили по 126 ц картофеля с 1га на площади более 120 тыс. га. В 1973 г. урожай картофеля превысил 138 ц. га. В сборнике обобщён богатый опыт картофелеводов области. Рассказано об агротехнике картофеля, его семеноводстве, хранении. Познакомит сборник и с мастерами высоких урожаев, их достижениями.

Картофелем в колхозах и совхозах Брянской области ежегодно бывает занято более 120 тыс. га, почти десятая часть всей пахотной земли. По производству и продаже клубней область — одна из ведущих в Российской Федерации.

Надо сказать, что в Брянской области любят и умеют выращивать картофель издавна. Еще до коллективизации местные крестьяне на своих участках возделывали эту культуру. Картофель был для них в прямом смысле хлебом, ибо в зерне в здешних местах постоянно ощущался большой недостаток. Картофель был также товарным продуктом, многие земледельцы продавали его.

С организацией совхозов и колхозов эта культура также занимала одно из ведущих мест на полях. В 1936 г. коллективные хозяйства нынешнего Стародубского района выращивали картофель примерно на 8 тыс. га. По рассказам очевидцев, урожай клубней на полях, где колхозники вносили в почву при посадке достаточное количество навоза, составлял по 120 ц и более с гектара. Уже в те годы в ряде колхозов организовывали специальные бригады по возделыванию картофеля и овощей. Немало брянских картофелеводов того времени были участниками сельскохозяйственных выставок в Орле и Москве.

В предвоенные годы в нашей стране среди сельских тружеников широко развернулось стахановское движение. В брянских колхозах и совхозах тогда было много последователей Марии Демченко и Марины Гнатенко. По душе хлебоборам пришелся почин алтайского механизатора Ефремова, который призвал всех колхозников России бороться за высокий урожай зерна, картофеля и других культур. Тогда в селах появились «ефремовцы», даже поля, на которых участники соревнования выращивали высокий урожай, называли «ефремовскими».

На таком «ефремовском» картофельном поле работал ныне пенсионер колхоза «Большевик» Климовского района К. И. Гришечко. Он вспоминает, что в 1939 г. возглавлял звено картофелеводов, в которое входило около 20 женщин. Колхозники дружно взялись за выращивание рекордного урожая клубней. Для этого на поле величиной с гектар (такая площадь была закреплена за образцовым звеном) с осени вывезли и запахали 60 возов навоза. Весной, во время посадки, непосредственно в бо-

ТАБЛИЦА 3
Производство картофеля в Брянской области
в 1965—1973 гг.

Год	Хозяйства всех категорий		В том числе колхозы и госхозы		
	посевная площадь, тыс. га	валовой сбор, тыс. т	посевная площадь, тыс. га	урожай, ц с 1 га	валовой сбор, тыс. т
1965	195,0	1953,4	130,8	90,0	1183,3
1966	191,2	1969,2	127,1	93,0	1186,6
1967	194,9	2254,5	126,4	105,0	1329,2
1968	194,3	2868,8	125,8	133,0	1669,3
1969	191,4	2425,8	122,9	100,0	1226,2
1970	189,7	2444,9	121,2	114,0	1382,5
1971	189,6	2460,8	121,1	115,0	1398,4
1972	190,0	2595,8	121,5	126,0	1533,4
1973	189,6	2930,0	120,6	138,0	1670,8

Увеличение валового сбора картофеля, в свою очередь, позволило увеличить продажу его государству (табл. 4).

ТАБЛИЦА 4
Продажа картофеля государству в Брянской области
в 1965—1973 гг.

Год	Все категории хозяйств		В том числе колхозы и госхозы	
	тыс. т	% к валовому сбору	тыс. т	% к валовому сбору
1965	367,3	18,7	321,4	27,2
1966	405,1	20,6	372,6	31,4
1967	453,2	20,1	401,5	30,2
1968	507,7	17,7	453,6	27,2
1969	409,2	16,9	372,7	30,4
1970	419,6	17,2	387,7	28,0
1971	508,7	20,7	472,7	33,8
1972	576,2	22,2	509,0	33,2
1973	610,0	20,1	558,4	33,8

Особо следует остановиться на итогах работы 1972 г. Он был и на Брянщине исключительно сложным и тяжелым. Как и во многих других местах, здесь была морозная, малоснежная зима и очень засушливое лето. Лишь благодаря мерам, осуществленным областной партийной организацией, советскими, сельскохозяйственными орга-


нами, руководителями и специалистами колхозов и совхозов, а также самоотверженному труду всех колхозников и рабочих совхозов и большой помощи горожан удалось добиться сравнительно удовлетворительных производственных показателей.

Урожай зерновых культур в области составил 10,5 ц с гектара. Хотя сбор зерна в целом оказался ниже, чем в 1971 г., его валовое производство позволило обеспечить выполнение народнохозяйственного плана продажи хлеба государству, полностью засыпать семенные фонды, выделить значительное количество зерна на оплату труда колхозников и фуражные цели. Неплохие результаты получены передовиками и по производству льна, конопли, сахарной свеклы, овощей, хмеля и других культур.

Настоящий подвиг совершили в 1972 г. брянские картофелеводы. Они в неблагоприятных условиях получили самый высокий за всю историю области валовой сбор клубней — свыше 1,5 млн. т. Это дало возможность в трудный для страны год продать государству более 576 тыс. т клубней — на 40 тыс. т больше плана и на 67 тыс. т больше, чем в 1971 г. В промышленные центры страны было поставлено свыше 340 тыс. т высококачественных клубней, в том числе Москве около 100 тыс. т. Брянский картофель в 1972 г. потребляли жители 24 областей и автономных республик. В разные районы страны было отправлено большое количество клубней на семенные цели.

Самый высокий урожай клубней в 1972 г. получили картофелеводы Новозыбковского района, колхозы и совхозы которого вырастили по 167 ц клубней с каждого гектара. Хороший картофель выращен в Стародубском, Погарском, Почепском, Климовском и Унечском районах, где на больших площадях получено по 140—160 ц с гектара. Около 20 колхозов и совхозов этих и других районов получили свыше 200 ц, а в 43 хозяйствах — от 150 до 200 ц картофеля с гектара. Мастерство картофелеводов — бригадиров полеводческих бригад, звеньевых механизированных звеньев, трактористов, комбайнеров, рядовых колхозников и рабочих совхозов — растет с каждым годом.

В совхозе «Баклань» Почепского района много лет бригадиром полеводческой бригады работает коммунист А. С. Стецков. В 1972 г. его бригада получила по 214 ц картофеля с гектара. За высокие производственные пока-



Групповая работа комбайнов в совхозе «Волна революции» Новозыбковского района.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!!!**