

Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф. И. Тютчева

СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ-ОГОРОДНИКОВ

По страницам журнала
«Приусадебное хозяйство».



Журнал «Приусадебное хозяйство»
выходит с 1981 года.

Ежемесячный иллюстрированный
журнал знакомит садоводов,
огородников, цветоводов с
современными технологиями и
народным опытом возделывания
овощных, плодовых, ягодных и
лекарственных культур, с
огромным разнообразием садовых
и комнатных цветов, с новыми и
незаслуженно забытыми сортами.

3²⁰²²ПРИУСАДЕБНОЕ
ХОЗЯЙСТВОДом
УсадьбаДомашняя
Ферма68 М. Бакушева
РЕНОВАЦИЯ
СТАРОГО УЧАСТКА74 С. Качук
ДОМ
ДЛЯ ДРУЗЕЙ-
НАСЕКОМЫХ80 А. Матвейчук
ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
БУРЖУИКИ84 А. Копанев
ВОТ И СТАЛ Я
ДЕРЕВЕНСКИМ88 Н. Лукьянова
ПРОБЛЕМЫ
ПЕРЕХОДНОГО
ПЕРИОДА90 Н. Королев
НЕДОЕДАНИЕ
ЧРЕВАТО БЕЗОАРАМИ92 А. Вахромеев
ПАВЛОВКА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Ответственность за содержание рекламных материалов, в том числе любых вкладок, несут рекламодатели.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ НАШИХ ИЗДАНИЙ
В КАТАЛОГЕ АО «ПОЧТА РОССИИ»:

на полугодие

П1864

ПП678

ПП679

ПП675

«Приусадебное хозяйство»

«ПХ» с приложением «Цветы в саду и дома»

«ПХ» с приложением «Дачная кухня»

«ПХ» + «Цветы» + «Дачная кухня»

на год

ПП702

ПП692

ПП695

ПП685

Генеральный директор

Е.А. Калинин

Шеф-редактор

Е.А. Макарычева

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА:

А.В. Пылаева,
главный художникЕ.В. Карпова,
ответственный секретарьЛ.Ю. Скоромная
(«Ваш сад»)В.А. Кокорева
(«Урожайные грядки»,
«Дом. Усадьба»)Т.В. Яркина
(«Цветы в саду и дома»,
«Домашняя ферма»)

И.А. Алексеева, секретарь

Корректор
Н.В. ДюминаСлужба рекламы -
тел. +7-916-643-27-95Служба реализации -
тел. (495) 252-76-65ООО «Приусадебное хозяйство»:
117105, г. Москва, а/я 131.

Тел. (495) 252-76-65

E-mail: phsn@inbox.ru

Подписано в печать 15.02.22

Выход в свет 10.03.22

Отпечатано
в ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»

Тираж с приложениями

196300 экз.

Цена свободная.

Журнал зарегистрирован
в Роскомнадзоре.Свидетельство о регистрации
ПН № ФС 77-65726

от 20 мая 2016 г.

Март 2022 № 3 (417)

© ООО «Приусадебное хозяйство»

Брянская областная
БИБЛИОТЕКА

Рубрики журнала:

- ❖ Ваш сад
- ❖ Урожайные грядки
- ❖ Цветы в саду
- и дома
- ❖ Дом и усадьба
- ❖ Домашняя ферма

Урожайные
Тряпки

ТОМАТЫ,
СОЗРЕВШИЕ
НА КУСТЕ,
ВКУСНЕЕ

УРОЖАЙ В РЕЖИМЕ «ТУРБО»

Вот и пришел август.
Ночи становятся
все холоднее,
и роса превращается
в источник опасности.
Не сама по себе,
конечно, а как фактор,
способствующий
развитию болезней
растений.
Так что самое время
поторопить растения
с отдачей урожая.

В августе всю энергию томатов направляют на налив уже сформировавшихся плодов. Программа минимум предполагает прищипку точек роста, удаление цветущих кистей, части листьев и стеблей, на которых нет плодов. Для полноценного роста и развития в течение вегетационного сезона растение должно иметь 16-18 листьев. Каждую кисть кормят 2-3 листа, распо-



Ананьев, В.
Абрикосы и сливы на
одном дереве
/ В. Ананьев //
Сельская новь. - 2021. -
№ 4. - С.48.

Цветы
В саду
и дома

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ
РАСТЕНИЕ НА ОТДЫХ
ПРИНУДИТЕЛЬНО

КЛЮЧИ К КОМНАТНОЙ РОЗЕ

Поскольку у меня нет ни собственной дачи, ни даже земельного участка, выращивать розы в открытом грунте я не могу. Но всегда мечтала завести дома хоть небольшой розовый кустик. Я часто получала в подарок роскошные букеты (работаю учителем в школе) и несколько раз пыталась продлить жизнь королеве цветов. Порой это получалось, и окорененное растение отправлялось к друзьям на дачу. Правда, покупать себе так называемую комнатную розу в горшке долго не решалась, не было уверенности, что смогу ее сохранить. Но однажды ученики подарили такое растение.



Быкова, Е.
Ключи к комнатной розе
/ Е. Быкова //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 12. - С.58-63.

«ЗАГАДОЧНАЯ РОСКОШЬ ХРИЗАНТЕМ...»

Осенью садовые хризантемы, будто яркие разноцветные звездочки, загораются на клумбах парков и в цветниках приусадебных участков. Эти удивительно цветы с терпким ароматом способны сохранять свою декоративность даже при температуре минус 5-7° и цвести дальше. Некоторые скажут, что при такой выносливости растению требуется минимум ухода. Но если пустить все на самотек, то со временем кусты начнут вырождаться: цветки мельчать, стареющее корневище будет все меньше давать молодых стеблей.

Осенью хризантемы нуждаются в восполнении запасов фосфора и калия - накапливаясь в корнях, эти элементы помогут растениям лучше перенести зимние холода. Подкормку декоративной культуры я провожу в конце сентября - нача-



«Подари мне хризантемы
белые как снег»

Вечканова, М.
"Загадочная роскошь
хризантем..."
/ М. Вечканова //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 10. - С.65-67.

Урожайные
Трядки

КАКИЕ СОРТА
СТАЛИ
ЛИДЕРАМИ?

ИСПЫТАНИЕ ЖАРОЙ

Томаты, изначально росшие в условиях Южной Америки, настолько успешно адаптировались к климату средней полосы, что теперь очень жаркая погода стала для них несущим испытанием. Не все сорта проходят его успешно.

Так вышло, что почти полтора месяца я не могла толком ухаживать за растениями. Дочку попросила, она хоть пасынки удаляла и поливала растения. Тем не менее, когда я смогла зайти в теплицу, зрелище было устрашающим. Растениям явно было плохо, о чем говорили закрученные листья и опадающие цветки. Завязей было мало. Вот вам и тропическая культура!

Оптимальная температура для томатов в период



Сосюлька сладкая конфетка

Владимирова, В.
Испытание жарой
/ В. Владимирова //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 9. - С.32-37.

ХАБАНЕРО НА ПОДОКОННИКЕ

Этот сорт считают одним из самых острых в мире, его острота достигает до 400 тысяч единиц по шкале Сковилла. За особую жгучесть его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Интересно, можно ли его вырастить в комнатных условиях?



Этот перец появился у меня вскоре после того, как я решила расстаться с жившим у меня долгое время перцем сорта Огонек. Тот плодоносил круглый год, но мне очень надоела нескончаемая борьба с тлей и клещами. А тут в местном садоводческом магазине нашла семена Хабанеро шоколадного...

Посеяла в январе, и уже через 10 дней появились всходы. Из 5 семян вззошло 5!

Что могу сказать... Хабанеро - перец высокорослый и раскидистый. Самый миниатюрный поднялся за отметку 60 см, а самый высокий достиг 90 см. А если еще учесть 30-сантиметровую высоту горшка, то ясно, что места ему надо много. Но зато и листья у него крупные. Промывать с целью профилактики клещей и тли достаточно легко.

В НАЧАЛЕ ИЮНЯ перец зацвел мелкими, как у Огонька, невзрач-

Волкова, М.
Хабанеро на
подоконнике
/ М. Волкова //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 12. - С.48-50.

Цветы
В саду
и дома

АККУРАТНЫЙ КУСТИК,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ
ЦВЕТЕНИЕ

С АНГЛИЙСКОЙ БЕЗУПРЕЧНОСТЬЮ



Ларс

Астранция любима и почитаема английскими садоводами уже больше 400 лет. За эти годы интерес к ней несколько не утих - цветок можно встретить практически в каждом частном саду, создана даже Национальная коллекция астранции, в которой насчитывается около полусотни сортов растения. И такая популярность вполне оправданна. Четкие линии быстро разрастающегося аккуратного куста, безупречная листва до самой глубокой осени, продолжительное цветение, богатая палитра нежных и трогательных зонтичных соцветий - что еще может пожелать самый взыскательный садовод?

**Хороша в миксбордере,
незаменима
в природном цветнике**

Сложно представить сад, в котором не нашлось бы места для астранции. Она легко и деликатно «пропишется» в любом цветнике и миксбордере, где расте-

Воронина, С.
С английской
безупречностью
/ С. Воронина //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 7. - С.54-59.

Урожайные
Грядки

КАК ВЫРАСТИТЬ
ИНДЕТЫ
В ОТКРЫТОМ
ГРУНТЕ

«ТОМАТНОЕ ЛЕТО» И ЕГО ПЛОДЫ

Необычайно теплое для Подмосквья лето оказалось идеальным для выращивания томатов в открытом грунте. Причем не только детерминантных. И некоторые сорта откровенно удивили.

Из-за немалого количества посадок томатов больше 90% растений оказались в открытом грунте – и детерминантные, и карликовые (гномы), и в том числе индетерминантные. И очень удачно! В теплице томатам было очень жарко, растения сбросили первые кисти. А в грунте все сложилось отлично, и кусты даже в сентябре радовали массивными зрелыми томатами.

Впрочем, лучше расскажу обо всем по порядку, а точнее, попробую ранжи-



Ганзен, Л.
"Томатное лето"
и его плоды
/ Л. Ганзен //
Приусадебное
хозяйство. – 2021. –
№ 12. – С.34-41.

ЗОЛОТЫЕ ЛУКОВЫЕ КОСЫ

*Признаюсь честно,
косы из урожая лука
я научился плести
не с первого и даже
не со второго раза.
Зато теперь могу
делиться опытом.*

Головки лука надо успеть убрать до периода августовских дождей. Избыток влаги в луковицах снижает качество луковиц и продолжительность их хранения.

Для хранения нужно отбирать только полностью созревшие луковицы. Как их опознать? По виду пера. Если оно полегло и начало желтеть, пора убирать урожай. Когда перо полностью высыхает, приобретая солоmistый цвет и становясь ломким, это означает, что лук слишком долго сидит на грядке. В сухую погоду это не страшно (хотя в косы такой уже не заплетешь), однако если пойдут дожди, луковицы проснутся и дадут новые корни. Для долгого хранения такие использовать нельзя.

После уборки в течение 3 недель держу лук в хорошо проветриваемом месте (в просушке нуждаются даже луковицы, выкопанные из сухой земли. - **Прим. ред.**). Все остатки земли счищаю, однако засохшие стебли не обрезаю.

Длина луковой косы может быть любой, а вес до-



Гостищев, В.
Золотые луковые косы
/ В. Гостищев //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 7. - С.10-11.



Необычная культура

ГОРОХ С КРЫЛЬЯМИ



Грядка выглядит как восточный ковер

С каждым годом мой огород немного меняется. Во-первых, я люблю сажать и сеять новые культуры, а во-вторых, отбираю из них самые вкусные и неприхотливые. В этот раз я хочу рассказать об опыте выращивания тетрагонолобуса, или крылатого спаржевого гороха.

Его еще называют четырехкрыльником пурпурным (*tetragonolobus purpureus*). Это однолетнее растение относится к семейству бобовых. В Юго-Восточной Азии этот горох едят полностью - от корней и до макушки. Цветками украшают блюда и используют их и как природный краситель для риса. Нежные листья добавляют в салаты, клубеньки, образующиеся на корнях, варят и жарят - они якобы имеют нежную консистенцию и ореховый вкус. Ну а стручки отваривают на пару и едят со сливочным маслом. А бобы по содержанию белка уступают лишь соевым бобам. Соблазнительно? Еще бы!

Выращивать новую для себя культуру решила примерно по той же технологии, что и обычный горох. Подобрала для нее солнечную грядку, внесла весной комплексное удобрение и в начале

Давлетченко, Н.
Горох с крыльями
/ Н. Давлетченко //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 10. - С.20-21.



Я выращиваю виноград в Подмоскowie уже много лет. Эта изначально южная культура давно перестала быть таковой, вырастить ее у нас довольно просто. А как приятно срывать гроздь с собственной лозы, изготовлять вино и экспериментировать с заготовками!

Сейчас, в сентябре, я убираю основной урожай. У каждого сорта он свой, поэтому регулярно осматриваю лозы, срезаю недозрелые верхушки у гроздей и жду полного вызревания ягод. Главный критерий при сборе не только окраска, но и вкус и аромат. Бывает, свою роль играет и погода. Я собираю урожай выборочно, то есть спелые гроздья - первыми, и этот прием ускоряет созревание оставшихся гроздей. В дождливую осень это особенно важно.

КОГДА УРОЖАЙ ПОЛНОСТЬЮ УБРАН, веерными граблями сгребаю опавшую листву и ягоды из-под кустов и сжигаю, а кусты обильно поливаю. Этот влагозарядковый полив совмещаю с подкормкой: 25 г двойного суперфосфа-

**Дубинин, Н.
Мои виноградные
хитрости
/ Н. Дубинин //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 9. - С.22-26.**



Мучнистая роса на флоксах - головная боль многих цветоводов. Заболевание появляется на растениях из года в год с завидным постоянством. Обычно в августе на листьях отчетливо виден белый налет, и если не принять срочных мер, то мучнистая роса в считанные дни может охватить всю коллекцию флоксов.

Возбудитель мучнистой росы - гриб, который поселяется на листьях. Заболевание быстро развивается при повышенной влажности и резких колебаниях температуры воздуха (например, низкая ночная и высокая дневная температура). Такие условия заметно снижают тургор листьев флокса, и паразитирующий гриб легко внедряется в них.


ОБЫЧНО ЗАРАЖЕНИЕ начинается с наиболее нежных молодых листьев. Чаще всего на верхней, но иногда и на обеих сторо-

нах листа можно обнаружить мелкие пятна - рыхлые сплетения грибницы. Они быстро разрастаются, увеличиваясь в размерах, и вскоре уже полностью покрывают лист мучнистым налетом. Постепенно пораженные листья засыхают, а болезнь переходит на стебли и зеленые части соцветий. Флоксы не только утрачивают декоративность - растения выглядят перепачканными, обожженными, побеги деформируются и начинают отставать в развитии. Поскольку пораженные листья не могут участвовать в фото-

синтезе, флоксы угнетаются.

Когда части флокса становятся грязновато-бурыми, то это означает, что идет активное формирование клейстокарпиев - плодовых тел, в виде которых зимует грибок. Весной под воздействием влаги плодовые тела разбухнут, их оболочка лопнет, и наружу выйдут споры, которые разнесет ветер. Из года в год процесс повторяется: грибок мучнистой росы сохраняется на засохших листьях и стеблях, а весной заражает растения, все больше распространяясь.

Дуброва, В.
Флокс болен грибом
/ В. Дуброва //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 7. - С.60-62.



ВОТ ТАК

АТЛАНТ!

Тыквы сорта Атлант обычно весят 20-50 кг, а в этом году одна наша красавица вымахала почти до 80 кг!

Мы в прошлом году купили новый участок. Для выращивания бахчевых самое то: места много (на каждое растение требуется не меньше 1 кв. м) и света много (огород расположен на горе). Осенью землю вспахали, предварительно внося в почву перепревший навоз (по 1/2 ведра на 1 кв. м), суперфосфат (200 г на 1 кв. м) и хлористый калий (100 г на 1 кв. м).

Весной перед посевом тыквенные семена я не просто замочила в мокрой тряпиче для набухания, а оста-

вила их на несколько дней в теплом месте. Пусть наклюнутся, чтоб уж вззошли наверняка. Я слышала, что можно и рассадой выращивать тыкву, но руки-то всего две, а рассада капусты, помидоров, перца и баклажанов и так заполнили все свободное пространство в доме!

1 Для выращивания тыквы-гиганта требуется обеспечить растению продолжительный теплый период. В условиях короткого лета это возможно только при наличии защищенного грунта и ранней посадки. Емкость для рассады должна быть достаточно просторной, чтобы корни не испытывали тесноты, - не меньше 5-6 л. В течение первых 2 месяцев после высадки на постоянное ме-

**Изотова, М.
Вот так Атлант!
/ М. Изотова //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 7. - С.7-9.**

КАК Я ГРИБАМИ ЗАРАЗИЛАСЬ...

Выращивать вешенки на участке, где много укромных тенистых мест, оказалось просто и совсем не хлопотно. Одного посева мицелия нам уже хватило на 4 года. А свои грибы получаются очень ароматными - не чета тем, что продаются в магазине. Так что уже 5 лет наша семья собирает грибы только на участке.

Вешенке нужны пеньки лиственных пород деревьев: березы или тополя, липы, клена, осины, дуба или бука. Эти грибы можно выращивать даже на пнях плодовых деревьев, и за несколько лет они могут превратить ненужный пень от спиленного дерева в труху. Потому их нередко используют для расчистки участка. Правда, чем тверже порода дерева, тем дольше придется его разрушать грибу и тем дольше он будет плодоносить. На тонких ветках его не вырастить, диаметр пня должен быть не меньше 20 см, а лучше - больше, 30-40 см.

ВАЖНО. Чего не любит вешенка? Открытого солнца, ветреных мест и засухи. Но зато грибную плантацию можно разместить с северной стороны от забора, бани или дома, главное, не под крышей, чтобы пеньки увлажнял дождик. А еще вешенка не любит конкуренции, поэтому внимательно осматривайте древесину, чтобы она не была заражена другими грибами (в том числе плесневыми).

У нас как раз упал старый тополь возле участка, и муж распилил его на куски. Часть использовали как садовые стулья, а часть я забрала себе. Свеженькие, сочащиеся соком бревнышки длиной 30-50 см я разместила вдоль забора, уста-



Грибы переспели,
но все равно очень вкусны

Конзина, С.
Как я грибами заразилась
/ С. Конзина //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 7. - С.17-19

ПОЧТИ ЖЕНЬШЕНЬ, НО БЕЗ ХЛОПОТ



Желание вырастить на своем участке что-то необычное сопровождается меня уже несколько лет подряд. Каждый сезон помимо привычных овощей я стараюсь вырастить и какую-то диковинку - согласитесь, ведь это так интересно! И в этом году я с особым азартом приступила к выращиванию малоизвестной культуры - скорцонеры.

Этот корнеплод считают продуктом диетического питания: регулярное употребление его в пищу снижает уровень сахара в крови (благодаря содержащемуся инулину), улучшает обмен веществ, повышает гемоглобин, спасает от упадка сил, налаживает работу желудочно-кишечного тракта, помогает при лечении ревматизма и подагры, укрепляет иммунитет... Словом, это почти чудо-овощ лечит все. По благотворному воздействию скорцонеры на организм ее порой сравнивают с женьшенем.

Народная молва дала скорцонере множество имен: козелец испанский, сладкий корень, черный корень. В Европе это растение выращивают еще с XVI в. и оценили по достоинству. У нас же скорцонеру, к сожалению, пока редко кто выращивает на своих участках. А зря! Ведь эта культура совершенно неприхотлива и не доставляет никаких хлопот при выращивании.

РАСТЕНИЕ ЭТО ДВУЛЕТНЕЕ, как и морковь, и принадлежит к семейству астровых. В первый год выращивания скорцонеры формирует розетку листьев и цилиндрический корнеплод, а на второй год зацветает и завязывает семена. Цветет скорцонеры в течение месяца ярко-желтыми, похожими на одуванчики цветками - ароматные, пахнут ванилью и привлекают огромное количество насекомых. В высоту цветоносы могут достигать 25-75 см. Внешне растения довольно декоративны благодаря красивой сизовато-зеленой окраске листьев и стеблей.

СКОРЦОНЕРУ можно вырастить из семян безрассадным способом. Я высевала их в конце апреля - начале мая в по-

Купина, Ю.
Почти женьшень,
но без хлопот
/ Ю. Купина //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 12. - С.54-56.

РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА НА МОЕМ УЧАСТКЕ



Первыми сортами ремонтантной малины, которые я посадил, были Бабье лето и Бриллиантовая. Созревание ягод у них приходилось на вторую часть сентября, в некоторые годы с наступлением ранних холодов и дождей созревших ягод с этих сортов даже не удавалось попробовать. Со временем их вытеснили более скороспелые и урожайные новые сорта.

Подарок Кашину

Многие годы стабильным осенним урожаем сладких ягод нас радовал сорт Осенняя красавица селекции академика И.В. Казакова.

Осенняя красавица, как и другие сорта Казакова, хорошо растет в средней полосе. Ягоды этого сорта крупные (до 5 г), рубиново-красные, сладкие и ароматные, на кусте могут висеть, долго не осыпаясь. Ягоды достаточно



Поклон Казакову

Лукшин, А.
Ремонтантная малина
на моём участке
/ А. Лукшин //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 9. - С.10-12.

АЛЬБИНОСЫ ПРОТИВ КРАСНОЩЕКИХ МАТРЕШЕК

Много лет назад соседи по даче в благодарность за подаренный им розовый куст принесли мне мисочку земляники. Ягодки в ней лежали ровные, красивые, овальные и пахли замечательно, но все они были белыми! Вернее, цвета слоновой кости. Я растерялась, решив, что соседи явно поторопились снять урожай недозрелым, чтобы поскорее угостить меня, но сосед подмигнул и велел немедленно попробовать. Вкуснее я ничего не ела! Может быть, только в детстве лесную землянику, но она была мелкая и красная...



Смесь мелкоплодных
сортов

Тогда, полтора десятилетия назад, и речи не шло о разнообразии сортов мелкоплодной садовой земляники (*Fragaria*), тем более бело-плодной, тем более ремонтантной и безусой. На вопрос о сорте соседи ответили, что точно не знают, но вроде, их вкуснящий альбинос носит имя «ананасная». Никаким садоводством я тогда не занималась, но удалось раздобыть несколько кустиков красноплодной земляники старого сорта *Александрия*, который отлично себя зарекомендовал даже у меня, новичка. Но хотелось именно бело-плодную землянику! Она обладает более нежным вкусом и насыщенным земляничным ароматом. Выбора семян тогда тоже не было, поэтому пришлось штудировать книжку «Все о землянике» по части получения своих семян и просить у соседей для этой операции ягодки «ананасной».

Однако с получением земляники из семян у меня сложились, мягко говоря, странные отношения. Я их сею (свои и покупные) по всем академическим правилам, получаю хорошие, дружные всходы, а затем сеянцы замирают и тихонько сидят в своих контейнерах или горшочках, пропуская все мыслимые и немыслимые сроки перевалки их в открытый грунт. Они такие крохи, что я просто не решаюсь отправить их «во взрослое плавание». Вернее, был такой опыт, но закончился он плачевно для сеянцев. Целый год после появле-

Малахова, А.
Альбиносы против
краснощёких матрёшек
/ А. Малахова //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 12. - С.10-13.

Приусадебные
Грядки

БЕЛЫЙ ДЕСАНТ

На одной из дачных вечеринок приятельница поставила на стол малосольные белые огурчики. Хозяйка дома попросила оценить новинку.

Сажает она их каждый год. Свеженькие белоплодные огурчики никогда не горчат и хорошо растут под открытым небом. Они экзотично выглядят в салатах и весело хрустят, независимо от срока их съема.

В продаже можно найти достаточно большой выбор семян этой ягоды (огурцы, как и арбузы, ботаники причисляют к ягодам). Современные гибриды могут быть гладкоплодными и шиповатыми, короткими и длинными. Практически все они имеют ранние сроки созревания, и многие из них можно выращивать в открытом грунте.

ПЛЮСЫ
И МИНУСЫ
ЭКЗОТОВ



Малахова, А.
Белый десант
/ А. Малахова //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 10. - С.2-6.

БАРБАРИС НЕОБЫКНОВЕННЫЙ



Каждый год собираю
богатый урожай
ягод барбариса

В моем саду растет не только красивый, но и полезный плодовый кустарник - барбарис. Особенно красив он весной, во время цветения, и осенью, когда крону украшают яркие плоды, а листья окрашиваются в красноватый цвет.

Барбарис - достаточно неприхотливое растение, но у него есть особенности, которые необходимо учитывать. Хочу поделиться своим опытом выращивания барбариса.

Существует очень много его видов. Они могут быть декоративными и съедобными, вечнозелеными и листопадными, с ягодами различного цвета и формы. Наиболее распространенные - это барбарис обыкновенный, Тунберга, амурский и Юлиана. Я выращиваю барбарис обыкновенный - ветвистый кустарник высотой до 2,5 м с прямостоячими колючими ветвями.

Барбарис сажаю осенью, но можно и весной, пока еще не распустились почки, на открытом, хорошо освещенном месте, защищенном от ветров, ведь тогда цветение будет более яркое, а окраска его листьев - более насыщенного пурпурного цвета, хотя он переносит и небольшое затенение, на легкой, дренированной, с нейтральной реакцией почве. Это неприхотливое растение малотребовательно к почвам, но предпочитает легкие суглинки. Если же почва кислая, то лучше ее известковать, добавив

Мартынова, С.
Барбарис
необыкновенный
/ С. Мартынова //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 9. - С.18-21.

Цветы
В саду
и дома

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА

РАЗОЧАРОВАНИЯ ЦВЕТОЧНОГО СЕЗОНА

Цветочный сезон подходит к концу, можно подвести его итоги.

Как агроном я постоянно тестирую разные виды и сорта декоративных растений, наблюдаю, сравниваю, выбираю самые интересные и наименее сложные в выращивании. Но сегодня хотелось бы рассказать о новых сортах и гибридах, которые не оправдали ожиданий.

Однолетники

Начну с очень востребованной культуры - **бегонии клубневой** (*Begonia tuberhybrida*), привлекающей внимание крупными махровыми цветками. Она тепло- и влаголюбива, лучше всего растет в полутени. Ее высаживают в цветниках, кашпо, контейнерах и горшках. Самому популярному и распространенному гибриду *Nonstop* уже больше 30 лет. Его цветок достигает в диаметре 8-9 см. Новый гибрид *Limitless* заинтересовал прежде всего своими переходными окрасками:



Бегония клубневая
Limitless Sunset

Compact Salmon Shades, Salmon Rose, Sunset. По данным производителя, цветение у него наступает на неделю раньше, чем у других сортов, и цветки довольно крупные. Но по результату, кроме дополнения в окрасках, прочих отличий не обнаружилось.

Бегонию гибридную (*F₁ Begonia hybrida*) сорта *Funky* окрасок *White, Pink, Scarlet* рекомендуется выращивать в кашпо как ампельную культуру. В соответ-

Петруня, А.
Разочарования
цветочного сезона
/ А. Петруня //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 9. - С.54-57

ТОЛЩЕ ШУБКА - ЛУЧШЕ УРОЖАЙ



Озимым чесноком никого не удивишь. Скорее вопросы вызовет чеснок яровой, так как раздобыть его посадочный материал сейчас сродни квесту. Впрочем, при правильной посадке осенью можно успешно выращивать и другие луковые культуры.

Хороший урожай дают озимый лук репчатый, лук многоярусный, а также многолетние афлатунский и анзур (луковичные формы). Но для этого нужно тщательно подготовить посадочный материал. У чеснока из урожая отбирают маточные луковицы. Их масса может колебаться от 50 г до 90 г. Сейчас популярность приобрели сорта с крупными, хорошо развитыми зубками (не меньше 8 г). В луковице их образуется 6-8 штук. Для посадки отбирают самые крупные зубки. Старое донце обязательно удаляют, иначе оно будет препятствовать образованию новых корней.

Следующий этап - обработка фунгицидами. В нынешних условиях это важное условие получения здорового урожая. Применять можно препараты, подходящие для луковичных растений. Например, я предпочитаю пользоваться фунгицидом с действующим веществом флудиоксонил - вреда от него не много и для ЛПХ подходит.

ВАЖНО. Для хорошей перезимовки при посадке

Середин, Т.
Толще шубка - лучше
урожай
/ Т. Середин //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 9. - С.38-41.

Ваш
Садовод

ОТВЕЧАЕМ
НА ГЛАВНЫЕ
ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ ВИШНИ

Хотя сажать вишню на постоянное место рекомендуют весной, покупать саженцы можно сейчас. Перед этим внимательно изучите сорта, которые могут отлично себя проявить на вашем участке. Только избегайте непроверенных источников, которых полно в Интернете. Сейчас там пишет кто угодно и о чем угодно. Зайдите на сайты НИИ, на форумы садоводов и проверьте информацию там.

Обратите внимание не только на то, где районирован сорт, но и на срок созревания, зимостойкость, высоту деревьев (это важно учитывать при посадке саженцев с прицепом на будущее). Самоплодность - тоже важный момент. Исходя из этого мы будем делать выводы, нужно ли покупать второе дерево для опыления или в этом нет особой необходимости. Но сразу скажем, что чем больше деревьев разных сортов посажено, тем выше урожайность даже в тех случаях, когда сорта самоплодны.

Идеальное место для вишни - легкий склон, защищенное от ветра место с хорошо дренированной почвой. Ни в коем случае не сажайте вишню на заболоченных почвах, торфяниках или тяжелых глинистых почвах. Здесь придется насыпать холмики и высаживать деревья на них.

Для вишни подходят среднесуглинистые почвы, богатые питательными веществами, гумусом, и конечно, некислые.



Сокольчик, В.
Проблемы вишни
/ В. Сокольчик //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 9. - С.2-6.

Ваш
Сад

4 КГ С КУСТА
И БОЛЬШЕ

УРОЖАЙНАЯ МАЛИНА

Отношение садоводов-любителей к малине разное. Некоторые считают, что это малотребовательное к уходу растение: посадил, а дальше приходи только урожай собирать. В результате плантация зарастает бурьяном, ягоды мельчают, урожай с каждым годом падает. Такие горе-садоводы собирают с куста не больше 0,5 кг ягод, в то время как при нормальном уходе можно получать 2 кг, а при хорошем даже 4-5 кг.

Чего желает малина?

Для успешного выращивания малины нужно знать требования к условиям ее роста и по возможности их выполнять.

1 Для нормального роста и плодоношения малины вегетационный период должен быть от 130 до 160 дней.

2 Многие сорта выдерживают морозы в октябре до 15-20°, в ноябре - 20-25°, в декабре - до 25-30°. В феврале-марте после оттепели они повреждаются при минус 20-30°. Очень важно, чтобы в этот период растения находились под снежным покровом. Тогда они хорошо сохраняются при морозах на поверхности снега до 40-45°.

3 Малина любит хорошо освещенные места. Если света недостаточно, одностебельные побеги сильно вытягиваются, становятся неустойчивыми к болезням и вреди-

Желтый
гигант

Шелест, С.
Урожайная малина
/ С. Шелест //
Приусадебное
хозяйство. - 2021. -
№ 10. - С.28-33.

Спасибо За Внимание!!!

Ждём вас по адресу:
г. Брянск, ул. К. Маркса, 5.
Контактный телефон: 66-36-66,
E-mail: sh@libryansk.ru.
Сайт: libryansk.ru.

Отдел сельскохозяйственной литературы:
Муратова Алеся Васильевна