

О. И. Евстигнеев, Ю. П. Федотов

## КОНСПЕКТ ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ НЕРУССО-ДЕСНЯНСКОГО ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА

Флора сосудистых растений района насчитывает к настоящему времени 720 видов из 105 семейств. Основу конспекта флоры составили результаты геоботанических и флористических исследований, проводившихся в 1988-1994 гг. на территории заповедника "Брянский лес", в его охранной зоне и ландшафтных заказниках района. Виды, найденные вне заповедника, отмечены в тексте #. Редкие и исчезающие виды отмечены \*. Порядок расположения семейств дается по системе А. Л. Тахтаджяна (1966), названия растений приведены, в основном, по С. К. Черепанову (1981). Гербарный материал, подтверждающий флору, хранится в научном фонде заповедника "Брянский лес".

### Сем. Lycopodiaceae – Плауновые

1. *Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub – Плаун сплюснутый. Сосновые леса зеленомошные. Изредка.
2. *Lycopodium annotinum* L. – Плаун годичный. Сосновые леса зеленомошные. Обычно.
3. *L. clavatum* L. – Плаун булавовидный. Сосновые леса зеленомошные. Спорадически.
- \*4. *Lycopodiella inundata* (L.) Holub – Плаун топяной. Обводненные понижения сфагновых болот. Очень редко.

### Сем. Huperziaceae – Баранцовые

- \*5. *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. – Баранец обыкновенный. Хвойно-широколиственные леса. Очень редко.

### Сем. Equisetaceae – Хвощевые

6. *Equisetum arvense* L. – Хвощ полевой. Луга, берега водоемов. Обычно.

7. *E. fluviatile* L. — Хвош речной. Евтрофные болота, иловатые берега. Обычно.
8. *E. hyemale* L. — Хвош зимующий. Влажные хвойно-широколиственные леса. Изредка.
9. *E. palustre* L. — Хвош болотный. Евтрофные болота, берега водоемов. Изредка.
10. *E. pratense* L. — Хвош луговой. Заболоченные леса, травяные болота, луга. Спорадически.
11. *E. sylvaticum* L. — Хвош лесной. Заболоченные леса, черноольшаники. Обычно.

**Сем. Ophioglossaceae — Ужовниковые**

- #\*12. *Botrychium multifidum* (S. G. Gmel.) Rupr. — Гроздовник многораздельный. Широколиственные леса. Очень редко.
- \*13. *B. lunaria* (L.) Sw. — Гроздовник полуулунный. Широколиственные леса. Очень редко.
- \*14. *B. virginianum* (L.) Sw. — Гроздовник виргинский. Широколиственные леса. Очень редко.

**Сем. Onocleaceae — Оноклеевые**

- \*15. *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod. — Страусник обыкновенный. Пойменные леса, черноольшаники. Спорадически.

**Сем. Athyriaceae — Кочедыжниковые**

- 16. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth — Кочедыжник женский. Заболоченные леса, черноольшаники. Обычно.
- #\*17. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. — Пузырник ломкий. Тенистые леса по склонам. Очень редко.

**Сем. Aspleniaceae — Щитовниковые**

18. *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs. — Щитовник шар-тский. Евтрофные и мезотрофные болота, влажные леса. Обычно.
19. *D. cristata* (L.) A. Gray — Щитовник гребенчатый. Евтрофные и мезотрофные болота. Спорадически.
20. *D. filix-mas* (L.) Schott — Щитовник мужской. Влажные и заболоченные леса. Обычно.
21. *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm. — Голокучник дубовый.

Еловые и черноольховые леса. Изредка.

**Сем. Thelypteridaceae — Телиптерисовые**

22. *Thelypteris palustris* Schott — Телиптерис болотный. Евтрофные болота, черноольшаники. Обычно.  
#23. *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt. — Фегоптерис связывающий. Тенистые склоны долин малых рек. Очень редко.

**Сем. Hypolepidaceae — Гиполепидовые**

24. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn — Орляк обыкновенный. Сосновые и дубово-сосновые леса. Обычно.

**Сем. Salviniaceae — Сальвиниевые**

- #\*25. *Salvinia natans* (L.) All. — Сальвиния плавающая. Старицы и заводи Десны. Очень редко.

**Сем. Pinaceae — Сосновые**

26. *Larix sibirica* Ledeb. — Лиственница сибирская. В заповеднике отдельные деревья по заброшенным усадьбам. Интродуцент.  
27. *Picea abies* (L.) Karst. — Ель европейская. Сосновые и хвойно-широколистственные леса. Обычно.  
28. *Pinus sylvestris* L. — Сосна обыкновенная. Обычно.

**Сем. Cupressaceae — Кипарисовые**

29. *Juniperus communis* L. — Можжевельник обыкновенный. Сосновые леса зеленомошно-лишайниковые. Редко.

**Сем. Aristolochiaceae — Кирказоновые**

30. *Asarum europaeum* L. — Копытень европейский. Широколистенные и хвойно-широколистенный леса. Обычно.  
#31. *Aristolochia clematitis* L. — Кирказон обыкновенный. Дубовые леса в пойме Десны. Изредка.

**Сем. Nymphaeaceae — Кувшинковые**

32. *Nuphar lutea* (L.) Smith — Кубышка желтая. Старицы, болотные озерки, ручьи. Обычно.  
\*33. *Nymphaea candida* J. et C. Presl — Кувшинка чистобелая. Старицы.

рицы и заводи рек. Обычно.

**Сем. Ceratophyllaceae – Роголистные**

34. *Ceratophyllum demersum* L. – Роголистник темно-зеленый. Водоемы. Обычно.
35. *C. submersum* L. – Роголистник водный. Водоемы. Спорадически.

**Сем. Ranunculaceae – Лютиковые**

36. *Actaea spicata* L. – Воронец колосистый. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. Спорадически.
37. *Anemone nemorosa* L. – Ветреница дубравная. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. Изредка.
38. *A. ranunculoides* L. – Ветреница лютиковая. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. Обычно.
39. *A. sylvestris* L. – Ветреница лесная. Лесные опушки и сухие склоны. Редко.
- #40. *Batrachium circinatum* Sibth. – Водяной лютик жестколистный. Малые реки. Редко.
- #41. *B. divaricatum* (Schrank) Schur – Водяной лютик расходящийся. Малые реки. Редко.
- #42. *B. kauffmannii* (Clerc) V. Krecz. – Водяной лютик Кауфманна. Старицы и заводи Десны.
43. *Caltha palustris* L. – Калужница болотная. Заболоченные луга, евтрофные болота. Обычно.
44. *Clematis recta* L. – Ломонос прямой. Сосново-лещиновые леса. Редко.
- #45. *Delphinium consolida* L. – Живокость полевая. Окраины полей. Изредка.
46. *Ficaria verna* Huds. – Чистяк весенний. Влажные широколиственные леса, черноольшаники. Обычно.
47. *Myosurus minimus* L. – Мышехвостик малый. Влажные луга, иловатые берега. Обычно.
48. *Pulsatilla latifolia* Rupr. – Прострел широколистный. Сосновые леса. Спорадически.
49. *Ranunculus acris* L. – Лютик едкий. Луга, евтрофные болота. Обычно.

50. *R. auricomus* L. — Лютик золотистый. Окраины пойменных дубрав, леса. Изредка.
- #51. *R. cassubicas* L. — Лютик кашубский. Пойменные дубравы Десны. Изредка.
52. *R. flammula* L. — Лютик жгучий. Луга, травяные болота, берега водоемов. Обычно.
53. *R. lingua* L. — Лютик длиннолистный. Берега водоемов, травяные болота. Спорадически.
54. *R. polyanthemos* L. — Лютик многоцветковый. Леса, опушки, поляны. Спорадически.
55. *R. repens* L. — Лютик ползучий. Луга, пойменные дубравы, евтрофные болота. Обычно.
56. *R. sceleratus* L. — Лютик ядовитый. Берега водоемов, заболоченные луга. Спорадически.
57. *Thalictrum lucidum* L. — Василистник светлый. Луга, опушки, травяные болота. Обычно.
58. *T. aquilegifolium* L. — Василистник водосборолистный. Широколиственные леса. Изредка.
59. *T. simplex* L. — Василистник простой. Заболоченные луга, склоны рек. Изредка.
- \*60. *Trollius europaeus* L. — Купальница европейская. Мшистые луга, гипновые болота, черноольшаники. Изредка.

**Сем. Berberidaceae — Барбарисовые**

- #61. *Berberis vulgaris* L. — Барбарис обыкновенный. Дубово-сосновые леса в юго-восточной части района. Редко.

**Сем. Papaveraceae — Маковые**

62. *Chelidonium majus* L. — Чистотел большой. Влажные леса, сорные места. Обычно.

**Сем. Fumariaceae — Дымянковые**

- \*63. *Corydalis cava* (L.) Schweigg. et Koerte. — Хохлатка полая. Широко-лиственные леса. Изредка.
64. *C. solida* (L.) Clairv. — Хохлатка уплотненная. Широколиственные леса. Обычно.
65. *Fumaria officinalis* L. — Дымянка лекарственная. Окраины полей, пустоши. Спорадически.

**Сем. Ulmaceae – Вязовые**

66. *Ulmus carpinifolia* Rupp. – Вяз граболистный, берест. Пойменные леса. Изредка.
67. *U. glabra* Huds. – Вяз голый. Широколиственные леса. Обычно.
68. *U. laevis* Pall. – Вяз гладкий. Пойменные леса. Обычно.

**Сем. Cannabaceae – Коноплевые**

69. *Humulus lupulus* L. – Хмель обыкновенный. Черноольшаники. Обычно.

**Сем. Urticaceae – Крапивные**

70. *Urtica dioica* L. – Крапива двудомная. Черноольшаники. Обычно.
71. *U. urens* L. – Крапива жгучая. Сорные места. Обычно.

**Сем. Fagaceae – Буковые**

72. *Quercus robur* L. – Дуб обыкновенный. Леса. Обычно.

**Сем. Betulaceae – Березовые**

73. *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – Ольха клейкая. Поймы рек, долины ручьев, евтрофные болота. Обычно.
- #\*74. *Betula humilis* Schrank – Береза приземистая. Гипновые и древесно-гипновые болота. Изредка.
75. *Betula pendula* Roth – Береза повислая. Леса. Обычно.
76. *B. pubescens* Ehrh. – Береза пушистая. Заболоченные леса, болота. Обычно.

**Сем. Corylaceae – Лещиновые**

77. *Corylus avellana* L. – Лещина обыкновенная. Сосновые и широколиственные леса. Обычно.

**Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные**

78. *Arenaria serpyllifolia* L. – Песчанка тимьяниолистная. По сухим сосновым лесам. Изредка.

79. *Cerastium arvense* L. — Ясколка полевая. Луга, опушки, окраины полей. Изредка.
80. *C. holosteoides* Fries. — Ясколка ланцетовидная. Луга, опушки, песчаные склоны. Обычно.
81. *Coronaria flos-cuculi* (L.) A. Br. — Горицвет кукушкин. Заболоченные луга, травяные болота. Обычно.
82. *Dianthus arenarius* L. — Гвоздика песчаная. Сосновые леса. Изредка.
83. *D. borbasii* Vandas — Гвоздика Борбаша. Сосновые леса. Изредка.
84. *D. deltoides* L. — Гвоздика травянка. Луга, опушки, редколесья. Обычно.
85. *D. pseudosquarrosum* (Novak.) Klok. — Гвоздика ложнорастопыренная. Сухие сосновые леса. Изредка.
- #86. *D. stenocalyx* Juz. — Гвоздика узкочашечная. На вырубке хвойно-широколиственного леса, окр. п. Кокоревка.
87. *Herniaria glabra* L. — Грыжник голый. Песчаные пустоши, окраины полей. Обычно.
88. *Melandrium album* (Mill.) Garske — Дрема белая. Луга. Обычно.
89. *Myosoton aquaticum* (L.) Moench. — Мягковолосник водяной. Черноольшаники. Спорадически.
90. *Gypsophila muralis* L. — Качим стенной. Песчаные места, вдоль дорог. Обычно.
91. *Saponaria officinalis* L. — Мыльнянка лекарственная. Пойменные луга, берега рек. Спорадически.
92. *Scleranthus annuus* L. — Дивала однолетняя. Сосновые леса. Изредка.
93. *S. perennis* L. — Дивала многолетняя. Сухие сосновые леса. Изредка.
94. *Silene nutans* L. — Смолевка поникшая. Сосновые леса, поляны. Обычно.
95. *S. tatarica* (L.) Pers. — Смолевка татарская. Сосновые леса, песчаные участки пойм, луга. Обычно.
96. *Spergula arvensis* L. — Торица полевая. Песчаные участки. Обычно.
97. *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl — Торичник красный. Песчаные участки. Обычно.

98. *Stellaria graminea* L. — Звездчатка злаковидная. Луга, травяные болота. Спорадически.
99. *S. holostea* L. — Звездчатка ланцетовидная. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. Обычно.
100. *S. media* L. — Звездчатка средняя. Поля, влажные леса, по дорогам. Обычно.
101. *S. nemorum* L. — Звездчатка лесная. Широколиственные и черноольховые леса. Изредка.
102. *S. palustris* Retz. — Звездчатка болотная. Заболоченные луга, травяные болота. Обычно.
103. *S. uliginosa* Murr. — Звездчатка топяная. Заболоченные луга, травяные болота. Редко.
104. *Viscaria vulgaris* Bernh. — Смолка обыкновенная. Луга, поляны, редколесья. Обычно.

**Сем. Chenopodiaceae — Маревые**

- #105. *Atriplex patula* L. — Лебеда раскидистая. Сорные места, вырубки. Изредка.
- #106. *A. prostrata* Boucher — Лебеда простертая. Сорные места. Изредка.
107. *Chenopodium album* L. — Марь белая. Поля, сорные места. Обычно.
108. *C. glaucum* L. — Марь сизая. Песчаные берега и отмели, сорные места. Обычно.
109. *C. polyspermum* L. — Марь многосеменная. Вырубки.
110. *C. rubrum* L. — Марь красная. Песчаные берега и отмели, сорные места. Обычно.

**Сем. Polygonaceae — Гречишные**

111. *Polygonum amphibium* L. — Горец земноводный. Старицы, пруды, травяные болота. Спорадически.
112. *P. aviculare* L. — Горец птичий. Песчаные места, вдоль дорог. Обычно.
113. *P. bistorta* L. — Горец змеиный. Влажные луга. Изредка. По гипсовым болотам. Обычно.
114. *P. convolvulus* L. — Горец вьюнковый. Поля, вдоль дорог, сорные места. Обычно.
115. *P. dumetorum* L. — Горец кустарниковый. Песчаные берега,

кустарники. Изредка.

116. *P. hydropiper* L. — Горец перечный. Влажные понижения, берега водоемов. Обычно.
117. *P. minus* Huds. — Горец малый. Влажные луга, окраины черноольшаников. Спорадически.
118. *P. persicaria* L. — Горец почечуйный. Луга, берега водоемов. Изредка.
119. *P. seabrum* Moench. — Горец шероховатый. Поля, серые и сорные места. Изредка.
120. *Rumex acetosa* L. — Щавель кислый. Луга, опушки, окраины травяных болот. Обычно.
121. *R. acetosella* L. — Щавель малый. Луга, поля, кустарники. Обычно.
122. *R. aquaticus* L. — Щавель водный. Берега водоемов, заболоченные луга. Обычно.
123. *R. confertus* Willd. — Щавель конский. Луга, поляны, вырубки. Обычно.
124. *R. crispus* L. — Щавель курчавый. Луга, берега рек, сырьи места. Обычно.
125. *R. hydrolapathum* Huds. — Щавель прибрежный. Берега водоемов, травяные болота. Изредка.
126. *R. maritimus* L. — Щавель морской. Берега водоемов и травяные болота. Обычно.
127. *R. sylvestris* (Lam.) Waller. — Щавель лесной. Окраины черноольшаников. Изредка.
128. *R. thyrsiflorus* Fingerh. — Щавель пирамidalный. Луга, опушки. Изредка.
129. *R. ucrainicus* Fisch. ex Spreng. — Щавель украинский. Берега водоемов. Изредка.

#### Сем. Hypericaceae — Зверобойные

130. *Hypericum perforatum* L. — Зверобой продырявленный. Сосновые леса, опушки. Обычно.
131. *H. maculatum* Gratz — Зверобой пятнистый. Сосновые леса, опушки. Обычно.

#### Сем. Violaceae — Фиалковые

132. *Viola arvensis* Murr. — Фиалка полевая. Поля, вдоль дорог,

опушки. Обычно.

133. *V. canina* L. — **Фиалка собачья.** Редколесья, опушки, склоны. Обычно.
- #134. *V. collina* Bess. — **Фиалка холмовская.** Опушки, поляны. Чаще на карбонатных почвах.
135. *V. epipsila* Lebed. — **Фиалка разнолистная.** Черноольшаники. Изредка.
136. *V. hirta* L. — **Фиалка опущенная.** Сосновые и смешанные леса, поляны. Спорадически.
137. *V. mirabilis* L. — **Фиалка удивительная.** Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. Обычно.
138. *V. palustris* L. — **Фиалка болотная.** Черноольшаники, окраины травяных болот. Изредка.
139. *V. riviniana* Reichenb. — **Фиалка Ривиниуса.** Леса, поляны. Редко.
140. *V. rupestris* F. W. Schmidt — **Фиалка каменистая:** Сухие сосновые леса. Изредка.
141. *V. tricolor* L. — **Фиалка трехцветная.** Сосновые леса, опушки, луга. Обычно.
142. *V. uliginosa* Bess — **Фиалка топяная.** Евтрофные болота, заболоченные леса и луга. Обычно.

#### Сем. Cistaceae — Ладанниковые

- ##143. *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. — **Солнцецвет монетолистный.** Опушки, поляны в предполесском ландшафте района. Очень редко.

#### Сем. Cucurbitaceae — Тыквенные

144. *Echinocystis lobata* (Michx.) Tott. et Gray — **Эхиноцистис щипковатый.** Кустарники по берегам рр. Нерусса, Сев, Усожа. Обычно.

#### Сем. Cruciferae — Крестоцветные

145. *Alliaria petiolata* (Bieb.) Cavara. et Grande. — **Чесночница чешковая.** Широколиственные и смешанные леса. Обычно.
146. *Arabis planisiliqua* (Pers.) Reichenb. — **Резуха плоскостручковая.** Сухие луга, пустоши. Спорадически.
147. *Barbarea vulgaris* R. Br. — **Сурепка обыкновенная.** Луга, пус-

- тоши. Обычно.
148. *Berteroa incana* (L.) DC. — Икотник серый. Луга, пустоши. Обычно.
149. *Bunias orientalis* L. — Свербига восточная. Берега рек, луга. Изредка.
150. *Capsella bursa pastoris* (L.) Medik. — Пастушья сумка обыкновенная. Луга, поляны, пустоши. Обычно.
151. *Cardamine amara* L. — Сердечник горький. Черноольшаники. Обычно.
152. *C. impatiens* L. — Сердечник недотрога. Влажные широколистственные леса. Изредка.
153. *C. pratensis* L. — Сердечник луговой. Гипновые болота, влажные луга. Спорадически.
154. *Dentaria bulbifera* L. — Зубянка клубненосная. Широколистственные леса. Спорадически.
155. *Descurainia sophia* (L.) Webb et Prantl — Дескурайния Софии. Пустоши, сорные места. Спорадически.
156. *Draba nemorosa* L. — Крупка дубравная. Сухие луга, пустоши. Обычно.
157. *Erophila verna* (L.) Besser — Веснянка весенняя. Сухие луга, пустоши. Спорадически.
158. *Erysimum cheiranthoides* L. — Желтушник левкойный. Луга, берега рек. Обычно.
- #159. *Lepidium ruderale* L. — Клоповник мусорный. Вырубки. Спорадически.
160. *Thlaspi arvense* L. — Ярутка полевая. Окраины полей, пустоши. Спорадически.
161. *Turritis glabra* L. — Вяженка гладкая. Сухие луга, пустоши. Обычно.
162. *Rorippa amphibia* (L.) Bess. — Жерушник земноводный. Берега водоемов, обводненные евтрофные болота. Обычно.
163. *R. austriaca* (Crantz) Bess. — Жерушник австрийский. Прибрежно-водные сообщества. Изредка.
164. *R. palustris* (L.) Bess. — Жерушник болотный. Луга, травяные болота, вырубки. Спорадически.
165. *R. prostrata* J. P. Bergeret (Schinz) et Thell — Жерушник простертый. Луга, прибрежно-водные сообщества. Спорадически.

166. *R. sylvestris* (L.) Bess. — Жерушник лесной. Влажные леса, луга. Спорадически.

**Сем. Salicaceae — Ивовые**

167. *Populus alba* L. — Тополь белый. Посадки (в заповеднике по старым поселениям).
168. *P. tremula* L. — Осина. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. Обычно.
169. *Salix acutifolia* Willd. — Ива остролистная. Поймы рек. Обычно. В лесах — изредка.
170. *S. alba* L. — Ива белая. Поймы рек, берега водоемов. Обычно.
171. *S. aurita* L. — Ива ушастая. Мезотрофные болота, заболоченные леса. Обычно.
172. *S. caprea* L. — Ива козья. Широколиственные леса. Обычно.
173. *S. cinerea* L. — Ива пепельная. Евтрофные и мезотрофные болота. Обычно.
174. *S. fragilis* L. — Ива ломкая. Поймы рек, берега водоемов. Обычно.
- \*175. *S. lapponum* L. — Ива лапландская. Травяно-сфагновые мезотрофные болота. Редко.
176. *S. myrsinifolia* Salisb — Ива мирзинолистная. Заболоченные луга, гипновые болота. Изредка.
- \*177. *S. myrtilloides* L. — Ива черничная. Травяно-сфагновые обводненные болота. Редко.
178. *S. pentandra* L. — Ива пятитычинковая. Поймы рек, влажные луга, гипновые болота. Обычно.
179. *S. rosmarinifolia* L. — Ива розмаринолистная. Гипновые и травяные болота. Обычно. В сосновых лесах — редко.
180. *S. triandra* L. — Ива трехтычинковая. Поймы рек, берега водоемов, травяные и гипновые болота. Обычно.
181. *S. viminalis* L. — Ива корзиночная. Поймы рек. Спорадически

**Сем. Ericaceae — Вересковые**

182. *Andromeda polifolia* L. — Подбел многолистный. Олиготрофные болота. Обычно. На мезотрофных болотах — изредка.
183. *Calluna vulgaris* (L.) Hull — Вереск обыкновенный. Сосновые

леса. Обычно. На олиготрофных болотах — редко.

- \*184. *Chamaedaphne calyculata* (L.) Moench — Болотный мирт. Олиготрофные болота. Очень редко.

185. *Ledum palustre* L. — Багульник болотный. Мезотрофные и олиготрофные лесные болота, заболоченные сосняки. Обычно.

#### Сем. Vacciniaceae — Брусничные

186. *Oxycoccus palustris* Pers. — Клюква болотная. Олиготрофные, мезотрофные болота. Обычно.

187. *Vaccinium myrtillus* L. — Черника. Сосновые зеленомошные леса. Обычно.

188. *V. uliginosum* L. — Голубика. Окраины олиготрофных и мезотрофных болот, заболоченные сосняки. Обычно.

189. *V. vitis-idaea* L. — Брусника. Сосновые леса. Обычно.

#### Сем. Pyrolaceae — Грушанковые

190. *Chimaphila umbellata* (L.) W. Barton. — Зимолюбка зонтичная. Сосновые зеленомошные леса. Изредка.

- ##191. *Moneses uniflora* (L.) Gray — Одноцветка крупноцветковая. Найдена на древесно-гипновом болоте. Очень редко.

192. *Orthilia secunda* (L.) House. — Ортилия однобокая. Сосновые и хвойно-широколиственные леса. Обычно.

193. *Pyrola media* Sw. — Грушанка средняя. Смешанные леса. Спорадически.

194. *P. minor* L. — Грушанка малая. Хвойные леса. Изредка.

195. *P. rotundifolia* L. — Грушанка круглолистная. Хвойные леса, гипновые болота. Спорадически.

#### Сем. Monotropaceae — Монотроповые

196. *Hypopitys monotropa* Crantz — Подъельник обыкновенный. Хвойно-широколиственные леса. Изредка.

#### Сем. Primulaceae — Первоцветные

197. *Hottonia palustris* L. — Турча болотная. Болотные водоемы. Обычно.

198. *Lysimachia nummularia* L. — Вербейник монетчатый. Луга,

травяные и гипновые болота. Обычно.

199. *L. vulgaris* L. — Вербейник обыкновенный. Луга, евтрофные болота. Обычно.
200. *Naumburgia thyrsiflora* (L.) Reichenb — Наумбургия кистецветная. Евтрофные и мезотрофные болота. Обычно.
201. *Primula veris* L. — Первоцвет весенний. Опушки широколиственных лесов. Спорадически.
202. *Trientalis europaea* L. — Седмичник европейский. Сосновые и смешанные леса. Обычно.

**Сем. Tiliaceae — Липовые**

203. *Tilia cordata* Mill. — Липа сердцелистная. Широколиственные леса. Обычно.

**Сем. Malvaceae — Мальвовые**

204. *Lavatera thuringiaca* L. — Хатьма тюрингенская. Сухие склоны по долинам рек — Десны, Неруссы, Усожа, Сев. Изредка.
205. *Malva neglecta* Wallr. — Просвирник пренебрежный. Сухие луга. Изредка.

**Сем. Euphorbiaceae — Молочайные**

206. *Euphorbia cyparissias* L. — Молочай кипарисовидный. Сухие луга, пустоши. Спорадически.
207. *E. esula* L. s. l. — Молочай острый. Луга, поляны, освещенные леса.
- #208. *E. palustris* L. — Молочай болотный. Окраины гипновых болот, мшистые луга. Редко.
- #209. *E. semivillosa* Prokh. — Молочай полумохнатый. Поляны и опушки с карбонатными почвами. Изредка.
210. *Mercurialis perennis* L. — Пролесник многолетний. Широколиственные леса. Обычно.

**Сем. Thymelaeaceae — Волчниковые**

- \*211. *Daphne mezereum* L. — Волчеягодник обыкновенный. Дубово-сосновые леса. Редко.

### Сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые

- #212. *Grossularia reclinata* (L.) Mill. – Крыжовник отклоненный.  
Леса, опушки в восточной части района (предполесье). Редко.
213. *Ribes nigrum* L. – Смородина черная. Черноольшаники. Обычно.
214. *R. spicatum* Robson – Смородина колосистая. Хвойно-широколиственные леса. Изредка.

### Сем. Crassulaceae – Толстянковые

- \*\*215. *Jovibarba sobolifera* (Sims) Opiz – Молодило открытое.  
Сухие сосновые леса. Очень редко.
216. *Sedum acre* L. – Очиток едкий. Сухие песчаные места. Обычно.
217. *S. purpureum* (L.) Schult. – Очиток пурпурный. Сухие склоны рек. Спорадически.
218. *S. telephium* L. – Очиток большой. Поляны, опушки по сухим сосновым лесам. Спорадически.

### Сем. Saxifragaceae – Камнеломковые

219. *Chrysosplenium alternifolium* L. – Селезеночник обыкновенный.  
Влажные леса. Обычно.

### Сем. Parnassiaceae – Белозоровые

220. *Parnassia palustris* L. – Белозор болотный. Гипновые болота.  
Обычно. На лугах – редко.

### Сем. Droseraceae – Росянковые

- \*221. *Drosera rotundifolia* L. – Росянка круглолистная. Сфагновые  
и сосново-сфагновые олиготрофные болота. Изредка.

### Сем. Rosaceae – Розовые

222. *Agrimonia eupatoria* L. – Репешок обыкновенный. Поляны,  
склоны, обочины дорог. Спорадически.
223. *A. pilosa* Ledeb. – Репешок волосистый. Опушки, поляны,  
берега водоемов. Спорадически.
224. *Alchemilla vulgaris* L. – Майяжетка обыкновенная. Сборный  
вид. Луга, поляны. Обычно.
225. *Comarum palustre* L. – Сабельник болотный. Евтрофные,  
мезотрофные болота. Обычно.

226. *Filipendula denudata* (J. et C. Presl.) Fritsch. — Лабазник обнаженный. Луга, евтрофные болота. Обычно.
227. *F. vulgaris* Moench — Лабазник обыкновенный. Луга, поляны, склоны. Изредка.
228. *Fragaria moschata* Duch. — Земляника мускусная. Сосновые леса. Обычно.
229. *Fragaria vesca* L. — Земляника лесная. Сосновые леса, опушки, поляны. Обычно.
230. *F. viridis* Duch. — Земляника зеленая. Луга, травянистые склоны. Спорадически.
231. *Geum aleppicum* Jacq. — Гравилат алеппский. Песчаные берега, пустоши. Спорадически.
232. *G. rivale* L. — Гравилат речной. Евтрофные болота, влажные луга, берега водоемов. Обычно.
233. *G. urbanum* L. — Гравилат городской. Широколиственные леса, опушки. Спорадически.
234. *Malus sylvestris* (L.) Mill. — Яблоня лесная. Широколиственные и смешанные леса. Спорадически.
235. *M. domestica* Borkh. — Яблоня домашняя. В заповеднике по старым поселениям.
236. *Padus avium* Mill. — Черемуха обыкновенная. Влажные широколиственные леса. Спорадически.
- #237. *Potentilla alba* L. — Лапчатка белая. Сосново-дубовые леса. Редко.
238. *P. argentea* L. — Лапчатка серебристая. Оpushки сосновых лесов, суходольные луга. Обычно.
239. *P. arenaria* Borkh. — Лапчатка песчаная. Оpushки сосновых лесов, сухие склоны. Изредка.
240. *P. anserina* L. — Лапчатка гусиная. Торфянистые луга, вдоль дорог. Обычно.
241. *P. erecta* (L.) Raesusch. — Лапчатка прямостоячая. Леса, поляны, луга. Обычно.
242. *P. goldbachii* Rupr. — Лапчатка Гольдваха. Смешанные леса. Редко
- #243. *P. heptaphylla* L. — Лапчатка семилисточковая. Хвойно-широколиственные леса на карбонатных почвах. Редко.
- #244. *P. intermedia* L. — Лапчатка средняя. Смешанные леса на карбонатных почвах. Редко.

- #245. *P. norvegica* L. — Лапчатка норвежская. Поляны, застраивающие вырубки смешанных лесов.
- 246. *Pyrus communis* L. — Груша обыкновенная. Широколиственные леса. Спорадически.
- 247. *Prunus domestica* L. — Слива домашняя. В заповеднике по старым поселениям.
- 248. *Rubus caesius* L. — Ежевика сизая. Поймы рек, берега водоемов, кустарники. Изредка.
- 249. *R. idaeus* L. — Малина. Смешанные леса, поляны, вырубки. Обычно.
- 250. *R. nessensis* W. Hall. — Куманика. Сосновые леса, поляны, вырубки. Обычно.
- 251. *R. saxatilis* L. — Костяника. Сосновые и смешанные леса. Обычно.
- 252. *Sanguisorba officinalis* L. — Кровохлебка лекарственная. Травяные болота, влажные луга. Изредка.
- 253. *Sorbus aucuparia* L. — Рябина обыкновенная. Леса. Обычно.

**Сем. Fabaceae — Бобовые**

- #254. *Anthyllis polyphylla* (DC.) Kit. s. l. — Язвенник многолистный. Сухие склоны, поляны в предполесском ландшафте. Редко.
- #255. *Astragalus arenarius* L. — Астрагал песчаный. Сухие склоны, поляны в предполесском ландшафте. Редко.
- #256. *A. glycyphyllos* L. — Астрагал солодколистный. Оpushки, поляны. Изредка.
- 257. *Caragana arborescens* Lam. — Карагана древовидная. В посадках.
- 258. *Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova — Ракитник русский. Сосновые леса, опушки. Обычно.
- 259. *C. zingeri* (Nenuk.) Klaskova. — Ракитник Цингера. Сосновые леса, опушки. Изредка.
- \*260. *Genista germanica* L. — Дрок германский. Сосновые и дубово-сосновые леса. Редко.
- 261. *G. tinctoria* L. — Дрок красильный. Сосняки зеленомошники. Спорадически.
- #262. *Lathyrus niger* (L.) Bernh. — Чина черная. Широколиственные и смешанные леса на карбонатных почвах. Спорадически.
- 263. *L. palustre* L. — Чина болотная. Заболоченные луга. Травяные болота. Изредка.

264. *L. pisiformis* L. — Чина гороховидная. Суходольные луга, опушки. Редко.
265. *L. pratensis* L. — Чина луговая. Луга, опушки, окраины травяных болот. Обычно.
266. *L. sylvestris* L. — Чина лесная. Опушки широколиственных лесов. Спорадически.
267. *L. vernus* (L.) Bernh. — Чина весенняя. Широколиственные леса. Обычно.
268. *Lotus arvensis* Pers. — Лядвенец полевой. Луга, поляны. Обычно.
269. *Medicago falcata* L. — Люцерна серповидная. Луга, поляны, вдоль дорог. Обычно.
270. *M. lupulina* L. — Люцерна хмелевидная. Луга, пустоши, окраины полей. Обычно.
271. *Melilotus albus* Medik. — Донник белый. Суходольные луга, пустоши, склоны, вдоль дорог. Спорадически.
272. *M. officinalis* (L.) Pall. — Донник лекарственный. Суходольные луга, пустоши, склоны. Изредка.
273. *Trifolium alpestre* L. — Клевер альпийский. Суходольные луга, поляны. Спорадически.
274. *T. arvense* L. — Клевер пашенный. Суходольные луга, пустоши, поля. Спорадически.
275. *T. agrarium* L. — Клевер полевой. Сухие луга, пустоши, окраины полей. Спорадически.
- #276. *T. aureum* Poll. — Клевер золотистый. Суходольные луга, опушки. Спорадически.
277. *T. campestre* Schreb. — Клевер равнинный. Сухие склоны, пустоши. Спорадически.
278. *T. hybridum* L. — Клевер гибридный. Луга, поляны, вдоль дорог. Обычно.
279. *T. medium* L. — Клевер средний. Поляны, опушки, суходольные луга. Изредка.
280. *T. montanum* L. — Клевер горный. Поляны, опушки, суходольные луга. Спорадически.
281. *T. pratense* L. — Клевер луговой. Суходольные луга, вырубки.
282. *T. repens* L. — Клевер ползучий. Луга, поляны, опушки. Обычно.
283. *T. spadiceum* L. — Клевер каштановый. Поляны хвойно-широколиственных лесов. Изредка.

284. *Vicia angustifolia* L. — Горошек узколистный. Суходольные луга, опушки, вдоль дорог. Спорадически.
285. *V. cassubica* L. — Горошек кашубский. Поляны, опушки, сухие склоны. Изредка.
286. *V. cracca* L. — Горошек мышиный. Широколиственные леса, поляны, луга. Обычно.
287. *V. sepium* L. — Горошек заборный. Широколиственные леса, поляны, луга. Обычно.
288. *V. sylvatica* L. — Горошек лесной. Смешанные и широколиственные леса. Изредка.

Сем. Lythraceae — Дербенниковые

289. *Lythrum virgatum* L. — Дербенник лозный. Влажные луга, травяные болота. Обычно.
290. *L. salicaria* L. — Дербенник иволистный. Влажные луга, травяные болота. Обычно.
291. *Peplis portula* L. — Бутерлак портулаковидный. Сырые иловатые понижения. Изредка.

Сем. Onagraceae — Кипрейные

292. *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop. — Иван-чай. Поляны, вырубки. Обычно.
293. *Circaeа alpina* L. — Двулепестник альпийский. Черноольшаники. Изредка.
294. *C. lutetiana* L. — Двулепестник парижский. Черноольшаники. Изредка.
295. *Epilobium adenocaulon* Hausskn. — Кипрей железистостебельный. Травяные болота, берега рек. Изредка.
296. *E. collinum* C. C. Gmel. — Кипрей холмовской. Поляны, вырубки. Редко.
297. *E. hirsutum* L. — Кипрей мохнатый. Берега рек, евтрофные болота. Обычно.
298. *E. montanum* L. — Кипрей горный. Евтрофные болота, по сырым лесам. Изредка.
299. *E. palustre* L. — Кипрей болотный. Евтрофные болота, влажные луга. Изредка.
300. *E. roseum* Schreb. — Кипрей розовый. Берега, влажные луга, травяные болота. Обычно.

301. *Oenothera biennis* L. — Ослинник двулетний. Берега, склоны, вдоль дорог. Обычно.

**Сем. Trapaceae — Водноореховые**

- #\*302. *Trapa natans* L. s. l. — Чилим. Старицы в пойме Десны. Очень редко.

**Сем. Hippuridaceae — Хвостниковые**

303. *Hippuris vulgaris* L. — Водяная сосенка. Мелководья. Изредка.

**Сем. Aceraceae — Кленовые**

304. *Acer campestre* L. — Клен полевой. Широколиственные леса. Редко.

305. *A. negundo* L. — Клен ясенелистный. В заповеднике по старым поселениям.

306. *A. platanoides* L. — Клен остролистный. Хвойно-широколиственные леса. Обычно.

307. *A. tataricum* L. — Клен татарский. В заповеднике по старым поселениям.

**Сем. Oxalidaceae — Кисличные**

308. *Oxalis acetosella* L. — Кислица обычная. Влажные сосново-еловые леса кисличники. Спорадически.

**Сем. Geraniaceae — Гераниевые**

309. *Erodium cicutarium* — Аистник цикутовый. Вырубки, сорные места, окраины полей. Обычно.

310. *Geranium palustre* L. — Герань болотная. Влажные луга, окраины травяных болот. Спорадически.

311. *G. pratense* L. — Герань луговая. Луга, опушки, кустарники. Обычно.

312. *G. pusillum* L. — Герань мелкая. Окраины полей, пустоши, склоны. Изредка.

313. *G. robertianum* L. — Герань Роберта. Сырые леса, черноольшаники. Спорадически.

314. *G. sanguineum* L. — Герань кроваво-красная. Сосновые и сосново-дубовые леса. Спорадически.

315. *G. sylvaticum* L. — Герань лесная. Смешанные леса, опушки, склоны. Обычно.

**Сем. Balsaminaceae — Бальзаминовые**

316. *Impatiens noli-tangere* L. — Недотрога обыкновенная. Черноольшаники, влажные широколиственные леса. Обычно.
317. *I. parviflora* DC. — Недотрога мелкоцветная. Влажные леса поймы р. Неруссы. Редко.

**Сем. Polygalaceae — Истодовые**

- #318. *Polygala amarella* Crantz — Истод горьковатый. Суходольные луга, окраины гипновых болот. Спорадически.
319. *P. comosa* Schkuhr — Истод хохлатый. Луга, поляны, склоны. Спорадически.
320. *P. wolfgangiana* Bess. ex Ledeb. — Истод Вольфганга. Песчаный холм у дороги. Одно местонахождение.

**Сем. Cornaceae — Кизиловые**

321. *Swida sanguinea* (L.) Opiz — Свидина кроваво-красная. Пойменные широколиственные леса. Спорадически.

**Сем. Apiaceae — Зонтичные**

322. *Aegopodium podagraria* L. — Сныть обыкновенная. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса. Обычно.
323. *Angelica archangelica* L. — Дудник лекарственный, дягиль. Влажные закустаренные поймы Неруссы и Усожи. Спорадически.
324. *A. sylvestris* L. — Дудник лесной. Черноольшаники, окраины травяных болот, влажные леса, кустарники. Обычно.
325. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. — Купырь лесной. Влажные леса, опушки, у дорог. Обычно.
326. *Carum carvi* L. — Тмин обыкновенный. Суходольные луга, склоны, поляны. Спорадически.
- #327. *Chaerophyllum aromaticum* L. — Бутень ароматный. Широколиственные леса. Редко.
328. *C. bulbosum* L. — Бутень клубненосный. Широколиственные леса, опушки. Изредка.
329. *Cicuta virosa* L. — Вех ядовитый. Травяные болота, топкие

- берега водоёмов, черноольшаники. Спорадически.
330. *Chidium dubium* (Schkuhr.) Thell. — **Столыжник сомнительный.** Поляны, окраины болот. Спорадически.
331. *Conium maculatum* L. — **Болиголов пятнистый.** Сорные места, по кустарникам, у жилья. Спорадически.
- #332. *Daucus carota* L. — **Морковь дикая.** Травянистые склоны, пустоши в восточной части района. Спорадически.
333. *Heracleum sibiricum* L. — **Борщевик сибирский.** Пойменные леса и кустарники. Изредка.
- \*334. *Laserpitium latifolium* L. — **Гладыш широколистный.** Широколистственные леса на карбонатных почвах в предполесском ландшафте. Обычно. Смешанные леса в полесских ландшафтах. Редко.
335. *Laserpitium prutenicum* L. — **Гладыш прусский.** Поляны, редколесья. Изредка.
336. *Oenanthe aquatica* (L.) Poir. — **Омежник водный.** Обводненные травяные болота, мелководья стариц, заводей, речек. Обычно.
- ##337. *Ostericum palustre* (Hoffm.) Bess. — **Маточник болотный.** Гипновые болота. Очень редко.
338. *Pastinaca sylvestris* Mill. — **Пастернак дикий.** Берега Стеклянских прудов (окр. п. Кокоревка).
339. *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr. — **Горичник олений.** Сосновые леса, поляны. Редко.
340. *P. oreoselinum* (L.) Moench. — **Горичник горный.** Сосновые леса, сухие редколесья. Обычно.
341. *P. palustre* L. — **Горичник болотный.** Евтрофные и мезотрофные болота. Обычно.
342. *Pimpinella saxifraga* L. — **Бедрец камнеломка.** Опушки, поляны. Спорадически.
- ##343. *Sanicula europaea* L. — **Подлесник европейский.** Широколистственные леса на карбонатных почвах. Очень редко.
344. *Selinum carvifolia* (L.) L. — **Гирча тминолистная.** Сырые леса и луга, опушки. Изредка.
- #345. *Seseli campestre* Bess. — **Жабрица равнинная.** Опушка соснового леса (з-к "Трубчевский партизанский лес").
346. *Siella erecta* (Huds.) M. Pimen — **Сиела прямая.** Влажный луг в урочище Мальцевка (заповедник).

347. *Sium latifolium* L. — Поручейник широколистный. Ручьи, мелководья водоемов. Обычно.
- #348. *S. sisaroides* DC. — Поручейник сизаролистный. Малые реки — Крапивна, Княжна.
- #349. *Torilis japonica* (Houtt.) DC. — Пузырник японский. Широколиственные леса. Редко.

**Сем. Celastraceae — Бересклетовые**

350. *Euonymus europaea* L. — Бересклет европейский. Пойменные леса рр. Нерусса, Сев, Усожа. Изредка.
351. *E. verrucosa* Scop. — Бересклет бородавчатый. Леса, кустарники. Обычно.

**Сем. Rhamnaceae — Крушиновые**

352. *Frangula alnus* Mill. — Крушина ломкая. Леса, кустарники. Обычно.

**Сем. Vitaceae — Виноградные**

353. *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. — Виноград девичий пятилисточковый. Одичавшее на окраине черноольшаника (урочище Мальцевка, заповедник).

**Сем. Oleaceae — Маслиниевые**

354. *Fraxinus excelsior* L. — Ясень обыкновенный. Широколистственные леса. Обычно.
355. *Syringa vulgaris* L. — Сирень обыкновенная. В заповеднике по заброшенным поселениям.

**Сем. Caprifoliaceae — Жимолостные**

- \*356. *Linnaea borealis* L. — Линнея северная. Сосновый молиниево-зеленомошный лес. Очень редко. Одно местонахождение.
- #357. *Lonicera xylosteum* L. — Жимолость обыкновенная. Широколиственные леса. Редко.
358. *Viburnum opulus* L. — Калина обыкновенная. Черноольшаники, кустарниковые болота, у воды. Спорадически.
359. *Sambucus racemosa* L. — Бузина красная. Смешанные леса,

окрестности деревень, сорные места. Спорадически.

**Сем. Adoxaceae – Адоксовые**

360. *Adoxa moschatellina* L. – Адокса мускусная. Влажные широколиственные и хвойно-широколиственные леса.

**Сем. Valeriaceae – Валериановые**

361. *Valeriana exaltata* Mikan. – Валериана высокая. Берега рек, окраины черноольшаников, гипновые болота. Обычно.

**Сем. Dipsacaceae – Ворсянковые**

362. *Knautia arvensis* (L.) Coult. – Короставник полевой. Луга, опушки, редколесья. Обычно.

363. *Succisa pratensis* Moench – Сивец луговой. Луга, опушки, окраины травяных болот. Обычно.

**Сем. Aposupasae – Кутровые**

- #364. *Vinca minor* L. – Барвинок малый. Дубрава в урочище Скоморошки (Красносльбодское лесничество). Вероятно, одичавшее.

**Сем. Asclepiadaceae – Ластовневые**

365. *Vincetoxicum hirundinaria* Medik. – Ластовень лекарственный. Сухие сосновые леса. Изредка.

**Сем. Gentianaceae – Горечавковые**

366. *Gentiana pneumonanthe* L. – Горечавка легочная. Окраины суходольных лугов, опушки. Изредка.

**Сем. Menyanthaceae – Вахтовые**

367. *Menyanthes trifoliata* L. – Вахта трехлистная. Обводненные болота. Обычно.

**Сем. Rubiaceae – Мареновые**

368. *Galium aparine* L. – Подмаренник цепкий. Смешанные и широколиственные леса. Спорадически.

369. *G. boreale* L. – Подмаренник северный. Луга, поляны, опуш-

ки. Изредка.

370. *G. intermedium* Schult. – Подмаренник средний. Смешанные и широколиственные леса. Спорадически.
371. *G. mollugo* L. – Подмаренник мягкий. Луга, леса, опушки, вдоль дорог. Обычно.
372. *G. odoratum* (L.) Scop. – Подмаренник душистый. Широколиственные леса. Обычно.
373. *G. palustre* L. – Подмаренник болотный. Евтрофные болота, заболоченные луга. Обычно.
374. *G. rivale* (Sibth. et Smith.) Griseb. – Подмаренник прирученный. По берегам, окраины травяных болот. Спорадически.
375. *G. rubioides* L. – Подмаренник мареновидный. Влажные луга, пойменные леса. Спорадически.
- #376. *G. tricornutum* Dandy – Подмаренник трехрогий. Сосновые редины на карбонатных почвах.
377. *G. uliginosum* L. – Подмаренник топяной. Евтрофные болота, заболоченные луга. Обычно.
378. *G. verum* L. – Подмаренник настоящий. Слоны, поляны, вырубки. Изредка.

#### Сем. Polemoniaceae – Синюховые

379. *Polemonium caeruleum* L. – Синюха голубая. Окраины травяных болот, влажные луга, поляны. Спорадически.

#### Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые

380. *Calystegia sepium* (L.) R. Br. – Повой заборный. Прибрежные и сырьи ивняки. Спорадически.
381. *Convolvulus arvensis* L. – Вьюнок полевой. Окраины полей, вдоль дорог. Спорадически.

#### Сем. Cuscutaceae – Повиликовые

382. *Cuscuta lupuliformis* Krock. – Повилика хмелевидная. Прислоневые кустарники. Спорадически.

#### Сем. Boraginaceae – Бурачниковые

- #383. *Cynoglossum officinale* L. – Чернокорень лекарственный. Сухие склоны, пустоши, у жилья. Изредка.

384. *Echium vulgare* L. — Синяк обыкновенный. Песчаные места, пустоши, травянистые склоны. Спорадически.
385. *Myosotis caespitosa* K. F. Schultz — Незабудка дернистая. Евтрофные болота, влажные луга, берега. Спорадически.
386. *M. lithuanica* Bess. — Незабудка литовская. Травяно-гипновые болота. Редко.
387. *M. micrantha* Pall. ex Lehm. — Незабудка мелкоцветковая. Суходольные луга, травянистые склоны. Спорадически.
388. *M. palustris* (L.) L. — Незабудка болотная. Евтрофные болота, луга, илистые берега. Обычно.
389. *M. sparsiflora* Mikan. ex Pohl — Незабудка редкоцветная. Луга, поляны. Спорадически.
390. *Pulmonaria angustifolia* L. — Медуница узколистная. Сухие сосновые леса, поляны. Редко.
391. *P. obscura* Dumort. — Медуница неясная. Хвойно-широколистственные леса, поляны. Обычно.
392. *Symphytum asperum* Lepechin — Окопник жесткий. В заповеднике найден в бересово-орляковом лесу.
393. *S. officinale* L. — Окопник лекарственный. Влажные луга, травяные болота. Обычно.

#### Сем. Solanaceae — Пасленовые

394. *Solanum dulcamara* L. — Паслен сладко-горький. Черноольшаники, сырье места. Обычно.
395. *S. nigrum* L. — Паслен черный. Сорные места. Спорадически.

#### Сем. Scrophulariaceae — Норичниковые

- #396. *Gratiola officinalis* L. — Авран лекарственный. Берега стариц поймы Десны. Редко.
- \*\*397. *Digitalis grandiflora* Mill. — Наперстянка крупноцветковая. Хвойно-широколистственные леса на карбонатных почвах. Изредка.
398. *Euphrasia condensata* Jord. — Очанка прямостоячая. Суходольные луга, поляны, пустоши. Обычно.
- #399. *E. fennica* Kihlm. — Очанка финская. Оpushki сырьих лесов. Изредка.
400. *Lathraea squamaria* L. — Петров крест. Сырые смешанные

леса. Обычно.

401. *Linaria vulgaris* Mill. — **Льнянка обыкновенная.** Суходольные луга, поляны, вдоль дорог. Обычно.
402. *Melampyrum nemorosum* L. — **Марьинник дубравный.** Широколиственные и хвойно-широколиственные леса, опушки. Обычно.
403. *M. pratense* L. — **Марьинник луговой.** Сосновые и дубово-сосновые леса, березняки, поляны. Обычно.
404. *Odonites vulgaris* Moench — **Зубчатка обыкновенная.** Суходольные луга, пустоши, вдоль дорог. Сporадически.
405. *Pedicularis palustris* L. — **Мытник болотный.** Травяно-гипновые болота, заболоченные луга. Спорадически.
- \*\*406. *P. sceptrum-carolinum* L. — **Мытник скипетровидный.** Гипновые болота. Очень редко.
407. *Rhinanthus vernalis* (N. Zing.) Schischk. et Serg. — **Погремок весенний.** Луга, поляны, опушки. Обычно.
408. *Scrophularia nodosa* L. — **Норичник узловатый.** Берега ручьев, черноольшаники, широколиственные леса. Спорадически.
409. *S. umbrosa* Dumort. — **Норичник теневой.** Заболоченные поймы, берега ручьев, окраины черноольшаника. Спорадически.
410. *Verbascum lychnitis* L. — **Коровяк метельчатый.** Опушки, вырубки. Обычно.
411. *V. nigrum* L. — **Коровяк черный.** Поляны, опушки, вырубки. Спорадически.
412. *V. thapsus* L. — **Коровяк обыкновенный.** Поляны, опушки, вырубки по широколиственным лесам. Спорадически.
413. *Veronica anagallis-aquatica* L. — **Вероника ключевая.** Реки, ручьи, выходы ключей. Обычно.
414. *V. arvensis* L. — **Вероника полевая.** Пустоши, окраины полей, вдоль дорог. Спорадически.
415. *V. beccabunga* L. — **Вероника поточная.** Реки, выходы ключей. Обычно.
416. *V. chamaedrys* L. — **Вероника дубравная.** Леса, поляны, луга, вырубки. Обычно.
417. *V. incana* L. — **Вероника седая.** Сухие сосновые леса, травянистые склоны. Изредка.

418. *V. longifolia* L. — Вероника длиннолистная. Поймы рек, окраины эвтрофных болот. Обычно.
419. *V. officinalis* L. — Вероника лекарственная. Леса, поляны, опушки, у дорог. Обычно.
420. *V. scutellata* L. — Вероника щитковая. Берега водоемов, заболоченные луга, окраины черноольшаника. Изредка.
421. *V. serpyllifolia* L. — Вероника тимьянолистная. Луга, пустоши, окраины полей. Спорадически.
422. *V. spicata* L. — Вероника колосистая. Сосновые леса, опушки, поляны. Спорадически.

Сем. *Lentibulariaceae* — Пузырчатковые

423. *Utricularia minor* L. — Пузырчатка малая. Болотные водоемы. Изредка.
424. *U. vulgaris* L. — Пузырчатка обыкновенная. Болотные водоемы, озерки, пруды. Обычно.

Сем. *Plantaginaceae* — Подорожниковые

425. *Plantago lanceolata* L. — Подорожник ланцетный. Луга, поляны. Обычно.
426. *P. major* L. — Подорожник большой. Луга, поляны, вдоль дорог. Обычно.
427. *P. media* L. — Подорожник средний. Луга, поляны, дороги. Обычно.

Сем. *Lamiaceae* — Губоцветные

428. *Ajuga genevensis* L. — Живучка женевская. Поляны широколистенного леса. Изредка.
429. *A. reptans* L. — Живучка ползучая. Леса, кустарники, луга. Обычно.
430. *Betonica officinalis* L. — Буквица лекарственная. Дубово-сосновые леса, поляны, суходольные луга. Обычно.
431. *Clinopodium vulgare* L. — Пахучка обыкновенная. Леса, поляны, вдоль дорог. Обычно.
432. *Dracocephalum ruyschiana* L. — Змееголовник Рюйша. Дубово-сосновые и сосново-орляковые леса. Изредка.
- #433. *Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hyl. — Эльшольция ресниччатая. По огородам, окраины полей.

434. *Galeobdolon luteum* Huds. — Зеленчук желтый. Широколистственные леса. Сporадически.
435. *Galeopsis bilida* Boenn. — Пикульник двунадрезанный. Леса, опушки, окраины полей, пустоши. Обычно.
- #436. *G. ladanum* L. — Пикульник ладанниковый. Окраины полей, пустоши. Спорадически.
437. *G. speciosa* Mill. — Пикульник красивый. Окраины полей, пустоши. Спорадически.
438. *G. tetrahit* L. — Пикульник обыкновенный. Окраины полей, пустоши. Спорадически.
439. *Glechoma hederacea* L. — Будра плющевидная. Опушки, кустарники. Обычно.
440. *G. hirsuta* Waldst. et Kit. — Будра волосистая. Широколистственные леса. Обычно.
441. *Lamium maculatum* (L.) L. — Яснотка пятнистая. Влажные широколистственные леса, долины ручьев. Спорадически.
442. *Leonurus quinquelobatus* Gilib. — Пустырник пятилопастный. Пустоши, сорные места. Обычно.
443. *Lycopus europaeus* L. — Зюзник европейский. Евтрофные болота, заболоченные луга, у воды. Обычно.
444. *Mentha aquatica* L. — Мята водяная. Берега рек, ручьев, выходы ключей, травяно-гипновые болота. Спорадически.
445. *M. arvensis* L. — Мята полевая. Влажные луга, травяные болота. Обычно.
446. *M. longifolia* (L.) Nuds. — Мята длиннолистная. Берега водоемов. Изредка.
447. *Origanum vulgare* L. — Душица обыкновенная. Суходольные луга, опушки, поляны, склоны. Изредка.
- #448. *Phlomis tuberosa* L. — Зонник клубненосный. Сухие травянистые склоны. Редко.
449. *Prunella grandiflora* (L.) Scholl. — Черноголовка крупноцветная. Поляны, опушки. Изредка.
450. *P. vulgaris* L. — Черноголовка обыкновенная. Поляны, опушки, луга. Обычно.
- #451. *Salvia pratensis* L. — Шалфей луговой. Травянистые склоны, поляны. Редко.
452. *Scutellaria galericulata* L. — Шлемник обыкновенный. Евтрофные болота, влажные луга, берега. Обычно.

453. *S. hastifolia* L. — Шлемник кошевидный. Прибрежные кустарники Неруссы.
454. *Stachys palustris* L. — Чистец болотный. Евтрофные болота, берега водоемов. Спорадически.
455. *S. sylvatica* L. — Чистец лесной. Широколиственные леса, осинники. Спорадически.
456. *Thymus serpyllum* L. — Тимьян ползучий. Сухие сосновые леса, поляны, у дорог. Обычно.

**Сем. Callitrichaceae — Болотниковые**

457. *Callitricha hermaphroditica* L. — Болотник обоеполый. Малые реки, ручьи. Спорадически.
458. *C. verna* L. — Болотник весенний. Малые реки, ручьи, обводненные участки евтрофных болот.

**Сем. Campanulaceae — Колокольчиковые**

459. *Campanula bononiensis* L. — Колокольчик болонский. Освещенные леса на карбонатных почвах. Изредка.
460. *C. cervicaria* L. — Колокольчик жестковолосый. Поляны, опушки, кустарники. Спорадически.
461. *C. glomerata* L. — Колокольчик скученный. Опушки и поляны широколиственных лесов. Изредка.
462. *C. laevis* L. — Колокольчик широколистный. Влажные широколиственные леса, поляны. Изредка.
463. *C. patula* L. — Колокольчик раскидистый. Луга, травянистые склоны, опушки. Обычно.
464. *C. persicifolia* L. — Колокольчик персиколистный. Леса, опушки, поляны, вырубки. Обычно.
465. *C. rapunculoides* L. — Колокольчик рапунцелевидный. Смешанные леса, поляны. Изредка.
466. *C. rotundifolia* L. — Колокольчик круглолистный. Леса, суходольные луга. Спорадически.
467. *C. trachelium* L. — Колокольчик крапиволистный. Широколиственные леса. Спорадически.
468. *Jasione montana* L. — Букашник горный. Суходольные луга, поляны, редколесья, пустоши. Обычно.

Сем. Compositae – Сложноцветные

469. *Achillea millefolium* L. – Тысячелистник обыкновенный. Суходольные луга, пустоши, у дорог. Обычно.
470. *Achyrophorus maculatus* (L.) Scop. – Прозаник крапчатый. Сосновые леса, поляны. Спорадически.
471. *Antennaria dioica* (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Сухие открытые места. Спорадически.
472. *Arctium minus* (Hill) Bernh. – Лопух малый. Пустоши, сорные места, у жилья. Спорадически.
- #473. *A. nemorosum* Lej. – Лопух лесной. Хвойно-широколиственные леса на карбонатных почвах. Редко.
474. *A. tomentosum* Mill. – Лопух войлочный. Пустоши, сорные места, у жилья. Спорадически.
475. *Artemisia absinthium* L. – Полынь горькая. Пустоши, вдоль дорог. Обычно.
476. *A. vulgaris* L. – Полынь обыкновенная. Пустоши, окраины полей, у дорог. Обычно.
477. *Aster salicifolium* Scholler – Астра иволистная. Берега рек. Спорадически.
478. *Bidens cernua* L. – Череда поникшая. Берега водоемов, обводненные участки евтрофных болот. Обычно.
479. *B. tripartita* L. – Череда трехраздельная. Влажные луга, берега, окраины черноольшаников. Спорадически.
480. *Carduus crispus* L. – Чертополох курчавый. Пустоши, сорные места, у дорог. Изредка.
- #481. *Carlina logifolia* Rchb. – Колючник обыкновенный. Песчаные холмы в окр. д. Кр. Слобода.
- #482. *Centaurea cyanus* L. – Василек синий. Окраины полей, пустоши, вдоль дорог. Обычно.
483. *C. jacea* L. – Василек луговой. Луга, поляны, опушки. Обычно.
484. *C. phrygia* L. – Василек фригийский. Редколесья, поляны, опушки. Спорадически.
- #485. *C. pseudophrygia* C. A. Mey. – Василек ложнофригийский. Освещенные леса на карбонатных почвах.
486. *Cichorium intybus* L. – Цикорий обыкновенный. Суходольные луга, склоны, опушки, у дорог. Обычно.
487. *Cirsium arvense* (L.) Scop. – Бодяк полевой. Луга, пустыри,

- вырубки. Обычно.
488. *C. heterophyllum* (L.) Hill — **Бодяк разнолистный**. Окраины черноольшаников, заболоченные луга. Редко.
489. *C. oleraceum* (L.) Scop. — **Бодяк огородный**. Черноольшаники, берега ручьев. Обычно.
490. *C. palustre* (L.) Scop. — **Бодяк болотный**. Евтрофные болота, влажные луга. Обычно.
491. *C. revulare* (Jacq.) All. — **Бодяк речной**. Заболоченные луга, евтрофные болота. Изредка.
492. *C. vulgare* (Savi) Ten. — **Бодяк обыкновенный**. Вырубки, пустыри. Обычно.
493. *Crepis paludosa* (L.) Moench — **Скерда болотная**. Травяные и гипновые болота. Обычно.
494. *C. tectorum* L. — **Скерда кровельная**. В пойме р. Неруссы.
495. *Erigeron acris* L. — **Мелколепестник едкий**. Вырубки, пустоши.
496. *E. canadensis* L. — **Мелколепестник канадский**. Песчаные берега, пустоши, у дорог. Обычно.
497. *Eupatorium cannabinum* L. — **Поскоиник коноплевидный**. Черноольшаники. Обычно.
498. *Galinsoga parviflora* Cav. — **Галинсога мелкоцветковая**. Пустоши, у дорог. Сporadически.
499. *Ghaphalium sylvaticum* L. — **Сушеница лесная**. Леса, поляны, вдоль дорог. Спорадически.
500. *G. uliginosum* L. — **Сушеница топяная**. Влажные песчаные места. Спорадически.
501. *Helichrysum arenarium* (L.) Moench — **Цмин песчаный**. Травянистые склоны, сухие поляны и опушки. Спорадически.
502. *Hieracium pilosella* L. — **Ястребинка волосистая**. Сухие сосновые леса, поляны, опушки. Обычно.
503. *H. pratense* Tausch — **Ястребинка луговая**. Окраины травяных и гипновых болот, луга. Спорадически.
504. *H. umbellatum* L. — **Ястребинка зонтичная**. Сосновые леса, поляны, опушки. Обычно.
505. *Hypochoeris radicata* L. — **Пазник стержнекорневидный**. Сосновые леса, поляны, опушки. Спорадически.
506. *Inula britannica* L. — **Девясил британский**. Луга, открытые берега, у дорог. Обычно.

507. *I. salicina* L. — Девясил иволистный. Влажные луга, кустарники. Спорадически.
- \*508. *I. helenium* L. — Девясил высокий. Поляны широколиственных лесов поймы р. Неруссы. Редко.
509. *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb. — Наголоватка васильковая. Сухие сосновые редколесья. Изредка.
510. *Lactuca serriola* L. — Молокан компасный. Вырубки. Спорадически.
511. *Lapsana communis* L. — Бородавник обыкновенный. Широколиственные леса. Спорадически.
512. *Leontodon autumnalis* L. — Кульбаба осенняя. Луга, пустоши, у дорог. Обычно.
513. *L. hispidus* L. — Кульбаба шершавоволосистая. Луга, пустоши, у дорог. Обычно.
514. *Leucanthemum vulgare* Lam. — Нивяник обыкновенный. Луга, поляны, опушки. Обычно.
515. *Matricaria inodora* L. — Ромашка непахучая. Пустоши, окраины полей. Обычно.
516. *Mycelis muralis* (L.) Dumort. — Мицелис стенной. Широколиственные леса. Спорадически.
517. *Petasites hybridus* (L.) Gaerth. — Белокопытник гибридный. Влажные места. Изредка.
518. *P. spurius* (Retz.) Reichenb. — Белокопытник ложный. Песчаные пляжи и берега Десны. Обычно.
- #519. *Picris hieracioides* L. — Горюха ястребинковая. Посадки сорняки на карбонатных почвах.
520. *Ptarmica cartilaginea* (Ledeb.) Ledeb. — Чихотник хрящеватый. Берега, окраины черноольшаников. Обычно.
521. *Scorzonera humilis* L. — Козелец низкий. Сосновые леса. Изредка.
- #522. *S. purpurea* L. — Козелец пурпурный. Сухие сосновые леса. Очень редко.
523. *Senecio jacobaea* L. — Крестовник Якова. Сухие сосновые леса. Спорадически.
524. *S. paluster* DC. — Крестовник болотный. В пойме р. Неруссы, заболоченный берег старицы.
525. *S. tataricus* Less. — Крестовник татарский. Берега рек, стариц, окраины травяных болот. Спорадически.

- #526. *S. vernalis* Waldst. et Kit. — Крестовник весенний. Опушки. Изредка.
- #527. *Serratula tinctoria* L. — Серпуха красильная. Хвойно-широколиственные леса на карбонатных почвах. Обычно.
528. *Solidago virgaurea* L. — Золотарник золотая розга. Сосновые леса. Обычно.
- #529. *Sonchus asper* (L.) Hill — Осот шероховатый. На окраине д. Березовка.
530. *S. arvensis* L. — Осот полевой. Пустоши, окраины полей, у воды. Спорадически.
531. *S. oleraceus* L. — Осот огородный. Пустоши, окраины полей. Спорадически.
532. *Stenactis annua* Cass. — Стенактис однолетний. Пустоши, сорные места. Спорадически.
533. *Tanacetum vulgare* L. — Пижма обыкновенная. Суходольные луга, пустоши, у дорог. Обычно.
534. *Taraxacum officinale* Webb ex Wigg. — Одуванчик лекарственный. Луга, поляны, у дорог. Обычно.
535. *Tragopogon orientalis* L. — Козлобородник восточный. Травянистые склоны.
536. *T. ucrainicus* Artemcz. — Козлобородник украинский. Травянистые склоны в окр. Трубчевска.
537. *Tussilago farfara* L. — Мать-и-мачеха. Луга, поляны, опушки. Обычно.

#### Сем. Butomaceae — Сусаковые

538. *Butomus umbellatus* L. — Сусак зонтичный. Берега рек, озер, обводненные травяные болота. Обычно.

#### Сем. Alismataceae — Частуховые

539. *Alisma lanceolatum* With. — Частуха ланцетная. Мелководные старицы Неруссы, урочище Рум. Редко.
540. *A. plantago-aquatica* L. — Частуха подорожниковая. Берега водоемов, обводненные понижения, травяные болота. Обычно.
541. *Sagittaria sagittifolia* L. — Стрелолист обыкновенный. Берега рек, озер, в воде. Обычно.

**Сем. Hydrocharitaceae – Водокрасовые**

542. *Elodea canadensis* Michx. – Элодея канадская. Реки, озера, пруды. Обычно.
543. *Hydrocharis morsus-ranae* L. – Водокрас обыкновенный. Заводи, старицы, обводненные понижения травяных болот. Обычно.
544. *Stratiotes aloides* L. – Телорез обыкновенный. Озера, старицы, заводи. Обычно.

**Сем. Scheuchzeriaceae – Шейхцеривые**

- \*545. *Scheuchzeria palustris* L. – Шейхцерия болотная. Травяно-сфагновые мезотрофные и олиготрофные обводненные болота. Редко.

**Сем. Juncaginaceae – Ситниковые**

546. *Triglochin palustre* L. – Триостреник болотный. Гипновые болота. Редко.

**Сем. Potamogetonaceae – Рдестовые**

547. *Potamogeton alpinus* Balb. – Рдест альпийский. Старицы, малые реки. Изредка.
548. *P. crispus* L. – Рдест курчавый. Старицы, заводи, малые реки. Спорадически.
549. *P. lucens* L. – Рдест блестящий. Реки, протоки, заводи. Спорадически.
550. *P. natans* L. – Рдест плавающий. Старицы, озера, малые реки, обводненные болота. Обычно.
- #551. *P. obtusifolium* Mert. et Koch. – Рдест туполистный. Малые реки. Изредка.
- #552. *P. pectinatus* L. – Рдест гребенчатый. Малые реки. Изредка.
553. *P. perfoliatus* L. – Рдест пронзенолистный. Реки, заводи, старицы. Спорадически.
554. *P. pusillus* L. – Рдест маленький. Малые реки. Спорадически.

**Сем. Liliaceae – Лилейные**

555. *Convallaria majalis* L. – Ландыш майский. По лесам. Обычно.
556. *Gagea lutea* (L.) Ker-Gawl. – Гусиный лук желтый. Оpushки,

поляны леса. Обычно.

557. *G. minima* (L.) Ker.-Gawl. — Гусиный лук малый. Влажные леса. Изредка.
- \*558. *Lilium martagon* L. — Лилия лесная. Широколиственные и хвойношироколиственные леса, поляны, вырубки. Редко
559. *Maianthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt — Майник двулистный. Сосновые и смешанные леса. Обычно.
560. *Paris quadrifolia* L. — Вороний глаз. Широколиственные леса. Спорадически.
561. *Polygonatum multiflorum* (L.) All. — Купена многоцветковая. Леса. Спорадически.
562. *P. odoratum* (Mill.) Druce — Купена душистая. Леса. Обычно.
563. *Veratrum lobelianum* Bernh. — Черемица Лобеля. Заболоченные луга, поляны. Спорадически.

#### Сем. Alliaceae — Луковые

564. *Allium angulosum* L. — Лук угловатый. Луга, травянистые склоны. Спорадически.
565. *A. schoenoprasum* L. — Лук скорода, резец. Пойменные луга. Изредка.
- \*566. *A. ursinum* L. — Лук медвежий, черемша. Леса в пойме Неруссы. Спорадически. По долинам малых рек и на плакорах — редко.

#### Сем. Asparagaceae — Спаржевые

567. *Asparagus officinalis* L. — Спаржа лекарственная. Прирусловая пойма Десны (урочище Девичоры). Изредка.

#### Сем. Iridaceae — Касатиковые

- \*568. *Gladiolus imbricatus* L. — Шпажник черепитчатый. Влажный луг в долине ручья Дяблик (заповедник).
569. *Iris pseudacorus* L. — Ирис желтый. Евтрофные болота, влажные луга. Обычно.
570. *I. sibirica* L. — Ирис сибирский. Влажные луга, травяные болота. Изредка.

#### Сем. Orchidaceae — Орхидные

- \*571. *Corallorrhiza trifida* Chatel. — Ладьян трехнадрезанный. Древесно-гипновые болота, окраины черноольшаников. Очень редко.

- \*572. *Cypripedium calceolus* L. — Венерин башмачок настоящий. Влажные хвойно-широколиственные леса. Очень редко.
- \*573. *Dactylorhiza baltica* (Klinge) Orlova — Пальчатокоренник балтийский. Гипновые болота. Редко.
- \*574. *D. fuchsii* (Druce) Soo — Пальчатокоренник Фукса. Заболоченные луга, гипновые болота, влажные смешанные леса. Спорадически.
- \*575. *D. incarnata* (L.) Soo — Пальчатокоренник мясокрасный. Заболоченные луга, гипновые болота. Спорадически.
- #576. *D. traunsteineri* (Saut.) Soo — Пальчатокоренник Траунштейнера. Сфанговые и гипновые болота. Очень редко.
- \*577. *Epipactis helleborine* (L.) Crantz — Дремлик чемерицевидный. Широколиственные леса. Спорадически.
- \*578. *E. palustris* (L.) Crantz — Дремлик болотный. Гипновые болота. Спорадически.
- \*579. *Goodyera repens* (L.) R. Br. — Гудайера ползучая. Сосновые и слово-сосновые зеленомошные леса. Редко.
- \*580. *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. — Кошушкин комарниковый. Окраины гипновых болот. Редко.
- \*581. *Listera ovata* (L.) R. Br. — Тайник яйцевидный. Гипновые болота. Обычно. По влажным лиственным лесам — редко.
- 582. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. — Гнездовка настоящая. Тенистые леса. Спорадически.
- #583. *Neottianthe cucullata* (L.) Schlechter — Неоттианта клубочковая. Хвойно-широколиственные леса на карбонатных почвах. Очень редко.
- #584. *Malaxis monophyllos* (L.) Sw. — Мякотница однолистная. Гипновые и древесно-гипновые болота. Очень редко.
- 585. *Platanthera bifolia* (L.) Rich. — Любка двулистная. Леса, поляны. Спорадически.
- \*586. *P. chlorantha* (Cust.) Reichenb — Любка зеленоцветковая. Широколиственные леса. Редко.

**Сем. Juncaceae — Ситниковые**

- 587. *Juncus articulatus* L. — Ситник членистый. Травяные болота, влажные понижения. Обычно.
- 588. *J. atratus* Krock. — Ситник черный. Травяные болота, заболоченные луга. Изредка.

589. *J. bufonius* L. — Ситник лягушечный. Сырые луга, влажные понижения, травяные болота. Обычно.
590. *J. conglomeratus* L. — Ситник скученный. Травяные болота, влажные луга, илистые берега. Обычно.
- #591. *J. compressus* Jacq. — Ситник сплюснутый. Заболоченные берега стариц Десны. Изредка.
592. *J. effusus* L. — Ситник развесистый. Евтрофные и мезотрофные болота, влажные понижения, берега водоемов. Обычно.
593. *J. filiformis* L. — Ситник нитевидный. Травяные болота, влажные понижения. Сporадически.
594. *J. tenuis* Willd. — Ситник тонкий. Сырые луга, влажные понижения. Обычно.
- #595. *Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy et Wilmott — Ожика боровая. Хвойно-широколиственные леса на карбонатных почвах. Редко.
596. *L. multiflora* (Retz.) Lej. — Ожика многоцветковая. Луга, леса, поляны, опушки, окраины болот. Обычно.
597. *L. pallescens* (Wahlb.) Bess. — Ожика бледноватая. Луга, опушки, поляны. Обычно.
598. *L. pilosa* (L.) Willd. — Ожика волосистая. Леса. Обычно.

Сем. Суерасеae — Осоковые

- #599. *Blysmus compressus* (L.) Panz. ex Link — Поточник сжатый. Торфянистые луга. Редко.
600. *Carex acuta* L. — Осока острая. Травяные болота, заболоченные луга. Обычно.
601. *C. acutiformis* Ehrh. — Осока заостренная. Евтрофные болота. Спорадически.
602. *C. appropinquata* Schum. — Осока сближенная. Евтрофные болота. Обычно.
603. *C. brizoides* L. — Осока трясунковидная. Широколиственные леса. Редко.
604. *C. cespitosa* L. — Осока дернистая. Евтрофные болота, заболоченные луга. Обычно.
- ##605. *C. chordorrhiza* Ehrh. — Осока плетевидная. Травяно-сфагновые мезотрофные обводненные болота. Очень редко.

606. *C. cinerea* Poll. — Осока пепельно-серая. Евтрофные и мезотрофные болота. Обычно.
607. *C. contigua* Hoppe. — Осока соседняя. Светлые леса, поляны, склоны. Изредка.
608. *C. diandra* Schrank. — Осока двутычинковая. Травяно-гипновые болота. Спорадически.
609. *C. digitata* L. — Осока пальчатая. Хвойно-широколиственные леса. Обычно.
- \*610. *C. dioica* L. — Осока двудомная. Исключительно по гипновым болотам. Спорадически.
- #\*611. *C. disperma* Dew. — Осока двусемянная. Елово-сфагновые заболоченные леса. Очень редко.
- #612. *C. disticha* Huds. — Осока двурядная. Травяно-гипновые болота. Очень редко.
613. *C. echinata* Murr. — Осока ежистоколючая. Окраины мезотрофных болот. Спорадически.
614. *C. elata* All. (*C. omskiana* Meinh.) — Осока высокая (осока омская). Травяные и травяно-сфагновые болота. Обычно.
615. *C. elongata* L. — Осока удлиненная. Евтрофные болота, заболоченные луга. Обычно.
616. *C. ericetorum* Poll. — Осока верещатниковая. Сухие сосновые леса. Обычно.
617. *C. flava* L. — Осока желтая. Луга, окраины травяных болот. Обычно.
618. *C. globularis* L. — Осока шаровидная. Окраины сосново-сфагновых болот. Спорадически.
- #619. *C. hartmanii* Cajand. — Осока Гартмана. Поляны, опушки дубово-сосновых лесов. Редко.
620. *C. hirta* L. — Осока шершавоволосистая. Опушки, поляны, склоны. Обычно.
621. *C. juncella* (Fries) Th. Fries — Осока ситничковидная. Травяно-сфагновые болота. Изредка.
622. *C. lasiocarpa* Ehrh. — Осока волосистоплодная. Болота. Обычно.
623. *C. leporina* L. — Осока заячья. Луга, поляны, опушки. Обычно.
- \*624. *C. limosa* L. — Осока топяная. Гипновые и травяно-сфагновые обводненные болота. Изредка.

625. *C. montana* L. — Осока горная. Хвойно-широколиственные леса. Изредка.
626. *C. muricata* L. — Осока колючковатая. Широколиственные леса. Редко.
627. *C. nigra* (L.) Reichard — Осока черная. Болота, заболоченные леса, луга. Обычно.
628. *C. pallescens* L. — Осока бледная. Леса, поляны. Обычно.
- #629. *C. panicea* L. — Осока просняная. Отмечена на гипновых болотах.
630. *C. pilosa* Scop. — Осока волосистая. Широколиственные леса. Обычно.
631. *C. praecox* Schreb. — Осока ранняя. Суходольные луга, склоны, вдоль дорог. Обычно.
632. *C. pseudocyperus* L. — Осока ложносытевидная. Обводненные евтрофные болота. Обычно.
633. *C. remota* L. — Осока раздвинутая. Влажные широколиственные леса, окраины черноольшаников. Сporадически.
634. *C. riparia* Curt. — Осока береговая. Евтрофные болота. Спорадически.
635. *C. rostrata* Stokes — Осока вздутая. Евтрофные и мезотрофные болота, заболоченные луга. Обычно.
636. *C. sylvatica* Huds. — Осока лесная. Широколиственные леса. Очень редко.
637. *C. vaginata* Tausch. — Осока влагалищная. Окраины травяно-сфагновых болот, широколиственные леса. Изредка.
638. *C. vesicaria* L. — Осока пузырчатая. Евтрофные болота, заболоченные луга. Обычно.
639. *C. vulpina* L. — Осока лисья. Луга, окраины травяных болот. Обычно.
640. *Cyperus fuscus* L. — Сыть бурая. Обводненные травяные болота, берега водоемов. Спорадически.
641. *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult — Болотница игольчатая. Берега водоемов, сырье места. Спорадически.
642. *E. ovata* (Roth) Roem. et Schult. — Болотница яйцевидная. Берега водоемов, сырье места. Спорадически.
643. *E. palustris* (L.) Roem. et Schult. — Болотница болотная. Берега водоемов, травяные болота, влажные луга. Обычно.

644. *Eriophorum latifolium* Hoppe — Пушица широколистная. Обводненные травяно-сфагновые и гипновые болота. Изредка.
645. *E. polystachyon* L. — Пушица многоколосковая. Обводненные травяно-сфагновые и гипновые болота. Обычно.
646. *E. vaginatum* L. — Пушица влагалищная. Мезотрофные и олиготрофные болота. Обычно. По травяным болотам — изредка.
- #\*647. *Rhynchospora alba* (L.) Vahl — Очеретник белый. Травяно-сфагновые обводненные болота. Очень редко.
648. *Scirpus sylvaticus* L. — Камыш лесной. Черноольшаники, заболоченные леса. Обычно.
649. *S. lacustris* L. — Камыш озерный. Мелководья рек и озер. Обычно.

### Сем. Poaceae — Злаки

650. *Agrostis canina* L. — Полевица собачья. Сосновые леса, луга. Обычно.
651. *A. gigantea* Roth. — Полевица гигантская. Луга, окраины травяных болот. Изредка.
652. *A. stolonifera* L. — Полевица побегоносная. Травянистые болота, сырьи луга. Обычно.
653. *A. tenuis* Sibth. — Полевица тонкая. Луга, освещенные леса. Обычно.
654. *A. vinealis* Schreb. — Полевица виноградниковая. Сухие сосновые леса, опушки, поляны. Спорадически.
655. *Alopecurus aequalis* Sobol. — Лисохвост равный. Окраины травяных болот, илистые и сырьи места. Изредка.
656. *A. geniculatus* L. — Лисохвост коленчатый. Берега водоемов, сырьи и заболоченные места. Обычно.
657. *A. pratensis* L. — Лисохвост луговой. Пойменные луга, окраины травяных болот. Обычно.
658. *Anthoxanthum odoratum* L. — Душистый колосок. Луга, опушки, поляны, вдоль дорог. Обычно.
659. *Avena fatua* L. — Овес пустой. Сорное.
660. *Beckmannia eruciformis* (L.) Host — Бекманния обыкновенная. Пойменные луга, окраины травяных болот. Обычно.
661. *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. — Коротконожка пере-

стая. Хвойно-широколиственные леса. Редко.

662. *B. sylvatica* (Huds.) Beauv. — Коротконожка лесная. Хвойно-широколиственные леса, поляны. Спорадически.
663. *Briza media* L. — Трясунка средняя. Луга, поляны, опушки, травяно-гипновые болота. Обычно.
664. *Bromopsis benekenii* (Lange) Holub — Кострец Бенекена. Широколиственные леса. Спорадически.
665. *B. inermis* (Leyss.) Holub — Кострец безостый. Луга. Обычно.
666. *Bromus mollis* L. — Костер мягкий. Суходольные луга, по сухим местам вдоль дорог. Спорадически.
667. *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth — Вейник тростниковый. Сосновые и дубово-сосновые леса. Обычно.
668. *C. canescens* (Web.) Roth — Вейник сероватый. Травяные и травяно-сфагновые болота. Обычно.
669. *C. epigeios* (L.) Roth — Вейник наземный. Сухие сосновые леса, редколесья. Обычно.
670. *C. neglecta* (Ehrh.) Gaerth. Mey., et Scherb. — Вейник незамеченный. Евтрофные болота. Спорадически.
671. *Catabrosa aquatica* (L.) Beauv. — Поручейница водная. Обводненные травяные болота. Редко.
672. *Cynosurus cristatus* L. — Гребенник обыкновенный. Луга, поляны, вдоль дорог. Обычно.
673. *Dactylis glomerata* L. — Ежа сборная. Луга, поляны, вдоль дорог. Обычно.
674. *Deshampsia caespitosa* (L.) Beauv. — Лугвик дернистый. Луга, окраины травяных болот, влажные места. Обычно.
675. *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. — Ежовник обыкновенный. Песчаные берега, нарушенные места. Обычно.
676. *Elymus caninus* (L.) L. — Пырейник собачий. Вырубки, широколиственные леса.
677. *Elytrigia repens* (L.) Nevski — Пырей ползучий. Луга, окраины полей, поляны. Обычно.
678. *Festuca gigantea* (L.) Vill. — Овсяница гигантская. Сырые хвойно-широколиственные леса, окраины черноольшаников. Изредка.
679. *F. ovina* L. — Овсяница овечья. Сухие сосновые леса, суходольные луга. Обычно.

680. *F. pratensis* Nuds. — Овсяница луговая. Луга, опушки, вдоль дорог. Обычно.
681. *F. rubra* L. — Овсяница красная. Луга, редколесья, травяно-гипновые болота. Обычно.
682. *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. — Манник плавающий. По берегам, мелководья, евтрофные болота. Обычно.
683. *G. maxima* (C. Hartm.) Holmb. — Манник большой. Травяные болота, берега зарастающих стариц. Обычно.
684. *G. plicata* (Fries) Fries — Манник складчатый. Ключевые болота. Редко.
685. *Helictotrichon pubescens* (Huds.) Pilg. — Овсец опушенный. Травянистые склоны, окраины гипновых болот. Изредка.
686. *Hierochloe odorata* (L.) Beauv. — Зубровка душистая. Поляны сосновых лесов, вдоль дорог. Изредка.
687. *Koeleria cristata* (L.) Pers. — Тонконог гребенчатый. Сухие сосновые леса. Спорадически.
688. *K. delavignei* Czern. ex Domin. — Тонконог Делявния. Сухие сосновые леса. Изредка.
689. *K. glauca* (Spreng.) DC. — Тонконог сизый. Сухие сосновые леса. Обычно.
690. *K. grandis* Bess. ex Gorski — Тонконог большой. По сосновым лесам. Изредка.
691. *Leersia oryzoides* (L.) Sw. — Леерсия рисовидная. Берега водоемов, евтрофные болота. Спорадически.
692. *Melica nutans* L. — Перловник поникший. Широколиственные леса. Обычно.
693. *Milium effusum* L. — Бор развесистый. Широколиственные и смешанные леса. Обычно.
694. *Molinia caerulea* (L.) Moench — Молиния голубая. Сосново-зеленошные леса. Обычно.
695. *Nardus stricta* L. — Белоус торчащий. Суходольные луга, пустоши. Обычно.
696. *Phalaroides arundinaceae* (L.) Rausch. — Двукисточник тростниковый. Берега водоемов, заболоченные леса, травяные болота. Обычно.
697. *Phleum phleoides* (L.) Karst. — Тимофеевка степная. Суходольные луга, сосновые редколесья. Изредка.

698. *P. pratense* L. — Тимофеевка луговая. Луга, поляны, опушки. Обычно.
699. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. — Тростник. Берега водоемов, евтрофные и мезотрофные болота. Обычно.
700. *Poa angustifolia* L. — Мятлик узколистный. Суходольные луга, склоны. Изредка.
701. *P. annua* L. — Мятлик однолетний. Луга, опушки, поляны, вдоль дорог. Обычно.
702. *P. nemoralis* L. — Мятлик дубравный. Широколиственные леса. Обычно.
703. *P. remota* Forsell — Мятлик расставленный. Черноольшаники. Изредка.
704. *P. palustris* L. — Мятлик болотный. Евтрофные болота, сырьи луга, берега водоемов. Обычно.
705. *P. pratensis* L. — Мятлик луговой. Луга, поляны, вдоль дорог. Обычно.
706. *P. sylvicola* Cuss. — Мятлик лесной. В заповеднике найден на травяно-гипновом болоте.
707. *P. trivialis* L. — Мятлик обыкновенный. Луга, поляны, травяные болота. Обычно.
708. *Roegneria canina* (L.) Nevski. — Рэгнерия собачья. Сырые хвойно-широколиственные леса, окраины черноольшаников. Изредка.
709. *Setaria viridis* (L.) Beauv. — Щетинник зеленый. Луга, берега рек, окраины полей. Обычно.
710. *Trisetum sibiricum* Rupr. — Трищетинник сибирский. В заповеднике найден в бересово-молиниевом заболоченном лесу.

Сем. Araceae — Ароидные

711. *Acorus calamus* L. — Аир обыкновенный. Берега рек, влажные луга. Изредка.
712. *Calla palustris* L. — Белокрыльник болотный. Зарастающие болотные водоемы, евтрофные и мезоевтрофные болота. Обычно.

Сем. Lemnaceae — Рясковые

713. *Lemna trisulca* L. — Ряска трехдольная. Водоемы. Обычно.
714. *L. minor* L. — Ряска маленькая. Водоемы. Обычно.

715. *Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleid. — Многокоренник обыкновенный. Водоемы. Обычно.

Сем. *Sparganiaceae* — Ежеголовниковые

716. *Sparganium emersum* Rehm. — Ежеголовник всплыvший. Прибрежные мелководья. Обычно.
717. *S. erectum* L. — Ежеголовник прямой. Прибрежные мелководья. Обычно.
718. *S. minimum* Wallr. — Ежеголовник малый. Обводненные травяно-сфагновые болота, заболоченные водоемы. Спорадически.

Сем. *Typhaceae* — Рогозовые

719. *Typha angustifolia* L. — Рогоз узколистный. Заболоченные луга водоемов, обводненные травяные болота. Обычно.
720. *T. latifolia* L. — Рогоз широколистный. Заболоченные берега водоемов, травяные болота. Обычно.