НАХОДКИ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ

Ю. П. Федотов

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

В статье приводятся сведения о находках в 2007 году редких видов сосудистых растений на территории Брянской области. Геоботанические исследования проводились в рамках работ по ведению Красной книги Брянской области и паспортизации особо охраняемых природных территорий областного значения. Исследованиями были охвачены участки 17 административных районов области: Брянский, Выгоничский, Дубровский, Дятьковский, Жуковский, Злынковский, Карачевский, Клетнянский, Климовский, Мглинский, Навлинский, Новозыбковский, Почепский, Севский, Суражский, Трубчевский и Унечский.

Статья продолжает серию публикаций (Евстигнеев, Федотов, 2005; Федотов, 2006), посвященных вопросам современного распространения и охраны редких видов растений в Брянской области. Структура видовых очерков в этих публикациях одинаковая и построена по следующей схеме: название вида (русское и латинское), статус, общее число отмеченных новых местонахождений в текущем году (или указание на повторное обследование известного ранее местонахождения), перечень местонахождений по административным районам с указанием сообщества и обилия.

Латинские названия видов растений в статье даны по С. К. Черепанову (1995). Природоохранный статус растений сверялся по следующим источникам: Красная книга России: правовые акты (2000) и Красная книга Брянской области. Растения. Грибы (2004).

Баранец обыкновенный – *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & C. Mart. Занесен в Красную книгу Брянской области. Отмечено 2 местонахождения в 2 районах: 1) Дятьковский район, Дятьковское л-во кв. 7, на северо-восток 2 км от нп. Альшаница, в пределах памятника природы «Куява», елово-широколиственный лес на крутом глинистом склоне, 1 куртина; 2) Злынковский район, 6 км к востоку от Злынки, елово-лиственный лес в долине р. Каменка, 1 куртина.

Башмачок крупноцветковый – *Cypripedium macranthon Sw.* Занесен в Красные книги РФ и Брянской области. Повторное обследование ранее известных местообитаний (Красная книга …, 2004): Навлинский район, Салтановское л-во кв. 28 и 29, старая дубрава и молодой лиственный лес из березы, осины и клена остролистного. 30.05.2007 г. в первом местонахождении отмечено 20 растений, из которых 14 цветущих; во втором – 5 вегетирующих растений. Отмеченные местонахождения рекомендованы для организации памятников природы областного значения.

Водяной орех – *Trapa natans* L. Занесен в Красные книги РФ и Брянской области. Повторное обследование ранее известных местообитаний (Красная книга …, 2004): Жуковский район, озера Бечино и Ореховое, многочисленные популяции.

Волчеягодник обыкновенный – *Daphne mezereum* L. Занесен в Красную книгу Брянской области. Отмечено 6 местонахождений в 6 районах: 1) Брянский район, побережье оз. Круглое, в пределах памятника природы «Круглое озеро», неморальный лиственный лес, спорадически; 2) Дятьковский район, побережье оз. Святое, в пределах памятника природы «Святое озеро», неморальный лиственный лес, редко; 3) Жуковский район, побережье

оз. Бездонное, в пределах памятника природы «Бездонное озеро», неморальный лиственный лес, спорадически; 4) Карачевский район, 1,5 км к югу от нп. Осиновые Дворики, влажный лиственный лес, редко; 5) Клетнянский район, Калининское л-во кв. 43, широколиственный лес в пойме р. Ипуть, спорадически (сообщ. Кайгородовой Е. Ю.); 6) Мглинский район, Верхнеипутьское л-во кв. 45, широколиственный лес в пойме р. Ипуть, 10 кустов (сообщ. Кайгородовой Е. Ю.).

Гудайера ползучая – *Goodyera repens* (L.) R. Br. Занесена в Красную книгу Брянской области. Отмечено 5 местонахождений в 3 районах: 1) Брянский район Деснянское л-во кв. 92, ельник зеленомошник, десятки растений в одной куртине; 2) Кульневское л-во кв. 6, памятник природы «Медвежьи печи», ельник зеленомошник, десятки растений в одной куртине; 3) Дятьковский район Кленовское л-во кв. 80, в пределах памятника природы «Святое озеро», сосняк зеленомошник с елью, 8 растений; 4) Навлинский район Гаваньское л-во кв. 107, ельник зеленомошник, многочисленно по всему сообществу; 5) Ревеньское л-во кв. 7, сосняк зеленомошник, 12 растений.

Жеруха лекарственная – *Nasturtium officinale* R. Br. Занесена в Красную книгу Брянской области. Отмечено 3 местонахождения в Брасовском районе (рисунок): 1) окр. центральной части нп. Крупец, мощный родник в подножье склона долины р. Нерусса и вытекающий из него ручей, в чистой проточной воде, многочисленно на протяжении около 400 метров; 2) окр. западной части нп. Крупец, родник в подножье склона долины р. Нерусса и вытекающий из него ручей, в чистой проточной воде, многочисленно на протяжении около 100 метров; 3) к югу 1 км от нп. Городище-1, в мелиоративном канале, вытекающем из родника, в чистой проточной воде, куртинами на протяжении 500 м.

Касатик сибирский – *Iris sibirica* L. Занесен в Красную книгу Брянской области. Отмечено 6 местонахождений в 5 районах: 1) Дятьковский район, урочище Куява в пойме р. Ипуть, немногочисленные растения; 2) Жуковский район, в окр. оз. Бечино, пойменный луг, более 20 многочисленных куртин на площади около 1 га; 3) Клетнянский район, пойма р. Ипуть к западу от нп. Александровка, пойменный луг, одна куртина; 4) пойма р. Ипуть в окр. устья Прыщанки на границе со Смоленской областью, пойменный луг, многочисленная популяция площадью более 1 га; 5) Новозыбковский район, правобережная пойма р. Ипуть в окр. нп. Вышков, пойменный луг, спорадически; 6) Унечский район, окр. нп. Пучково к юго-востоку, суходольный луг многочисленная куртина на площади 50 кв. м.

Качим метельчатый – *Gypsophila paniculata* L. Редкий в области вид, ранее указанный для насыпей железных дорог (Босек, 1975) и остепненных склонов (Булохов, Величкин, 1997). Отмечено 3 местонахождения в Новозыбковском районе: 1) правобережные песчаные местности долины р. Ипуть в 4 км к востоку от нп. Перевоз, сосняк зеленомошник, спорадически; 2) правобережные песчаные местности долины р. Ипуть в 2 км к востоку от нп. Перевоз, опушка соснового леса, многочисленно; 3) правобережные песчаные местности долины р. Ипуть к западу от нп. Новое Место, сосняк лишайниково-зеленомошный, спорадически.

Лилия саранка – *Lilium martagon* L. Занесена в Красную книгу Брянской области. Отмечено 4 местонахождения в 4 районах: 1) Брянский район, Фокинское л-во кв. 65, сосняк разнотравный, изредка; 2) Выгоничский район, между нп. Удолье и Рясники, карбонатные склоны долины Десны, дубрава, обычно; 3) Климовский район, Чуровичское л-во кв. 31, неморальный сосняк, спорадически (сообщ. Кайго-

родовой Е. Ю.); 4) Трубчевский район, окр. Н. Новоселки, меловые склоны Десны, лиственный лес, единично.

Линнея северная – *Linnaea borealis* L. Занесена в Красную книгу Брянской области. Отмечено 7 местонахождений в 4 районах: 1) Брянский район, окр. нп. Бежань, ельник зеленомошник в долине малой реки, многочисленно; 2) Кульневское л-во кв. 6, памятник природы «Медвежьи печи», ельник зеленомошник, многочисленно по всему кварталу; 3) Дятьковский район, Кленовское л-во кв. 80 (юго-восточная часть), памятник природы «Святое озеро», сосняк зеленомошник с елью, изредка; 4) Кленовское л-во, кв. 80 (северная часть), у истоков р. Серижа, ельник, спорадически по всему выделу; 5) Жуковский район, к северо-востоку 7 км от нп. Ржаница, сосняк зеленомошник с березой и елью, небольшая куртина; 6) к северо-востоку 7 км от нп. Ржаница, ельник зеленомошник, спорадически по всему выделу; 7) Карачевский район, Желтоводское л-во кв. 1, ельник черничник, спорадически.

Лунник оживающий – *Lunaria rediviva* L. Занесен в Красную книгу Брянской области. Отмечено 3 местонахождения в 2 районах: 1) Брянский район, долина р. Велья к западу от автотрассы Брянск-Москва, пойменный лиственный лес, многочисленно; 2) Кульневское л-во кв. 5, в пределах памятника природы «Медвежьи печи», черноольшаник, спорадически; 3) Дятьковский район, на северо-восток 2 км от нп. Альшаница, лесная часть памятника природы «Куява», черноольшаники в подошве склонов долины р. Болва и в днищах оврагов, многочисленно.

Любка зеленоцветковая – *Platanthera chlorantha* (Cust.) Reichenb. Занесена в Красную книгу Брянской области. Отмечена в Унечском районе: Пучковское л-во, верховья р. Рассуха, неморальный ельник, единичные растения.

Мирт болотный – *Chamaedaphne calyculata* (L.) Moench. Занесен в Красную книгу Брянской области. Отмечено 1 местонахождение в Клетнянском районе: Пригородное л-во кв. 51 (юго-восточная часть), в пределах памятника природы «Галое болото», олиготрофные участки редколесного сосново-пушицево-сфагнового сообщества, спорадически, на площади более 1 га.

Осока топяная – *Carex limosa* L. Занесена в Красную книгу Брянской области. Отмечено 1 местонахождение в Брянском районе: Деснянское л-во кв. 119 и 130, в 2,5 км на юго-запад от южных окраин нп. Пятилетка, открытое пушицево-осоково-сфагновое болото, изредка.

Печеночница благородная – *Hepatica nobilis* Mill. Занесена в Красную книгу Брянской области. Отмечено 4 местонахождения в 3 районах: 1) Дубровский район, к юго-западу от бывшего нп. Грабовка, липняк волосистоосоковый, изредка; 2) Клетнянский район, Калининское л-во кв. 42, широколиственный лес в пойме р. Ипуть, многочисленно (сообщ. Кайгородовой Е. Ю.); 3) Калининское л-во кв. 43, широколиственный лес в пойме р. Ипуть, многочисленно (сообщ. Кайгородовой Е. Ю.); 4) Мглинский район, Верхнеипутьское л-во, кв. 45, широколиственный лес в пойме р. Ипуть, обычно (сообщ. Кайгородовой Е. Ю.).

Солнцецвет монетолистный – *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. Занесен в Красную книгу Брянской области. Отмечено 1 местонахождение в Клетнянском районе: пойма Ипути в окр. нп. Александровка, луг, многочисленно.

Страусник обыкновенный – *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod. Занесен в Красную книгу Брянской области. Отмечено 16 местонахождений в 9 районах: 1) Брянский район, пойма р. Баговская Велья, черноольшаник, спорадически; 2) пойма р. Велья, черноольшаник, спорадически; 3)

Дубровский район, верховья р. Лутенка, ивняки, единичные растения; 4) Дятьковский район, долина р. Болва в урочище Куява, черноольшаник, спорадически; 5) Партизанское л-во, кв. 65, ур. Жердеевка, широколиственный лес, куртина; 6) Жуковский район, пойма р. Рача, черноольшаник, спорадически; 7) пойма р. Ржаница, черноольшаник, спорадически; 8) пойма ручья в окр. нп. Меловое, широколиственный лес, спорадически; 9) подножье правобережных склонов Десны в окр. нп. Вщиж, ивняково-черноольховое сообщество, единичные растения; 10) Злынковский район, пойма р. Каменкака, черноольшаник, спорадически; 11) пойма р. Белянка, черноольшаник, спорадически; 12) Карачевский район, Желтоводское л-во кв. 1, смешанный неморальный лес, единичные растения; 13) Клетнянский район, Калининское л-во кв. 42, широколиственный лес в пойме р. Ипуть, спорадически (сообщ. Кайгородовой Е. Ю.); 14) Клетнянский район, Калининское л-во кв. 43, широколиственный лес в пойме р. Ипуть, спорадически (сообщ. Кайгородовой Е. Ю.); 15) Мглинский район, СПК "Ипуть" кв.10, кленово-ясеневый лес в пойме р. Ипуть, спорадически (сообщ. Кайгородовой Е. Ю.); 16) СПК "Ипуть" кв.25, липняк в пойме р. Ипуть, 20 растений (сообщ. Кайгородовой Е. Ю.).

Толокнянка обыкновенная – *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. Занесена в Красную книгу Брянской области. Отмечено новое местонахождение в Новозыбковском районе: 4 км на запад от нп. Перевоз, песчаные местности правобережья долины р. Ипуть, сосняк зеленомошник, куртина площадью 100 кв. м.

Фегоптерис связывающий – *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt. Занесен в Красную книгу Брянской области. Отмечено 15 местонахождений в 5 районах: 1) Брянский район, долина малой реки в верховьях р. Сенна, в пределах памятника природы «Круглое озеро», еловошироколиственный лес, спорадически; 2) окр. нп. Бежань, долина малой реки (приток р. Вилья), приручьевой ельник, многочисленно; 3) долина р. Велья, возле моста автодороги Брянск-Москва, приручьевой ельник, спорадически; 4) долина р. Батаговская Велья, в пределах памятника природы «Медвежьи печи», приручьевой ельник, многочисленно; 5) Дубровский район, к юго-западу от бывшего нп. Грабовка, лиственный орляковый лес с елью, изредка; 6) Дятьковский район, в пределах памятника природы «Куява», еловошироколиственный лес, обычно; 7) Жуковский район, долина р. Рача, черноольшаник с елью, спорадически; 8) долина р. Ржаника, черноольшанник с елью, спорадически; 9) побережье оз. Бездонное, ельник кисличник, одна куртина; правобережные коренные склоны долины Десны в окр. нп. Вщиж, липняк, единичные растения; 10) Белоглавское л-во кв. 34, неморальный лес, рассеянно; 11) Белоглавское л-во кв. 35, неморальный лес, спорадически; 12) Белоглавское л-во кв. 36, неморальный лес, спорадически; 13) Белоглавское л-во кв. 43, неморальный лес, спорадически; 14) Карачевский район, Желтоводское л-во кв. 1, неморальный березняк, изредка.



● - местонахождения жерухи лекарственной

Рисунок. Местонахождения жерухи лекарственной в Брасовском районе

Босек П.З. Растения Брянской области. Брянск: Приок. кн. изд-во, 1975. 464 с.

Булохов А. Д., Величкин Э. М. Определитель растений Юго-Западного Нечерноземья (Брянская, Калужская, Смоленская и частично Орловская области). Брянск, 1997. 320 с.

Евстигнеев О. И., Федотов Ю. П. Находки редких видов растений Брянской области в 2005 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 1. Трубчевск, 2005. С. 18-29.

Красная книга Брянской области: Растения. Грибы. Брянск, 2004. 272 с.

Красная книга России: правовые акты. М., 2000.143 с.

Федотов Ю. П. Находки редких видов растений в Брянской области в 2006 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 2. Трубчевск, 2006. С. 7-12.

Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных территорий. СПб, 1995. 992 с.