чиками. Боковой край надкрыльев без выемки за плечом. Наличник по бокам перед глазами с ясной выемкой, так что места прикрепления усиков видны сверху.

Распространение. Ареал охватывает почти всю Западную Европу, кроме северной Скандинавии, страны Балтии, Молдавию, Белоруссию и Украину [5]. В России вид распространен в европейской части (на север — до Ленинградской и Московской обл., на юг до Воронежской, Самарской, Саратовской обл.), Северном Кавказе [1]. На востоке — Башкирия и часть Татарстана [3].

Распространение в Брянской области. В 1990-х гг. отмечен в окр. ст. Полужье Выгониччского р-на и п. Белые Берега Брянский р-на [6]. На сопредельной территории встречается в Смоленской обл. [4].



Места обитания и образ жизни. Обитает в старых широколиственных и смешанных лесах, предпочитая опушки, лесные поляны, дороги. Лёт жуков в июле — августе. Они активны в сумерках и ночью. Питаются соком, вытекающим из деревьев. Самки откладывают яйца на стволы и пни деревьев. Личинки живут 3 года и питаются трухлявой древесиной чаще дуба, затем ивы, осокоря, липы, яблони и груши. Может развиваться в гнилых частях еще живых деревьев [3]. Закончив разви-

тие (осенью), личинка окукливается в овальном коконе из обгрызенной древесины и экскрементов. Зимуют куколки. Весной следующего года начинается процесс превращения куколок во взрослых жуков. Начало лёта жуков в июле.

Численность. В центре европейской части России и на Украине вид очень редок, регистрируется единично [2, 5]. В Брянской обл. такое же положение.

Лимитирующие факторы. Вырубка старых лесов (особенно дубрав), уменьшение количества старых лиственных деревьев.

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красные книги России и Украины, Красный список МСОП-96, Европейский красный список, Приложение 2 Бернской конвенции. В Брянской обл. специальные меры охраны не проводились.

Рекомендации по сохранению вида. Сохранение старых дубрав. Создание ООПТ в местах обнаружения вида.

Источники информации: 1. Горностаев, 1998; 2. Красная книга Московской обл., 1998; 3. Красная книга РФ, 2001; 4. Красная книга Смоленской обл., 1997; 5. Червона книга Украши, 1994; 6. Анискович А.Г., устн. сообщ.

Автор: С.А. Кругликов.

БОЛЬШОЙ ДУБОВЫЙ УСАЧ

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

Отряд Жесткокрылые — Coleoptera

Семейство Усачи — Cerambycidae

Статус. 3 категория — редкий вид.

Синонимы. Усач-ремесленник.

Описание. Крупный жук длиной 23 — 55 мм. Тело черного цвета. Переднегрудь с поперечными складками и зубцами на

КРАСНАЯ КНИГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ



боках. Надкрылья при основании черные, к вершинам красно-коричневые, суживающиеся. Усики длинные, их основания расположены между глазами. Личинка червеобразная, грязно-белого цвета.

Распространение. Ареал охватывает страны Средиземноморья, центральную часть Западной Европы. Встречается на Украине, в частности в Киевском и Черниговском Полесьях [4]. В России — юго-запад и юг европейской части, Северный Кавказ [2, 1].

Распространение в Брянской области. В 1960-70-е гг. указывался для обл. без конкретных местонахождений [3]. В 1990 г. найден в кв. 104 заповедника «Брянский лес» [5].



Места обитания и образ жизни. В дубравах и смешанных (с дубом) лесах и лесопарках. Обычно заселяет участки, где деревья ослаблены из-за вы-

паса скота или повреждения листьев. Лёт жуков в мае — августе, единичные экз. могут встречаться в сентябре. Питаются соком, вытекающим из поврежденных древесных стволов. Самки откладывают яйца в щели коры старых дубов (редко других лиственных деревьев), пней, иногда ветвей. Личинки живут три года, питаясь под корой и в более глубоких слоях древесины, и достигают 7 - 8 см длины на 3-м году жизни. Окукливание осенью в куколочной камере. До зимы куколка превращается во взрослого жука, который здесь же и зимует. Начало вылета жуков — в мае следующего года.

Численность. Распространение плохо изучено. В основном встречается единично, кроме Закарпатской обл. Украины [4]. В Брянской обл. в 1960 — 70-е гг. считался вредителем дубовых насаждений, однако уже в 1980-х гг. стал чрезвычайно редким [3]. В последнее десятилетие сведения о встречах вида отсутствуют.

Лимитирующие факторы. Вырубка старых дубрав.

Принятые меры охраны. Вид занесен в Приложение 3 к Красной книге России, Красную книгу Украины. В Брянской обл. охраняется в заповеднике «Брянский лес».

Рекомендации по сохранению вида. Сохранение старых дубовых лесов. Создание ООПТ в местах обнаружения вида, где обеспечить сохранение дуплистых деревьев и сухостойных пней.

Источники информации: 1. Горностаев, 1998; 2. Приложение 3 к Красной книге РФ, 2001; 3. Редкие.... Брянской обл., 1982; 4. Червона книга України, 1994; 5. Шелухо, 1990.

Автор: С.А. Кругликов.